

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3679 del 03/07/2024
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013: Ditta Log Int Srl - Impianto in Comune di Fidenza. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale - Sin 22307/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3842 del 03/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre LUGLIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale Ditta Log Int Srl - Impianto in Comune di Fidenza.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA:

l'istanza trasmessa dal Comune di Fidenza e acquisita da ARPAE SAC con PG 2024/219143 del 27/12/2023 – pratica Sinadoc 22307/2024 - presentata dal legale rappresentante dell'impresa società LOG.INT s.r.l (C.F./ PIVA 02076380357), con sede legale in Campegine Via J.F. Kennedy, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività commercio fiori freschi e piante ornamentali svolta presso lo stabilimento ubicato in via Provinciale, 12 Comune di Fidenza (PR), comprensiva di

autorizzazione allo scarico di acque reflue (competenza Comune);

comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico; (competenza Comune);

EVIDENZIATO CHE:

nella modulistica di AUA la Ditta non considera le emissioni in atmosfera quale matrice da autorizzare, tuttavia viene menzionato un addolcitore. Considerato che l'attività di "impianti di trattamento acque" è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ne

consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO che

il Comune di Fidenza indiceva con nota PG. 2024/219143 del 27/12/2024 la conferenza dei servizi decisoria all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;

RILEVATO CHE:

l'istanza dell'AUA di cui all'oggetto è inserita all'interno del "Permesso di costruire n.30/2023 per la realizzazione di una nuova struttura da destinarsi ad attività commerciale, produttiva e florovivaistica e relative opere di urbanizzazione";

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarichi e rumore del Comune di Fidenza (PG. 2024/108977 del 13/06/2024);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa Log Int Srl, per l'esercizio dell'attività di commercio fiori freschi e piante ornamentali da realizzare in Comune di Fidenza, Via Provinciale 12;

VISTO

l'incarico dirigenziale di responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

la DD 389/2024 del 24/05/24;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa Log Int Srl, P.IVA 02076380357 in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto in Comune di Fidenza via Provinciale 12, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	b. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito riportati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza prot. PG. 2024/108977 del 13/06/2024 (comprensivo del parere di Emilia Ambiente pervenuto presso il Comune in data 17/01/2024 Prot. n. 425),

- che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere di favorevole del Comune di Fidenza Prot. PG. 2024/108977 del 13/06/2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

4. Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica.

5. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6. Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale da parte del SUAP a sua volta ricompreso nel Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b) della L.R. 24/2017 per l'approvazione di variante urbanistica relativo all'insediamento in esame e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

7. Il presente atto è trasmesso al Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza, EmiliAmbiente S.p.A.

8. Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

9. Il presente atto è rilasciato esclusivamente al Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA contenuto nel procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017 riguardante la realizzazione di *realizzazione di una nuova struttura da destinarsi ad attività commerciale, produttiva e florovivaistica e relative opere di urbanizzazione*) e prende efficacia solo a seguito della conclusione favorevole di tale procedimento sovraordinato, a cui, pertanto, è vincolato e condizionato.

10. Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 a partire dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi.

11. di dare atto che il provvedimento di AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni e sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA- e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

12. di dare atto che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in

materia di protezione dell'ambiente;

13. di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

14. di dare atto che all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma competono i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

15. di dare atto che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO INOLTRE che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



Comune di Fidenza

UTC assetto del territorio
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

Prot. n.

Fidenza, 3 giugno 2024

Spett.le

ARPAE

SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE APAO

EMILIAMBIENTE

Oggetto: DPR 59/2013. DITTA LOG INT SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 30/2023. PROGETTO DI INSEDIAMENTO DI UNA NUOVA STRUTTURA DA DESTINARSI AD ATTIVITÀ COMMERCIALE, PRODUTTIVA E FLOROVIVAISTICA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE. PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza con domanda n. 30/2023, pervenuta in prima istanza in data 11 agosto 2023, registrata al prot. n. 44654/2023 e ss successivamente integrata e completata in più fasi fino, da ultimo, alla trasmissione del 15 dicembre 2023, registrata al n. 68419/2023 e ss, da Fagioli Carlo, in qualità di legale rappresentante della società LOG.INT s.r.l., per il rilascio del permesso di costruire convenzionato, in attuazione della scheda n. 09 PSC vigente, per l'intervento di nuova costruzione da destinarsi ad attività commerciale, produttiva e florovivaistica e relative opere di urbanizzazione, da realizzarsi in Fidenza, località San Michele Campagna;

premesso che:

- con comunicazione del 22 dicembre 2023 l'amministrazione scrivente ha indetto conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-bis, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona invitando gli Enti/le società di servizi/i gestori di beni o servizi pubblici coinvolte/i ad esprimere proprio parere;
- la nuova istanza per l'ottenimento di Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente all'esercizio di attività di commercio al minuto di fiori freschi, piante ornamentali è finalizzata all'ottenimento

dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti le matrici scarichi con recapito in pubblica fognatura e rumore, prettamente di competenza comunale;

- in merito alla matrice scarichi :

la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico (S1) in pubblica fognatura, in cui confluiranno in condotti individuali fino al punto di allaccio, le acque reflue industriali provenienti da un addolcitore al servizio degli impianti di climatizzazione e quelle domestiche provenienti dai servizi igienici, mentre le acque meteoriche provenienti dalle superfici scoperte ed impermeabili, S2, verranno raccolte e scaricate direttamente in corpo idrico superficiale, non essendo soggette a dilavamento.

In sintesi gli scarichi idrici dello stabilimento possono essere divisi nelle seguenti categorie:

- acque bianche che provengono esclusivamente dai pluviali e dalle caditoie;
- acque domestiche che provengono dal servizio igienico dello stabilimento: scarico S1 che che non rientrano nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, e, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;
- acque industriali assimilate alle domestiche provenienti dalla rigenerazione periodica delle resine dell'addolcitore: scarico S1 - reflui provenienti dal controlavaggio delle resine dell'impianto di addolcimento.

Dalla relazione si evince che le superfici scoperte di pertinenza dello stabilimento verranno adibite allo scarico dei mezzi, per l'approvvigionamento delle piante e materiali o per il carico delle consegne successive alla vendita ed al parcheggio dei veicoli aziendali e della clientela. Nelle aree esterne dell'attività non verrà svolta alcuna attività produttiva, né lo stoccaggio di materie prime o prodotti finiti che possano originare dilavamento, pertanto, per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte, previste dalla DGR N. 1860/06.

- Emiliambiente spa, con nota del 17 gennaio 2024, prot. n.425, pervenuta lo stesso giorno prot. n. 2940, parte integrante, aveva espresso parere favorevole condizionato di allacciabilità con le seguenti prescrizioni:

- E' necessario mantenere una fascia di rispetto di almeno 3 metri per parte dall'interasse della condotta fognaria per agevolare le normali attività manutentive.
- Non dovranno essere piantumate alberature di alcun tipo, sopra le tubazioni di fognatura come invece è previsto in planimetria a sud del fabbricato in progetto.
- I chiusini dei pozzetti esistenti di fognatura, che a seguito della realizzazione di nuova viabilità stradale o dei parcheggi verranno a trovarsi non più in terreno naturale ma in strade asfaltate, dovranno essere portati in quota a p.c. e lasciati scoperti. ;

- in merito alla matrice rumore:

è allegata una Valutazione di Impatto Acustico, VIA, regolarmente redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica. Dalla VIA si evince quanto segue:

- la lavorazione della Ditta consiste nell'attività di produttiva e commerciale di florovivaismo;
- la Valutazione acustica presentata prende in esame le sorgenti acustiche nuove;
- la lavorazione si svolge in periodo diurno;
- sono stati fatti rilievi fonometrici in data 27/11/2023;
- l'area aziendale rientra parte in classe III e parte in classe IV - aree prevalentemente industriali - con limiti assoluti di immissione rispettivamente di 60 e 65 dB(A) diurni e 50 e 55 dB(A) notturni; oltre tutti i confini aziendali (praticamente tutto attorno si trovano altre aziende o aree artigianali) si individuano sempre aree in classe III e parte in classe IV;
- le sorgenti di rumore esterne sono costituite da unità di climatizzazione e parcheggio;
- si è verificato con rilievi strumentali e con calcolo della propagazione del rumore delle nuove sorgenti, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato di progetto

- ARPAE, Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 17 aprile 2024, prot. n. 20296, parte integrante del presente parere, ha espresso il proprio parere favorevole condizionato all'istanza in oggetto, nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica.

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole limitatamente ai titoli abilitativi oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni come indicate nei pareri allegati, parte integrante della presente (ARPAE - APAO - servizio territoriale di Fidenza, pervenuto il 17 aprile 2024, prot. n. 20296, Emiliambiente spa, con nota del 17 gennaio 2024, prot. n.425, pervenuta lo stesso giorno prot. n. 2940).

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:

GILIOLI ALBERTO

Firmato il 11/06/2024 18:50

Seriale Certificato: 1955924

Valido dal 25/11/2022 al 25/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Area	Tecnica	MV
Resp. Pratica	Ufficio Ingegneria	DB
Redattore	Ufficio Ingegneria	MP

Spett.le
Comune di Fidenza
Piazza Garibaldi, 1
43036 Fidenza

Invio a mezzo pec:

protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

OGGETTO: prot.n.0069832/2023 - Istanza di permesso di costruire convenzionato n. 30/2023 di posizione, relativo al progetto di insediamento di una nuova struttura da destinarsi ad attività commerciale, produttiva e florovivaistica e relative opere di urbanizzazione. avviso di indizione di conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241 del 1990, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis della l. 241 del 1990 e s.m.i. – **EMISSIONE PARERE**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente, vista la documentazione da Voi inviataci con prot. 8855 del 22/12/2023 esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

per l'ACQUEDOTTO

- Dovrà essere presentata richiesta di preventivo di allaccio idrico alla Scrivente.

per la FOGNATURA

- E' necessario mantenere una fascia di rispetto di almeno 3 metri per parte dall'interasse della condotta fognaria per agevolare le normali attività manutentive.
- Non dovranno essere piantumate alberazioni di alcun tipo, sopra le tubazioni di fognatura come invece è previsto in planimetria a sud del fabbricato in progetto.
- I chiusini dei pozzetti esistenti di fognatura, che a seguito della realizzazione di nuova viabilità stradale o dei parcheggi verranno a trovarsi non più in terreno naturale ma in strade asfaltate, dovranno essere portati in quota a p.c. e lasciati scoperti.

Si precisa altresì di provvedere al **pagamento dei diritti tecnici** – di cui al modulo allegato n. 1

Per ogni ulteriore dettaglio o informazione sono disponibili i Regolamenti di acquedotto e fognatura consultabili direttamente sul sito internet di Emiliambiente al seguente indirizzo:

- <https://www.emiliambiente.it/regolamenti-emiliambiente>

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



Documenti allegati

- Allegato 1 _ Mod-Par-02-Rev-05-del-05-02-2021-Modulo-parere-opere-urbanizzazione-primaria

Il Responsabile Area Tecnica

Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.