

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3686 del 03/07/2024
Oggetto	IREN AMBIENTE S.P.A. - INSTALLAZIONE UBIcata IN COMUNE DI PIACENZA - STRADA BORGOFORTE 22. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA (RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2022-3892 DEL 01/08/2022), RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DELLE DATE DI FINE LAVORI RIPORTATE AL CAPITOLO "D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA".
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3837 del 03/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tre LUGLIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

IREN AMBIENTE S.P.A. - INSTALLAZIONE UBICATA IN COMUNE DI PIACENZA - STRADA BORGOFORTE 22. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA (RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2022-3892 DEL 01/08/2022), RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DELLE DATE DI FINE LAVORI RIPORTATE AL CAPITOLO "D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA".

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate

- la Legge del 07/04/2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la Legge Regionale del 30/07/2015 n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la L. del 07/04/2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni autorizzatorie di competenza provinciale in capo, dallo 01/01/2016, all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae) ed in particolare alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (SAC).

Visti

- il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale) e s.m.i., che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Legge Regionale n. 21 del 05/10/2004 che attribuiva alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30/7/2007 (terza Circolare IPPC) con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'ARPA per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna (quinta circolare IPPC), prot. n. 187404 del 01/08/2008, inerente le indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004;
- il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18/02/2005, n. 59" e s.m.i., recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 *"Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 *"Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti da D. Lgs. n. 59/2005"* e in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005";
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 23/04/2012 n. 497 *"Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del Suap e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica"*;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna del 27 settembre 2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della l.r. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 *"Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive"*.

Ricordato che

- la società Iren Ambiente S.p.A. (C.F. 01591110356) è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal SAC dell'Arpa di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3892 del 01/08/2022 per l'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi (punti 5.1 e 5.3 e 5.5 dell'All. VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06);
- l'Autorizzazione di cui al precedente punto è stata oggetto di aggiornamenti/modifiche approvati con i seguenti atti:
 - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-3317 del 28/06/2023 relativa alla realizzazione di nuove baie per lo stoccaggio di inerti in uscita dall'impianto di trattamento delle terre di spazzamento stradale;
 - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-5902 del 10/11/2023 inerente l'inserimento del codice EER 160103 (pneumatici fuori uso) tra quelli selezionabili dai rifiuti ingombranti in ingresso (codice EER 200307) nella linea afferente al "Centro di stoccaggio (D15-R13) e trattamento (Operazioni di cernita e Triturazione - R12) di rifiuti solidi urbani e speciali (Piazzola Attrezzata);

Vista

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A, presentata dalla Ditta Iren Ambiente S.p.A. in data 30/05/2024, ai sensi dell'art. 29 nonies della parte II, Titolo III bis del D.Lgs.152/06, tramite il portale web regionale "Osservatorio IPPC-AIA" e acquisita al prot. Arpa n. 99886 in pari data;

Considerato che

- con tale comunicazione il Gestore ha chiesto l'aggiornamento alla fine settembre 2024 delle date previste per il "fine lavori" degli interventi in corso previsti al capitolo "D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia – condizioni, limiti e prescrizioni da rispettare fino alla data di comunicazione di fine lavori di adeguamento" del vigente allegato "Condizioni dell'AIA" che di seguito testualmente si riportano:
 - 1) potenziamento del sistema antincendio mediante la realizzazione della vasca di riserva idrica, completa di locali per l'alloggiamento del gruppo di pompaggio e schiumogeni nella parte dell'installazione sita in prossimità dell'impianto per adeguamento volumetrico (pressa) della plastica, secondo le indicazioni impartite dai VVF di Piacenza;
 - 2) realizzazione di nuove baie per la gestione degli end of waste, descritte al Capitolo C della presente AIA, al fine del miglioramento della gestione e della caratterizzazione dei materiali.
- il Gestore ha motivato l'aggiornamento delle date di fine lavori a causa di:
 - ritardi da parte delle Ditte appaltatrici alla realizzazione delle nuove opere dovute principalmente a tempi di approvvigionamento dei quadri elettrici;
 - richieste di integrazioni avanzate dal Comune di Piacenza nell'ambito dell'istanza di Permesso di Costruire per le nuove baie (provvedimento di Permesso di Costruire rilasciato il 28/12/2023);
 - inserimento di migliorie finalizzate ad una più facile gestione e manutenzione delle opere (es. scale e ballatoi di accesso ai singoli monitori dell'impianto antincendio);
 - implementazione di un sistema di controllo delle temperature dei cumuli stoccati (installazione di termocamere), al fine di dotarsi di un apparato di controllo in continuo atto a minimizzare i tempi di intervento degli operatori in caso di innesco di principi di incendio.

Preso atto che il Gestore

- per quanto riguarda il potenziamento, in corso, dell'impianto antincendio dichiara che l'intervento in progetto costituisce un miglioramento della configurazione impiantistica già presente presso il sito IPPC di strada Borgoforte, il cui rinnovo periodico di Attestazione delle Conformità Antincendio (CPI) è avvenuto in data 06/11/2023 (rif. pratica VVFF n.ro 20773), e pertanto l'attuale assetto antincendio risulta idoneo per le esigenze del sito;
- nelle nuove baie, sebbene la tipologia dei materiali per cui è previsto il futuro stoccaggio non risulti di particolare attenzione in tema di prevenzione incendi (si tratta di materiali inerti che per loro natura non sono combustibili), nel progetto (Permesso di Costruire 3724-2023 del comune di Piacenza) è prevista una porzione di rete antincendio dedicata a tale zona la cui ultimazione avverrà con il completamento delle opere;

Valutato che non sono previste variazioni di processo e che rimangono immutati la quantità massima annua di rifiuti in ingresso e i codici EER già autorizzati e che pertanto l'istanza di modifica avanzata, non

determinando aggravati ambientali rispetto allo stato di fatto ante operam, può essere ritenuta non sostanziale;

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata.

Vista la seguente documentazione

- con nota Arpae prot. n. 106661 del 10/06/2024, il SAC dell'Arpae di Piacenza ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento e richiesto al Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza il contributo di competenza;
- nota prot. n. 109998 del 14/06/2024, con cui il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza ha inviato il contributo istruttorio;

Ritenuto, che sulla scorta della richiesta formulata da Iren Ambiente S.p.A. sussistano le condizioni per poter modificare l'allegato "*Condizioni dell'AIA*", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3892 del 01/08/2022 e s.m.i., aggiornando le date di fine lavori riportate al capitolo "D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia – condizioni, limiti e prescrizioni da rispettare fino alla data di comunicazione di fine lavori di adeguamento" con il testo riportato nell'Allegato 1 alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che

1. sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
2. la Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del SAC di Piacenza, è la dott.ssa Claudia Salati;
3. la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile del procedimento,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare l'allegato "*Condizioni dell'A.I.A.*", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3892 del 01/08/2022 e s.m.i., rilasciata dal SAC dell'Arpae di Piacenza, in capo alla **ditta Iren Ambiente S.p.A.**, avente sede legale in Comune di Piacenza, Strada Borgoforte n. 22, P. Iva e C.F. n. 01591110356, relativamente all'installazione ubicata in Comune di Piacenza - Strada Borgoforte 22, per l'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi (punti 5.1 e 5.3 e 5.5 dell'All. VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06), nel capitolo "D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia – condizioni, limiti e prescrizioni da rispettare fino alla data di comunicazione di fine lavori di adeguamento" con il testo denominato Allegato 1, unito alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di confermare, per ciò che non riguarda le variazioni apportate con la presente Determinazione, quanto già disposto nell'atto di Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3892 del 01/08/2022 e successive modifiche in premessa specificate;
3. di rendere noto che:
 - a) copia del presente atto verrà trasmessa al SUAP di Comune di Piacenza per l'inoltro al gestore e agli Enti coinvolti nel procedimento;
 - b) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di Arpae;
 - c) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di Arpae;
 - d) il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Firmata digitalmente
dal Dirigente
ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
(Dr.ssa Anna Callegari)

D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia – condizioni, limiti e prescrizioni da rispettare fino alla data di comunicazione di fine lavori di adeguamento

Con la modifica non sostanziale presentata nel marzo 2023 il Gestore dovrà provvedere a:

1. entro il 30 settembre 2024 a potenziare il sistema antincendio mediante la realizzazione della vasca di riserva idrica, completa di locali per l'alloggiamento del gruppo di pompaggio e degli schiumogeni nella parte dell'installazione sita in prossimità dell'impianto per adeguamento volumetrico (pressa) della plastica, secondo le indicazioni impartite dai VVF di Piacenza;
2. entro il 30 settembre 2024 a realizzare le baie per la gestione degli end of waste, descritte nelle al Capitolo C della presente AIA, al fine del miglioramento della gestione e della caratterizzazione dei materiali.

Il Gestore dovrà comunicare l'avvenuta realizzazione delle opere alle Autorità Competenti per le rispettive competenze.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.