

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3728 del 04/07/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies. Baldacci & Foschi Società Agricola s.s. di Baldacci L. & C., con sede legale ed installazione di cui al punto 6.6a dell'allegato VIII del D. Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, in via Pulida n. 258 in Comune di Savignano sul Rubicone. Modifica non sostanziale di AIA rilasciata con Provvedimento DET_AMB_2020_286 del 22/01/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3874 del 04/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno quattro LUGLIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies. **Baldacci & Foschi Società Agricola s.s. di Baldacci L. & C.**, con sede legale ed installazione di cui al punto 6.6a dell'allegato VIII del D. Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, in via Pulida n. 258 in Comune di Savignano sul Rubicone. **Modifica non sostanziale di AIA** rilasciata con Provvedimento DET_AMB_2020_286 del 22/01/2020.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpa per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET_AMB_2020_336 DEL 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che:

- con Provvedimento Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2020-286 del 22/01/2020 è stata rilasciata a seguito di Riesame, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Baldacci & Foschi Società Agricola s.s. di Baldacci L. & C., per la gestione dell'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in via Pulida n. 258 in Comune di Savignano sul Rubicone;
- l'AIA rilasciata con provvedimento Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2020-286 del 22/01/2020 è stata in ultimo modificata con provvedimento DET_AMB_2021_1277 del 16/03/2021 che ha approvato le modifiche dell'Allegato 1 "le condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in via Pulida n. 258 in Comune di Savignano sul Rubicone, ma non ha approvato la revisione numerica del medesimo allegato;

Visto il Rapporto ispettivo inviato dal PTR Agrozootecnica di Arpa con PG/2024/51627 del 18/03/2024, relativo alla visita ispettiva effettuata in data 30/01/2024 presso l'installazione sita in Via Pulida n. 258 in Comune di Savignano sul Rubicone gestita dalla Baldacci e Foschi Società Agricola s.s. di Lara Baldacci;

Evidenziato che l'allevamento è risultato non conforme per alcuni aspetti tra i quali quelli inerenti il sistema adottato dalla ditta per la raccolta dei reflui prodotti durante la disinfezione dei mezzi;

Richiamati i contenuti del Provvedimento di Diffida emessa da Arpa nei confronti della Baldacci & Foschi Società Agricola s.s. di Baldacci L. & C. con nota protocollo PG/24/54072 del 21/03/2024, con particolare riferimento alle disposizioni impartite relativamente al sistema di raccolta dei reflui prodotti dall'arco di disinfezione, come da progetto riportato nell'allegato 3B della Modifica non Sostanziale di Febbraio 2021,

Dato atto che, conseguentemente, in data 06/05/2024 la Baldacci & Foschi Società Agricola s.s. di Baldacci L. & C. ha caricato sul portale regionale IPPC- AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita al protocollo dell'Agenzia con PG/24/83523), relativa alla realizzazione del seguente progetto:

1. modifica del funzionamento dell'attuale sistema di disinfezione dei mezzi in entrata all'installazione; in particolare è prevista la modifica al sistema di raccolta della soluzione di sgrondo, sostituendo la curva che funge da valvola manuale e che risulta essere di difficile accesso, con una valvola automatica a due vie installata sulla tubazione in ingresso nel primo pozzetto;
2. allineamento del sistema di trattamento dei reflui provenienti dallo scarico domestico (corrispondenza fra stato di fatto e planimetrie);

Precisato che la modifica descritta al precedente punto elenco n.1 costituisce l'adempimento prescelto dalla ditta, come previsto al punto 2.2. del dispositivo del Provvedimento di Diffida PG/24/54072 del 21/03/2024;

Evidenziato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non ha necessitato di essere sottoposta a procedura di assoggettabilità a VIA (Screening), in quanto non sono previsti ampliamenti e realizzazione di strutture e la modifica non incide nelle caratteristiche e nel funzionamento dell'installazione;

Dato altresì atto che l'A.I.A. di cui al provvedimento DET-AMB-2020-286 del 22/01/2020 necessita sia di essere allineata allo schema vigente utilizzato in Arpae, sia di essere aggiornata relativamente alla definizione delle emissioni complessive di ammoniaca dell'installazione mediante lo strumento di calcolo BAT Tool integrato del CRPA, quale metodo di calcolo utilizzato da Arpae;

Vista la documentazione presentata da Gestore tramite caricamento sul Portale regionale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite pagamento PagoPA, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 14/05/2024 Arpae SAC di Forlì - Cesena, con nota prot. n. PG/2024/87938, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della modifica sopra descritta definita come ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli stessi enti;
- in data 14/05/2024 Arpae SAC di Forlì - Cesena, con nota prot. n. PG/2024/87946, ha chiesto al PTR agrozootecnica il parere in merito alla modifica di AIA sopra detta;
- in data 30/05/2024 il PTR agrozootecnica di Arpae ha trasmesso il contributo intermedio utile ai fini della richiesta di integrazioni (comunicazione acquisita al protocollo generale di Arpae con PG/24/99605);
- in data 5/06/2024 Arape SAC di Forlì - Cesena, con nota PG/24/103246, ha trasmesso la richiesta di integrazioni alla ditta in parola, che è stata dalla stessa evasa in data 12/06/2024 con documentazione acquisita al protocollo di Arpae con PG/24/108589;
- in data 14/06/2024 la documentazione integrativa di cui sopra è stata trasmessa sia agli Enti pubblici interessati, sia al PTR Agrozootecnica con note PG/24/109807 e PG/24/109812;
- in data 28/06/2024 il PTR Agrozootecnica di Arpae, con nota PG/24/119315, ha trasmesso il parere tecnico di modifica di AIA, comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'Installazione;

Dato atto che per la modifica di AIA come sopra descritta non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati entro la scadenza stabilita sia dalla comunicazione PG/2024/87938, sia dalla comunicazione PG/24/109807;

Dato atto che la stesura aggiornata dell'Al.1 REV.1, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è stata effettuata congiuntamente da Arpae SAC di Forlì - Cesena ed Arpae APA Area Est di Forlì - Cesena;

Evidenziato che la documentazione presentata dalla Baldacci & Foschi Società Agricola s.s. di Baldacci L. & C. formata dai seguenti documenti è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di modifica di AIA e rispettiva documentazione;
- planimetria dell'installazione;
- documentazione integrativa;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento vengono riportate in colore rosso le parti descrittive aggiornate o inserite ex novo, oppure le sezioni che evidenziano ogni ulteriore aggiornamento descrittivo delle prescrizioni in riferimento allo schema di AIA vigente;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente per la modifica di AIA e viste le opportune valutazioni effettuate dal SAC di Forlì-Cesena di Arpae sulla stessa;

Ritenuto congruo accogliere la richiesta di modifica di AIA presentata in data 6/05/2024 dalla Baldacci & Foschi Società Agricola s.s. di Baldacci L. & C., che comporta conseguentemente la modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET-AMB-2020-286 del 22/01/2020 ai seguenti paragrafi e/o tabelle:

- **§ A3 Planimetrie di riferimento;**
- **§ A5 Iter istruttorio;**
- **§ C1.2 Descrizione del Processo Produttivo e dell'attuale assetto impiantistico;**
- **§ C2.1.1 Emissioni in atmosfera;**
- **§ C2.1.4 Gestione degli effluenti;**
- **§ C2.1.7 Energia;**
- **§ C2.2 Proposta del Gestore;**
- **tabella BAT 22;**
- **Tabella di Pag. 36 "I valori emissivi dell'installazione";**
- **§ C3.2 Valutazione dell'Autorità Competente;**
- **§ D1 Piano di adeguamento dell'installazione;**
- **§ D2.2 Comunicazione e requisiti di notifica;**
- **§ D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo;**
- **§ D2.4 Emissioni in Atmosfera;**
- **§ D2.5 Scarichi e Prelievo idrico;**
- **§ D2.6 Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee;**
- **§ D2.9 Gestione degli Effluenti;**
- **§ D2.14 Ulteriori prescrizioni gestionali;**
- **§ D2.15 altre condizioni;**
- **§ D3 Piano di monitoraggio e controllo dell'installazione;**
- **§ D3.2.1 Indicatori di Prestazione;**
- **§ D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo;**
- **Bat Tool e Bilancio di massa;**

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che il Provvedimento Determina Dirigenziale DET-AMB-2020-286 del 22/01/2020 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Pulida n. 258 del Comune di Savignano sul Rubicone;

Ritenuto opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.1, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti la lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo allegato;

Ritenuto conseguentemente congruo sostituire integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA", di cui alla Determina Dirigenziale DET-AMB-2020-286 del 22/01/2020, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV.1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale

del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1 di **accogliere** la domanda di modifica di AIA di cui alla DET_AMB_2020_286 del 22/01/2020 presentata dalla Baldacci & Foschi Società Agricola s.s. di Baldacci L. & C. in data 6/05/2024 relativa a quanto in premessa specificato, per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in via Pulida n. 258 in Comune di Savignano sul Rubicone e in particolare di accogliere le argomentazioni riportate dalla ditta nella documentazione tecnica presentata e nelle integrazioni documentali;

2 di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva l'aggiornamento di alcune sezioni, paragrafi e/o tabelle di AIA di cui alla DET-AMB-2020-286 del 22/01/2020, al fine di renderli omogenei rispetto al vigente schema di AIA utilizzato in Arpa;

3 di **sostituire**, conseguentemente l'allegato 1, di cui alla DET-AMB-2020-286 del 22/01/2020 "Le condizioni dell'AIA", come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 **REV.1**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta aggiornamenti ai seguenti paragrafi e/o tabelle:

- **§ A3 Planimetrie di riferimento;**
- **§ A5 Iter istruttorio;**
- **§ C1.2 Descrizione del Processo Produttivo e dell'attuale assetto impiantistico;**
- **§ C2.1.1 Emissioni in atmosfera;**
- **§ C2.1.4 Gestione degli effluenti;**
- **§ C2.1.7 Energia;**
- **§ C2.2 Proposta del Gestore;**
- **tabella BAT 22;**
- **Tabella di Pag. 36 "I valori emissivi dell'installazione";**
- **§ C3.2 Valutazione dell'Autorità Competente;**
- **§ D1 Piano di adeguamento dell'installazione;**
- **§ D2.2 Comunicazione e requisiti di notifica;**
- **§ D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo;**
- **§ D2.4 Emissioni in Atmosfera;**
- **§ D2.5 Scarichi e Prelievo idrico;**
- **§ D2.6 Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee;**
- **§ D2.9 Gestione degli Effluenti;**
- **§ D2.14 Ulteriori prescrizioni gestionali;**
- **§ D2.15 altre condizioni;**
- **§ D3 Piano di monitoraggio e controllo dell'installazione;**
- **§ D3.2.1 Indicatori di Prestazione;**
- **§ D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo;**
- **Bat Tool e Bilancio di massa;**

4 di **precisare** che:

- rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2020_286 del 22/01/2020;
- rimangono in vigore tutte le condizioni riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2020_286 del 22/01/2020 di rilascio dell'AIA a seguito di Riesame, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

5 di **fare salvi**:

- 5.1 i diritti di terzi;

5.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

6 **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

7 **dare atto** che nei confronti del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

8 **dare atto** che la presente modifica di AIA costituisce l'adempimento di cui al punto 2.2. del dispositivo del Provvedimento di Diffida PG/24/54072 del 21/03/2024;

9 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

10 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Baldacci & Foschi Società Agricola s.s. di Baldacci L. & C.;

11 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Savignano sul Rubicone, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena nonché alla Baldacci & Foschi Società Agricola s.s. di Baldacci L. & C.;

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì - Cesena - Area Est
Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.