

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3784 del 09/07/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3941 del 09/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno nove LUGLIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae-Emilia-Romagna per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-AMB-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio-Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)*";

- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019 “*Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n. 201/16 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad esso afferenti*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 “*Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2201 del 18/12/2023 “*Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2238/2022 per l’adeguamento degli agglomerati presenti in Regione*”;

Visto che, in ottemperanza alla D.G.R. n. 569 del 15/04/2019 e alla D.G.R. n. 2153 del 20/12/2021, il Comune di Sogliano al Rubicone ha presentato ad Arpae in data 29/03/2024, acquisita al PG/2024/60388, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale finalizzata all’ottenimento di un’unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all’agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone, comprendente il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca in acque superficiali.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda depositata agli atti d’Ufficio;

Dato atto che con nota di Arpae PG/2024/63386 del 05/04/2024 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Vista la dichiarazione di non applicabilità della tariffa ai sensi dell’art. 15 paragrafo “*Autorizzazioni a favore di Enti Pubblici*” del Tariffario delle prestazioni di Arpae, prodotta in data 29/03/2024, acquisita al PG/2024/60388;

Rilevato che in data 14/05/2024 il Comune di Sogliano ha presentato integrazioni volontarie, acquisite ai Prott. Arpae n. PG/2024/87848 e n. PG/2024/88000;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento e depositate agli atti d’Ufficio:

- autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di pubblica fognatura “bianca” in corpo idrico superficiale - Rapporto istruttorio datato 03/07/2024 ove viene in particolare evidenziato quanto segue:
“(…) **Atteso** che dal punto di vista amministrativo tale istanza comporta:
 - il rilascio di nuova autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di pubblica fognatura “bianca” in corpo idrico superficiale appartenenti all’Agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
 - contestuale revoca delle autorizzazioni allo scarico di pubblica fognatura bianca ora vigenti ricomprese nella nuova AUA (…);

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell’**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di adottare e rilasciare il presente atto al **COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE**;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- Autorizzazione scarico n. 31 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 561 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70057/2006;
- Autorizzazione scarico n. 37 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 567 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70066/2006;
- Autorizzazione scarico n. 40 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 570 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70070/2006;
- Autorizzazione scarico n. 29 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 559 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 69974/2006;
- Autorizzazione scarico n. 33 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 563 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70059/2006;
- Autorizzazione scarico n. 34 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 564 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70062/2006;
- Autorizzazione scarico n. 41 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 571 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70072/2006;
- Autorizzazione scarico n. 42 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 572 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70073/2006;
- Autorizzazione scarico n. 44 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 574 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70076/2006;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio e la proposta di provvedimento resi da Federica Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. **Di adottare e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore del **COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE** (C.F. 81007720402), con sede in Sogliano al Rubicone, P.zza della Repubblica n. 35, **per gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti nel territorio comunale ed appartenenti all'Agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di pubblica fognatura "bianca" in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data del presente atto e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. **Di revocare** i titoli abilitativi vigenti indicati in premessa.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Sogliano al Rubicone - Area Lavori Pubblici e Progettazione, ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena - Presidio Territoriale di Cesena, ad ATERSIR, all'Azienda USL della Romagna - Sede di Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ambito di Cesena, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena-Area Est
dott.ssa Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 31**PREMESSE:**

- Con atto n. 561 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70057/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 31 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Roma - Comune di Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 31 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 350, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 84,80 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388.

CONDIZIONI SCARICO n. 31

- **Località:** Via Roma - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC

- **Diametro collettori:** recapito DN350
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 7.700 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765066,80 Y = 4877768,48

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 37

PREMESSE:

- Con atto n. 567 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70066/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 37 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come successivamente integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Ugo La Malfa e Via Pietro Nenni - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 37 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 800, presenta un'estensione di circa 300 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete

primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 768,78 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale, che confluisce nel Fosso della Cagnona, afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388.

CONDIZIONI SCARICO n. 37

- **Località:** Via Ugo La Malfa- Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale che confluisce nel Fosso della Cagnona
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN800
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 8.420 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 300,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764692,37 Y = 4877909,47

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 91

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come successivamente integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'incrocio tra Via Fratelli Cervi, Via Ugo La Malfa e Via Cioca - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 91 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 400, presenta un'estensione di circa 45 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 121,08 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso stradale SP9, afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Sogliano al Rubicone in data 09/05/2024 ha presentato istanza presso la Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti (Prot. Prov.le n. 13368), per l'ottenimento del necessario provvedimento autorizzativo provinciale;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/87848;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

CONDIZIONI SCARICO n. 91

- **Località:** Via Cioca - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale SP9
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone

- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore misto in PVC
- **Diametro collettori:** DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 840 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 45
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764545,68 Y = 4877947,09

PRESCRIZIONI:

1. Dovrà essere trasmesso a questo SAC di Arpae, il provvedimento, che verrà rilasciato da parte della Provincia di Forlì-Cesena;
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 38

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Fratelli Cervi;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 38 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 330 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di

raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823, così come integrata/modificata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88000;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

CONDIZIONI SCARICO n, 38

- **Località:** Via Fratelli Cervi - Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore misto PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN315
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 5.300 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 330,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764398,90 Y = 4877876,20

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 40

PREMESSE:

- Con atto n. 570 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70070/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 40 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'agglomerato urbano tra Via Faggeto e Via G. Pascoli. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 40 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS al recapito DN 400, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 98,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388.

CONDIZIONI SCARICO n. 40

- **Località:** Via Vallino - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore misto CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale

- **Superficie del Bacino Scolante:** 15.700 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764369,21 Y = 4877694,86

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 28

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via E. Ricci e sue trasversali - Comune di Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 28 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 250 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;

- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823, così come integrata/modificata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88000;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

CONDIZIONI SCARICO n. 28

- **Località:** Via E. Ricci - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore PVC
- **Diametro collettori:** DN315
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 2.100 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 250
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764513,23 Y = 4877459,78

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 92

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica

autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;

- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via E. Ricci, Via XX Settembre, Via Le Greppe e Via Cavour - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 92 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 600 al recapito, presenta un'estensione di circa 310 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285,58 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

CONDIZIONI SCARICO n. 92

- **Località:** Via E. Ricci (strada campestre) - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 233.450 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 310
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764753,50 Y = 4877599,80

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;

2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 93

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata su Via Rucciano - Comune di Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 93 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 160 al recapito, presenta un'estensione di circa 70 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 7,51 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

CONDIZIONI SCARICO n. 93

- **Località:** Via Rucciano - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN160
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 4.000 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 70
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765256,07 Y = 4877712,03

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 94**PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Viale della Resistenza. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 94 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200 al recapito, presenta un'estensione di circa 80 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,06 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

CONDIZIONI SCARICO n. 94

- **Località:** Viale della Resistenza - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.200 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 80
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764240,32 Y = 4877125,29

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 95

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Vignola Mulino - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 95 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 800, presenta un'estensione di circa 100 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 615,02 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

CONDIZIONI SCARICO n. 95

- **Località:** Via Giulio Cesare - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore CLS
- **Diametro collettori:** DN800
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 5.300 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 100
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764426,40 Y = 4876896,23

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 27

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpaie al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpaie nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via della Resistenza e Via XX Settembre - Comune di Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 27 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 500 al recapito, presenta un'estensione di circa 530 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete

primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 219,52 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823, così come integrata/modificata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88000;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

CONDIZIONI SCARICO n. 27

- **Località:** Via XX Settembre - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN500
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 6.450 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 530
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764196,10 Y = 4877055,80

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 29

PREMESSE:

- Con atto n. 559 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 69974/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 29 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via E. Ricci e sue trasversali - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 29 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 95 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388.

CONDIZIONI SCARICO n. 29

- **Località:** Via E. Ricci - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** DN315

- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 3.500 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 95,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764630,74 Y = 4877527,92

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 33

PREMESSE:

- Con atto n. 563 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70059/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 33 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Rucciano - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 33 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 500, presenta un'estensione di circa 20 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di

raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 219,52 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388.

CONDIZIONI SCARICO n. 33

- **Località:** Via Rucciano - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN500
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 2.900 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 20,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765318,40 Y = 4877539,70

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 34

PREMESSE:

- Con atto n. 564 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70062/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 34 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Rucciano - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 34 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 30 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388.

CONDIZIONI SCARICO n. 34

- **Località:** Via Rucciano - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.200 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 30,00

- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765377,79 Y = 4877399,78

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 41

PREMESSE:

- Con atto n. 571 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70072/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 41 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpaie al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpaie nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che Via Villaggio Baviera - Loc. Villaggio Baviera - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 41 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 300, presenta un'estensione di circa 115 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una

valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 44,97 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso stradale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388.

CONDIZIONI SCARICO n. 41

- **Località:** Via Villaggio Baviera - Loc. Villaggio Baviera - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN300
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 3.900 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 115,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765600,94 Y = 4878499,85

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 42

PREMESSE:

- Con atto n. 572 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70073/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 42 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Villaggio Baviera Loc. Villaggio Baviera - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 42 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 500, presenta un'estensione di circa 500 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 175,72 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388.

CONDIZIONI SCARICO n. 42

- **Località:** Via Villaggio Baviera - Loc. Villaggio Baviera - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN500
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 27.610 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 500,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765543,13 Y = 4878339,58

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 43

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpaie al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpaie nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Roberto Tani - Loc. Vignola - Comune di Sogliano al Rubicone;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 43 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315 al recapito, presenta un'estensione di circa 135 ml, ed è provvista di

pozzetti di ispezione, posti da un interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823, così come integrata/modificata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88000;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

CONDIZIONI SCARICO n. 43

- **Località:** Via Roberto Tani - Loc. Vignola - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN315
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 8.800 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 135
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764625,40 Y = 4876592,50

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;

7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 44

PREMESSE:

- Con atto n. 574 del 14/09/2006 Prot. Prov.le n. 70076/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Sogliano al Rubicone l'autorizzazione allo scarico n. 44 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Papa Giovanni Paolo II e la Strada Provinciale 30 - Loc. Vignola - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 44 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 400, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 98,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso stradale SP30, afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Sogliano al Rubicone in data 09/05/2024 ha presentato istanza presso la Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti (Prot. Prov.le n. 13368), per l'ottenimento del necessario provvedimento autorizzativo provinciale;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/87848;

- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 29/03/2024 al PG/2024/60388.

CONDIZIONI SCARICO n. 44

- **Località:** SP 30 - Loc. Vignola - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale SP30
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore misto CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 3.890 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764702,2 Y = 4876691,6

PRESCRIZIONI:

1. Dovrà essere trasmesso a questo SAC di Arpae, il provvedimento, che verrà rilasciato da parte della Provincia di Forlì-Cesena;
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 96

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 29/03/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/60388, così come integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae nn. PG/2024/87848 e PG/2024/88000, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti

del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Rucciano - Comune di Sogliano al Rubicone. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale;

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 96 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 800 al recapito, presenta un'estensione di circa 185 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti da un'interasse di 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 768,78 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 01/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0043419 del 01/07/2024, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data 01/07/2024 al Prot. n. PG/2024/121280;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 28/03/2024 al PG/2024/59823.

CONDIZIONI SCARICO n. 96

- **Località:** Via Rucciano - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN800
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 5.800 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 185
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0128_Sogliano al Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765291,40 Y = 4877608,80

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.