

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4128 del 26/07/2024
Oggetto	F.LLI FORELLI S.A.S. DI FORELLI CARLO & LUIGI & C. - INSTALLAZIONE UBIcata IN COMUNE DI PIACENZA VIA BADIUSCHI N. 17. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA (RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2023-5172 DEL 06/10/2023), INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E LA CHIUSURA DI UN POZZO PERDENTE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4261 del 24/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisei LUGLIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

F.LLI FORELLI S.A.S. DI FORELLI CARLO & LUIGI & C. - INSTALLAZIONE UBICATA IN COMUNE DI PIACENZA VIA BADIUSCHI N. 17. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA (RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2023-5172 DEL 06/10/2023), INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E LA CHIUSURA DI UN POZZO PERDENTE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- la Legge del 07/04/2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la Legge Regionale del 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la L. del 07/04/2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie di competenza provinciale in capo, dall' 01/01/2016, all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae) ed in particolare alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (SAC).

Visti:

- il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale) e s.m.i., che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Legge Regionale n. 21 del 05/10/2004 che attribuiva alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30/07/2007 (terza Circolare IPPC) con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'ARPA per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna (quinta circolare IPPC), prot. n. 187404 dell'01/08/2008, inerente le indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n.21 del 11 ottobre 2004;
- il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18/02/2005, n. 59" e s.m.i, recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005" e in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005";
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23/04/2012, n. 497 "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015";
- la Circolare della Regione Emilia Romagna del 27 settembre 2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23 aprile 2012 "Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del SUAP e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con D.G.R. n. 2170/2015";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 "Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive".

Ricordato che:

- F.Ili Forelli S.A.S. di Forelli Carlo & Luigi & C. (C.F. 00120140330) è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal SAC dell'Arpae di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-5172 del 06/10/2023, per l'attività di "zincatura di particolari metallici di varie forme e dimensioni", di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII Parte seconda D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i..

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A, presentata da F.Ili Forelli S.A.S. di Forelli Carlo & Luigi & C. per l'installazione sita in Comune di Piacenza, via Badiaschi n. 17, caricata sul portale IPPC il 03/04/2024 - prot. n. 1090 (prot. Arpae n. 62273 in pari data), ai sensi dell'art. 29 nonies della parte II, Titolo III bis del D.Lgs.152/06, tramite il portale web regionale "Osservatorio IPPC-AIA".

Considerato che la suddetta istanza è stata presentata in ottemperanza alla prescrizione AIA di cui al capitolo "D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA – CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO" punto 2. che prevedeva, entro sei mesi dal rilascio dell'Atto di riesame, la presentazione ad ARPAE e ad IRETI di un progetto di realizzazione del sistema di gestione delle acque meteoriche del piazzale e di dismissione del pozzo perdente per la dispersione delle acque meteoriche provenienti dai pluviali nella palazzina uffici.

In particolare il progetto di regimazione delle acque del piazzale e di dismissione del pozzo perdente prevede, considerando le modifiche apportate in sede di Conferenza di servizi come successivamente dettagliato, la modifica dello scarico S1.

Vista la seguente documentazione:

- nota del 15/04/2024 - prot. n. 69442, con cui il SAC dell'Arpae di Piacenza ha comunicato l'avvio del procedimento e richiesto al Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza il parere di competenza;
- lettera del 17/05/2024 - prot. n. 90868, con cui il SAC dell'Arpae di Piacenza ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 20/05/2024;
- comunicazione del 22/05/2024 - prot. Arpae n. 93493, con cui è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria svoltasi in data 20/05/2024, nel quale viene:
 - allegato il rapporto di prova fornito dal Gestore attestante l'analisi dei primi 5 mm di pioggia eseguita nel dicembre 2023 con il quale è stato classificato lo scarico; contenente richieste di integrazioni;
 - condivisa dal Gestore la modifica progettuale avanzata da IRETI di convogliare nello scarico S1 i nuovi punti di scarico 'pozzo perdente' e 'prima pioggia';
 - formulata una richiesta di integrazioni atte a definire la realizzazione e il posizionamento di nuovi pozzetti fiscali e le modalità di chiusura del pozzo perdente;
- nota del 19/06/2024 - prot. n. 5105 (iscritte al prot. Arpae del 19/06/2024 in pari data) con cui la Ditta ha riscontrato le integrazioni richieste;
- nota del 20/06/2024 - prot. n. 113949, con cui il SAC dell'Arpae di Piacenza ha informato gli Enti della ricezione della documentazione integrativa;
- lettera del 25/06/2024 - prot. n. 116933 (successivamente integrata con nota del 03/07/2024 - prot. n. 122303), con cui il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza ha trasmesso la relazione tecnica nella quale esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza con prescrizioni;
- nota del 09/07/2024 - prot. n. RT009989-2024-P (iscritta al prot. Arpae n. 126552 del 10/07/2024) il gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI conferma che lo scarico S1 può essere mantenuto in pubblica fognatura con prescrizioni;

Valutato che le modifiche proposte sono da ritenersi non sostanziali e che non si evidenziano criticità di carattere ambientale derivanti dalle stesse;

Ritenuto che sussistano le condizioni per poter modificare l'allegato "Condizioni dell'AIA", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-5172 del 06/10/2023, sostituendo con il testo predisposto dal Servizio Territoriale di Arpae in collaborazione con il Servizio Autorizzazioni e Concessioni e riportato nell'Allegato 1 alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale, le seguenti parti:

- **A.2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE** - il paragrafo è stato aggiornato con il rimando alla planimetria aggiornata della "rete idrica" identificata con "TAV 1 - PLANIMETRIA GENERALE RETE ACQUE METEORICHE E TRATTAMENTO DI PRIMA PIOGGIA";
- **C.1.3 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO - ACQUE REFLUE INDUSTRIALI** - il paragrafo è stato aggiornato inserendo la descrizione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale e le modalità di dismissione del pozzo perdente;

- **C.2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI GENERATI DALLE VARIE FASI DI PROCESSO, CRITICITA' INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE E PROPOSTA DEL GESTORE - Prelievi e scarichi idrici** - il paragrafo viene aggiornato nell'elenco delle tipologie di acque reflue (industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento) che scaricano in fognatura;
- **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO** - Viene aggiornato eliminando le prescrizioni già ottemperate e confermando il periodo di realizzazione del progetto presentato entro un anno dalla data del presente atto;
- **D.2.5 Emissioni di acque reflue industriali e acque di prima pioggia dell'area cortilizia** - è stato riscritto completamente il paragrafo;
- **D. 3.2 Quadri sinottici delle attività di monitoraggio e controllo** - sono variati i seguenti quadri sinottici:
 - *D.3.2.4 Monitoraggio e controllo impianti* -
 - è stata modificata la riga - Controllo impianto di depurazione chimico-fisico reflui- controllo pH alla colonna REGISTRAZIONE inserendo la dicitura 'Cartacea – Su registro manutenzione acque reflue',
 - è stata aggiunta la riga - Controllo impianto di trattamento acque prima pioggia - inserendo i monitoraggi e i controlli a carico del Gestore e di Arpa e loro frequenza/registrazione;
 - *D.3.2.6 Monitoraggio e controllo emissioni acque reflue industriali* - è stato riscritto inserendo i monitoraggi e i controlli a carico del Gestore e di Arpa e loro frequenza/registrazione;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del SAC di Piacenza, è la dott.ssa Claudia Salati;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile del procedimento,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di

1. **aggiornare** l'allegato "*Condizioni dell'A.I.A.*", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-5172 del 06/10/2023, rilasciata dal SAC dell'Arpa di Piacenza, in capo a F.lli Forelli S.A.S. di Forelli Carlo & Luigi & C., avente sede legale e stabilimento siti in comune di Piacenza, via Badiaschi n. 17 (C.F. 00120140330), per l'attività di "*zincatura di particolari metallici di varie forme e dimensioni*", di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII Parte seconda D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., nelle parti riportate nel testo denominato Allegato 1, unito alla presente quale parte integrante e sostanziale, di seguito elencate:
 - **A.2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE;**
 - **C.1.3 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO - ACQUE REFLUE INDUSTRIALI;**
 - **C.2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI GENERATI DALLE VARIE FASI DI PROCESSO, CRITICITA' INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE E PROPOSTA DEL GESTORE - Prelievi e scarichi idrici;**
 - **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO;**
 - **D.2.5 Emissioni di acque reflue industriali e acque di prima pioggia dell'area cortilizia;**
 - **D. 3.2 Quadri sinottici delle attività di monitoraggio e controllo** - *D.3.2.4 Monitoraggio e controllo impianti* e *D.3.2.6 Monitoraggio e controllo emissioni acque reflue industriali*;
2. **confermare**, per ciò che non riguarda le variazioni apportate con la presente Determinazione, quanto già disposto nell'atto di Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-5172 del 06/10/2023;
3. **rendere noto** che:
 - copia del presente atto verrà trasmessa al SUAP di Comune di Piacenza (PC) per l'inoltro al Gestore e agli Enti coinvolti nel procedimento;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di Arpae;
 - il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
4. **dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Firmata digitalmente dal Dirigente
ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
(Dott.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.