

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4195 del 30/07/2024
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29-nonies - Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. con sede legale ed installazione in Via Meldola n. 32 in Comune di Bertinoro - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 1) di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4367 del 30/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno trenta LUGLIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29-nonies - Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. con sede legale ed installazione in Via Meldola n. 32 in Comune di Bertinoro - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 1) di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"**

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpa per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT-Tool;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 è stato rilasciato il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc per la ditta in Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. con sede legale ed allevamento in Comune di Bertinoro in loc. Fratta Terme in Via Meldola n. 32;

Richiamate le seguenti comunicazioni inviate dalla Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023:

- nota del 17/05/2023 prot. n. PG/2023/86659, con la quale si comunicava l'emergenza dovuta allo straripamento del Rio Salso;
- nota del 17/05/2023 prot. n. PG/2023/86994, con la quale si comunicava il trasferimento di suini alla Società Agricola Gualdo S.r.l. di Mercato Saraceno;
- nota del 22/05/2023 prot. n. PG/2023/89140, con la quale si chiedeva l'intervento all'Azienda USL della Romagna per allontanare gli animali morti;
- nota del 24/05/2023 prot. n. PG/2023/90721, con la quale si chiedeva intervento per l'abbeveraggio degli animali;
- nota del 06/06/2023 prot. n. PG/2023/97853, con la quale si comunicava la rottura di alcuni argini del Fiume Ronco;
- nota del 17/08/2023 prot. n. PG/2023/141567, con la quale si chiedeva il ripristino degli argini rotti dall'alluvione;

Vista la nota del 24/05/2023 prot. n. PG/2023/90537, con la quale l'Azienda USL della Romagna - Servizio Veterinario comunicava il trasferimento di n. 5.614 suini dall'allevamento della Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. di Bertinoro all'allevamento della Società Agricola Gualdo S.r.l. di Mercato Saraceno;

Vista il rapporto di visita ispettiva eseguita dal PTR Agrozootecnica di questa Agenzia, trasmesso con prot. n. PG/2023/120253, relativo al sopralluogo effettuato in data 31/05/2023, nel quale è specificato che presso l'installazione risultava visibile il segno dell'alluvione causata dall'esondazione del Rio Salso con abbondante presenza di fango su tutta l'area agricola e all'interno dei capannoni;

Richiamata la nota di questo SAC prot. n. PG/2023/203556 del 27/11/2023, con la quale si chiedeva un aggiornamento rispetto alle note sopra citate della situazione presso l'installazione della Zoofarm Soc. Agr. S.r.l.;

Considerato che, con nota acquisita al prot. n. PG/2023/219689 del 27/12/2023, la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ha inviato la descrizione dello stato di fatto (alla data del 22/12/2023) riferito all'insediamento in seguito agli eventi alluvionali di maggio 2023;

Tenuto conto che, nella medesima nota, la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l., come richiesto al p.to 6 della comunicazione di cui al prot. n. PG/2023/203556 del 27/11/2023, ha elencato le prescrizioni la cui applicazione è ritenuta incompatibile o inapplicabile;

Considerato che, per molte delle prescrizioni elencate, la ditta ritiene di non essere in grado di confermare il rispetto della scadenza e neppure di indicare precisamente una data di attuazione;

Richiamata la Legge n. 100/2023 del 31/07/2023 che prevede all'articolo 4-ter quanto di seguito riportato: *"1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 è sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29 -bis a 29-quattordicesimo, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonché nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"*;

Dato atto che, sulla base della norma sopracitata, le prescrizioni dell'AIA vigente indicate dalla ditta nell'elenco di quelle considerate incompatibili o inapplicabili, di cui alla nota prot. n. PG/2023/203556 del 27/11/2023, sono da considerarsi sospese fino all' 01/05/2024;

Dato atto che questo SAC, con nota prot. n. PG/2024/38010 del 27/02/2024, ha comunicato alla Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. che fino alla data del 01/05/2024 le prescrizioni di AIA presenti nell'elenco sopra citato erano da considerarsi sospese e che entro il 01/05/2024 la ditta doveva inviare formale richiesta di modifica non sostanziale di AIA, con riferimento alle prescrizioni per le quali intendeva chiedere una sospensione o una scadenza per un periodo successivo a alla data del 01/05/2024;

Vista la pratica di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 30/04/2024 dalla Zoofarm Soc. Agr. S.r.l., acquisita al prot. n. PG/2024/81564 del 03/05/2024, al fine di comunicare:

- l'assolvimento delle prescrizioni per le quali la ditta ha individuato l'applicabilità entro il 30/04/2024, come da comunicazione effettuata tramite pec in data 22/12/2023, prot. n. PG/2023/219689;
- in merito alle restanti prescrizioni, la previsione di attuazione (proroga), la sospensione o la conferma della scadenza;

In particolare le richieste di proroga e/o sospensione riguardano le prescrizioni di seguito indicate:

- 1) prescrizione n. 31: copertura con argilla espansa del lagone B1, fissata al 30/10/2025, proroga al 31/12/2026;
- 2) prescrizione n. 35: verifica raschiatori dei capannoni 7 - 8 - 11, fissata al 15/11/2023, proroga al 31/12/2024;
- 3) prescrizione n. 37: copertura fosse sottogrigliato dei capannoni 7 - 8 - 11 posta esternamente al capannone, fissata al 15/11/2023, proroga al 28/02/2025;
- 4) prescrizione n. 44: copertura della concimaia, fissata come da PAIR 2020, proroga al 01/01/2030 come da PAIR 2030;
- 5) prescrizione n. 48: interventi di mitigazione ambientale e delle barriere vegetali, fissata al 15/11/2023, proroga al 31/03/2025;

- 6) prescrizione n. 49: demolizione argini ex lagone B2, fissata al 31/10/2023, proroga al 31/12/2025;
- 7) prescrizione n. 80: svuotamento del lagone B1, previsto al 31/12/2024, richiesta di sospensione perchè non sostenibile economicamente;
- 8) prescrizione n. 98 e 99: installazione di contatore nella linea del depuratore sia nel vaglio a tamburo sia nella linea del flottato, previsto al 15/07/2023, proroga al 31/07/2024;
- 9) prescrizione n. 101: installazione del rilevatore laser nel lagone B1, previsto al 31/12/2024, proroga al 31/12/2025;
- 10) prescrizione n. 107: installazione di asta graduata nei lagoni B3 e B4, prevista 31/10/2023, proroga al 31/12/2024;
- 11) prescrizione n. 117: presentazione di una proposta di compensazione per il mancato funzionamento del biogas, fissata al 15/11/2023, richiesta di sospensione perchè non sostenibile economicamente;
- 12) prescrizione n. 137: installazione di dispositivi di blocco delle pompe in caso di malgunziamenti, fissata al 15/11/2023, proroga al 30/09/2024;

La Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ha comunicato di aver adempiuto le seguenti prescrizioni di AIA:

- prescrizione n. 20: orientare verso il basso le cappe di protezione delle emissioni;
- prescrizione n. 32: installazione di contatore nel rubinetto di alimentazione della linea dei cassoni a ribaltamento;
- prescrizione n. 38: realizzazione di idonea copertura dei pozzetti delle linee fognarie;
- prescrizione n. 42: copertura della vasca che raccoglie il liquame in uscita dal flottatore;
- prescrizione n. 63: collegamento della fossa a tenuta denominata FT2 alla fognatura nera del capannone;
- prescrizioni nn. 64-65-66-67: piazzola di disinfezione automezzi; l'attuale piazzola è conforme a tali prescrizioni, inoltre per rispondere alle normative sulla biosicurezza verrà spostata fra il cancello aziendale e la pesa automezzi;
- prescrizione n. 76: in merito alla regolarizzazione della concessione di prelievo idrico;
- prescrizione n. 110: redazione del registro veterinario come previsto dalla normativa;

La Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ha inoltre inviato la seguente documentazione:

- documentazione per l'autorizzazione allo scarico della fossa a tenuta FT1, come da prescrizione n. 63;
- relazione sui prodotti impiegati nel depuratore, come da prescrizione n. 91;
- valutazione sul microclima del capannone n. 9, come da prescrizione n. 46;
- sistema di gestione ambientale di cui alla BAT 1, come da prescrizione n. 13;
- piano di gestione degli odori, come da prescrizioni n. 28, n. 29 e n. 30;
- pre-relazione di riferimento con annesse le schede di sicurezza dei prodotti impiegati, come da prescrizione n. 87;
- aggiornamento delle planimetrie dell'installazione, come da prescrizione n. 12;

Valutato che le richieste di modifica non sostanziale di AIA presentate dal Gestore non necessitano di essere sottoposte né ad assoggettabilità a Via (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto non incidenti nelle caratteristiche e nel funzionamento dell'installazione;

Dato altresì atto che l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 necessita di essere allineata allo schema vigente utilizzato in Arpae;

Vista la documentazione presentata dal Gestore tramite caricamento sul Portale regionale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite pagamento PagoPA, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 09/05/2024 Arpae SAC di Forlì-Cesena, con nota prot. n. PG/2024/86347, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della modifica sopra descritta definita come ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli stessi enti;
- in data 09/05/2024 Arpae SAC di Forlì-Cesena, con nota prot. n. PG/2024/86360, ha chiesto al PTR Agrozootecnica il parere in merito alla modifica di AIA sopra detta;
- in data 23/05/2024 la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l., con nota prot. n. PG/2024/94941, ha inviato un'integrazione volontaria relativa al sistema di trattamento dello scarico dei servizi igienici;
- in data 23/05/2024 la documentazione integrativa di cui sopra è stata trasmessa agli Enti pubblici interessati, con nota prot. n. PG/24/109807;
- in data 03/06/2024 con nota prot. n. PG/2024/101110 il Comune di Bertinoro ha espresso il proprio parere, comunicando che:
 - a) dalla data del 7 maggio scorso è entrato in regime di salvaguardia il Piano Speciale Preliminare degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico, previsto ai sensi dell'articolo 20-octies comma 2, lettera c), del Decreto Legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2023, n. 100, piano adottato con determina del commissario straordinario alla ricostruzione post eventi alluvionali del maggio 2023;
 - b) l'allevamento delle Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ricade nelle aree allagate durante gli eventi di piena di maggio 2023 che sono state delimitate dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna e che costituiscono l'ambito di applicazione degli indirizzi di cui al punto 7.1.4.2 del suddetto Piano "Pianificazione urbanistica" e 7.1.4.3 "Delocalizzazioni/rilocalizzazioni di edifici/beni in aree a rischio";
- in data 07/06/2024 prot. n. PG/2024/105467 il SAC di Arpae ha inviato alla Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. una comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in quanto dall'istruttoria eseguita congiuntamente da questo SAC e dal PTR Agrozootecnica di questa Agenzia è risultato che il punto 7 della richiesta di modifica di AIA, ovvero la richiesta di sospensione del termine per lo svuotamento del lagone B1, non era assentibile in quanto risultava necessario effettuare lo svuotamento del lagone di cui trattasi per effettuare il collaudo dello stesso;
- in data 03/07/2024 la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ha inviato una nota acquisita al prot. n. PG/2024/122558 in riscontro alla nota di cui sopra, precisando che *"la pec è sfuggita alla persona incaricata dell'apertura e smistamento della Posta Certificata"*;
- in data 08/07/2024, con nota prot. n. PG/2024/124568, questo SAC ha trasmesso agli Enti pubblici interessati la nota della Zoofarm Soc. Agr. S.r.l.;
- in data 17/07/2024 il PTR Agrozootecnica di Arpae, con nota prot. n. PG/2024/130916, ha trasmesso il parere tecnico di modifica di AIA, comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'Installazione;

Dato atto che, per la modifica di AIA come sopra descritta, non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati entro la scadenza stabilita dalla comunicazione di cui al prot. n. PG/2024/86347 del 09/05/2024;

Dato atto che la stesura aggiornata dell'Allegato 1 REV. 1, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è stata effettuata congiuntamente da Arpae SAC di Forlì-Cesena ed Arpae APA Area Est di Forlì-Cesena;

Precisato che in merito alle singole richieste della Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. di formulano le seguenti valutazioni:

- si accolgono tutte le richieste di proroga ad esclusione del punto n. 7, che non è assentibile in quanto è necessario effettuare lo svuotamento del lagone B1 prima di effettuare il collaudo dello stesso;
- viene accolta ed autorizzata la richiesta di autorizzazione allo scarico della fossa FT1;
- è stato valutato positivamente il piano degli odori e si chiede di fare i monitoraggi conseguenti;
- è stata valutata positivamente la pre-relazione di riferimento;

Evidenziato che la documentazione presentata dalla Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. è stata valutata esaustiva;
Precisato che nell'allegato al presente provvedimento vengono riportate in colore rosso le parti descrittive aggiornate o inserite ex novo, oppure le sezioni che evidenziano ogni ulteriore aggiornamento descrittivo delle prescrizioni in riferimento allo schema di AIA vigente;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente per la modifica di AIA e viste le opportune valutazioni effettuate dal SAC di Forlì-Cesena di Arpae sulla stessa;

Ritenuto congruo accogliere la richiesta di modifica di AIA presentata in data 06/05/2024 dalla Zoofarm Soc. Agr. S.r.l., che comporta conseguentemente la modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA", di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 ai seguenti paragrafi e/o tabelle:

- **§ A.3 Planimetrie di riferimento;**
- **§ C1.2 Descrizione del Processo Produttivo e dell'attuale assetto impiantistico;**
- **§ C2.1.2 Prelievi e Scarichi idrici**
- **§ C3.3 Valutazioni dell'Autorità Competente;**
- **§ D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia;**
- **§ D2.2 Comunicazione e requisiti di notifica;**
- **§ D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo;**
- **§ D2.4 Emissioni in Atmosfera;**
- **§ D2.5 Scarichi e Prelievo idrico;**
- **§ D2.6 Emissioni nel suolo;**
- **§ D2.9 Gestione degli Effluenti;**
- **§ D2.11 Sicurezza, Prevenzione degli incidenti;**
- **§ D3 Piano di monitoraggio e controllo dell'installazione;**
- **§ D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime e prodotti finiti;**
- **§ D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici;**
- **§ D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili;**
- **§ D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria;**
- **§ D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici;**
- **§ D3.1.6 Monitoraggio e controllo emissioni sonore;**
- **§ D3.1.7 Monitoraggio e controllo rifiuti;**
- **§ D3.1.8 Monitoraggio e controllo acque sotterranee;**
- **§ D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici;**
- **§ D3.2.1 Attività a carico dell'Ente di controllo;**

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che il provvedimento di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Meldola n. 32 del Comune di Bertinoro;

Ritenuto opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV. 1, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti la lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo allegato;

Ritenuto conseguentemente congruo sostituire integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA", di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di

AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **accogliere** la domanda di modifica di AIA, di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023, presentata dalla Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. in data 30/04/2024, relativa a quanto in premessa specificato, per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Meldola n. 32 in Comune di Bertinoro e in particolare di accogliere le argomentazioni riportate dalla ditta nella documentazione tecnica presentata, con la sola esclusione della richiesta n. 7, relativa alla proroga della prescrizione n. 80 dell'atto autorizzativo;
2. di **non accogliere** la richiesta di proroga relativa allo svuotamento del lagone B1 (n. 7) della domanda di modifica di AIA di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 presentata dalla Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. in data 30/04/2024;
3. di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva l'aggiornamento di alcune sezioni, paragrafi e/o tabelle di AIA di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023, al fine di renderli omogenei rispetto al vigente schema di AIA utilizzato in Arpae;
4. di **sostituire**, conseguentemente l'Allegato 1, di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 "Le condizioni dell'AIA", con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 **REV. 1**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta aggiornamenti ai seguenti paragrafi e/o tabelle:

§ A.3 Planimetrie di riferimento;

§ C1.2 Descrizione del Processo Produttivo e dell'attuale assetto impiantistico;

§ C2.1.2 Prelievi e Scarichi idrici

§ C3.3 Valutazioni dell'Autorità Competente;

§ D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia;

§ D2.2 Comunicazione e requisiti di notifica;

§ D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo;

§ D2.4 Emissioni in Atmosfera;

§ D2.5 Scarichi e Prelievo idrico;

§ D2.6 Emissioni nel suolo;

§ D2.9 Gestione degli Effluenti;

§ D2.11 Sicurezza, Prevenzione degli incidenti;

§ D3 Piano di monitoraggio e controllo dell'installazione;

- § D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime e prodotti finiti;
- § D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici;
- § D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili;
- § D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria;
- § D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici;
- § D3.1.6 Monitoraggio e controllo emissioni sonore;
- § D3.1.7 Monitoraggio e controllo rifiuti;
- § D3.1.8 Monitoraggio e controllo acque sotterranee;
- § D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici;
- § D3.2.1 Attività a carico dell'Ente di controllo;

5 . di **precisare** che:

- rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023;
- rimangono in vigore tutte le condizioni riportate nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 di rilascio dell'AIA a seguito di Riesame, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

6 . di **fare salvi**:

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

7 . **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

8 . **dare atto** che nei confronti del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

9 . di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

10 . di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune Bertinoro affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Zoofarm Soc. Agr. S.r.l.;

11 . di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpa, al Comune di Bertinoro, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Zoofarm Soc. Agr. S.r.l..

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì - Cesena - Area Est
Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.