

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4272 del 01/08/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società VETERINARIA MEDICINESE di MARABINI Giovanni e C. SNC per l'impianto destinato ad attività di commercio all'ingrosso di sementi, alimenti per bestiame, piante officinali, semi oleosi, piante da semina nonché produzione di mangimi per alimentazione degli animali da allevamento, sito in Comune di Medicina (BO), via Caduti di Cefalonia n. 475.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4448 del 01/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno AGOSTO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **VETERINARIA MEDICINESE di MARABINI Giovanni e C. SNC** per l'impianto destinato ad attività di commercio all'ingrosso di sementi, alimenti per bestiame, piante officinali, semi oleosi, piante da semina nonché produzione di mangimi per alimentazione degli animali da allevamento, sito in Comune di Medicina (BO), via Caduti di Cefalonia n. 475.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **VETERINARIA MEDICINESE di MARABINI Giovanni e C. SNC** (C.F. 03072930377 e P.IVA 00593751209) per l'impianto destinato ad attività di commercio all'ingrosso di sementi, alimenti per bestiame, piante officinali, semi oleosi, piante da semina nonché produzione di mangimi per alimentazione degli animali da allevamento, sito in Comune di Medicina (BO), via Caduti di Cefalonia n. 475, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Medicina}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Medicina}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
  4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
  5. Obbliga la società **VETERINARIA MEDICINESE di MARABINI Giovanni e C. SNC** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
  6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza<sup>8</sup>, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
  7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **VETERINARIA MEDICINESE di MARABINI Giovanni e C. SNC** (C.F. 03072930377 e P.IVA 00593751209) con sede legale in Comune di Medicina (BO), via Marconi n. 7, per l'impianto sito in Comune di Medicina (BO), via Caduti di Cefalonia n. 475, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 17/01/2024 (Prot. n. 1173) la domanda di rilascio

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di impatto acustico.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4165 del 21/02/2024 (rif prot. SUAP n. 1173/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/02/2024 al PG/2024/33938 e confluito nella **Pratica SINADOC 10056/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2024/35676 del 23/02/2024, ha richiesto la sospensione del procedimento amministrativo al fine di consentire alla società la presentazione della documentazione integrativa a completamento formale della domanda e necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota del 27/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/02/2024 al PG/2024/38232, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5636 del 08/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/03/2024 al PG/2024/45579, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 05/03/2024 (Prot. SUAP n. 5365), necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/47894 del 12/03/2024, preso atto della documentazione pervenuta, ha comunicato al SUAP, l'avvio del procedimento amministrativo a partire dalla data di ricezione della documentazione ed ha ritenuto opportuno comunicare agli Enti competenti le modalità e le tempistiche utili per l'emissione dei necessari pareri utili al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per i titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il Consorzio della Bonifica Renana con nota Prot. n. 5986 del 13/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/03/2024 al PG/2024/48765, ha trasmesso parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM con nota PG/2024/59410 del 28/03/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/63195 del 05/04/2024 ha richiesto al SUAP la sospensione del procedimento amministrativo al fine di consentire alla società la presentazione della documentazione integrativa richiesta da ARPAE APAM e necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7716 del 05/04/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/04/2024 al PG/2024/64138, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo/interrompendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9144 del 24/04/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/04/2024

al PG/2024/76537, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 24/04/2024 (prot.SUAP. n. 9032).

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/80078 del 02/05/2024 ha trasmesso parere favorevole, relativo alla matrice scarichi in acque superficiali, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10060 del 06/05/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/05/2024 al PG/2024/82539, ha richiesto integrazioni formali alla società in oggetto, relativamente alla matrice di impatto acustico al fine di poter esprimere il proprio parere di competenza sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12812 del 10/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/06/2024 al PG/2024/106564, ha trasmesso documentazione integrativa, relativa alla matrice acustica, inviata dalla società in oggetto in data 30/05/2024 (prot.SUAP. n. 12357) richiedendo contestualmente il supporto tecnico di ARPAE APAM al fine dell'espressione del proprio parere di competenza.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/128126 del 12/07/2024 ha trasmesso parere favorevole, relativo alla matrice di impatto acustico, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 15373 del 17/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/07/2024 al PG/2024/131281, ha trasmesso nulla osta ambientale per la matrice scarico in acque superficiali, nullaosta urbanistico e nullaosta di impatto acustico del Comune di Medicina ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 446,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 30/07/2024

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

***Patrizia Vitali***<sup>11</sup>  
(*determina firmata digitalmente*)

<sup>11</sup> Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto VETERINARIA MEDICINESE di MARABINI Giovanni e C. SNC.**  
**Comune di Medicina (BO), via Caduti di Cefalonia n. 475**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali (rete di scolo privata che recapita nello Scolo consorziale Rondone – Consorzio della Bonifica Renana) classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola e il parere del Consorzio della Bonifica Renana), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dall’unione delle acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività di commercio all’ingrosso di sementi, alimenti per bestiame, piante officinali, semi oleosi, piante da semina nonché produzione di mangimi per alimentazione degli animali da allevamento, preventivamente trattate mediante un sistema costituito da: Fossa imhoff, degrassatore e filtro batterico anaerobico adeguatamente dimensionati e delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività che si uniscono a valle dei sistemi di trattamento.

**Prescrizioni**

Si applicano, relativamente alla matrice scarico, le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/80078 del 02/05/2024 e il parere idraulico favorevole del Consorzio della Bonifica Renana prot.n. 5986 del 13/03/2024, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 15373 del 17/07/2024, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/07/2024 al PG/2024/131281. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data

21/02/2024 al PG/2024/33938 e ss.mm. e ii.).

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 20/04/2024 (agli atti di ARPAE in data 23/04/2024 al PG/2024/75272).
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato 20/04/2024 (agli atti di ARPAE in data 23/04/2024 al PG/2024/75272).

-----

Pratica Sinadoc 10056/2024

Documento redatto in data 30/07/2024

Medicina, data come da protocollo  
Rif. Prot. 1173/2024

**OGGETTO: Nulla osta ad autorizzare in A.U.A. lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ditta Veterinaria Medicinese di Marabini Giovanni e C. S.n.c., impianto sito in via Caduti di Cefalonia n.475, Comune di Medicina (BO)**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. n.59/2013), Prot.n. 1173/2023 del 17/01/2023, presentata dalla sig.ra Rita Dal Pozzo, nata a Medicina (BO) il 23/03/1962 - C.F.: DLPRTI62C63F083M, in qualità di legale rappresentante della ditta VETERINARIA MEDICINESE DI MARABINI GIOVANNI E C. S.N.C., con sede a Medicina (BO) via Marconi n.17 (P.IVA: 00593751209 - C.F.: 03072930377), che esercita le attività di commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, piante da semina, nonché produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento con licenza per macina-tutto;

Considerato che l'istanza di AUA presentata è relativa al magazzino sito in via Caduti di Cefalonia n. 475, Foglio 163 Mappale 202;

Acquisito il contributo tecnico di ARPAE-APAM Distretto Metropolitano (SinaDoc 10056/2024) ns. Prot.n. 9644/2024 del 02/05/2024, allegato quale parte integrante alla presente, il quale esprime valutazione favorevole condizionata;

Visto il parere idraulico favorevole rilasciato dal Consorzio della Bonifica Renana in qualità di gestore del corpo idrico recettore dello scarico indiretto nello Scolo consorziale Rondone, pervenuto al Suap del Comune di Medicina in data 12/03/2024 ns. Prot.n. 5957/2024, allegato quale parte integrante alla presente;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale";

Vista la DGR 1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la documentazione agli atti;

**AUTORIZZA**

la sig.ra Rita Dal Pozzo, nata a Medicina (BO) il 23/03/1962 - C.F.: DLPRTI62C63F083M, in qualità di legale rappresentante della ditta VETERINARIA MEDICINESE DI MARABINI GIOVANNI E C. S.N.C., con sede a Medicina (BO) via Marconi n.17 (P.IVA: 00593751209 - C.F.: 03072930377), ad immettere in corpo idrico superficiale le acque reflue provenienti dall'unità immobiliare ad uso magazzino-deposito di cereali sfusi e confezionamento per la distribuzione, sita in via Caduti di Cefalonia n. 475 e identificata al Catasto fabbricati di detto Comune censuario al Foglio 163 Mappale 202;

Sono fatte salve, in ogni caso, tutte le prescrizioni di cui ai pareri e contributi tecnici sopra richiamati rilasciati da ARPAE-APAM, Consorzio della Bonifica Renana, ed eventuali ulteriori indicazioni e prescrizioni rilasciate da ARPAE-AACM.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE - AACM ai fini dell'adozione di A.U.A.

Il Dirigente del Settore  
Programmazione e Gestione del Territorio  
**Arch. Sisto Astarita**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

SinaDoc 10056/2024

**Arpae - Area Autorizzazioni e  
Concessioni Metropolitana  
Unità AUA e acque reflue  
c.a. Luca Piana**  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**SUAP del Comune di Medicina**  
PEC: [suap@pec.comune.medicina.bo.it](mailto:suap@pec.comune.medicina.bo.it)

Trasmesso a mezzo PEC

**OGGETTO: DPR n.59/2013. Contributo Tecnico per la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Marabini Giovanni per la Veterinaria Medicinese di Marabini Giovanni e C.S.n.c.; la Ditta è sita in Medicina (BO), Via Caduti di Cefalonia 475, foglio 163 particella 135.**

**Richiedente: Marabini Giovanni** quale responsabile dello scarico e proprietario.

**Attività:** magazzino, deposito di cereali sfusi e confezionamento per la distribuzione

**Dati catastali:** Foglio 163, Particella 135.

**Rif:** Pratica SUAP del 17/01/2024 agli atti ARPAE PG/2024/35676; richiesta contributo istruttorio da AACM di Arpae con comunicazione interna del 13/03/2024 e **successive integrazioni pervenute in data 24/04/2024 con PG/2024/76537.**

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. **Marabini Giovanni** quale titolare dell'impresa **Veterinaria Medicinese di Marabini Giovanni e C.S.n.c.**, e alle successive integrazioni relativamente allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'immobile ad uso commerciale e magazzino sito in Medicina (BO), Via Caduti di Cefalonia 475, foglio 163 particella 135, vista la richiesta di contributo tecnico da parte di codesta AACM, si evidenzia quanto segue.

Dalla relazione tecnica integrativa trasmessa, emerge che trattasi di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da un servizio igienico di un fabbricato ad uso deposito a servizio della Ditta "Veterinaria Medicinese" che esercita le attività di commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, piante da semina, nonché produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento con licenza per macinatutto.

L'attività è gestita da 2 dipendenti e pertanto i manufatti di depurazione verranno

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Distretto Pianura Imola - sede di Imola** –Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana  
**Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)** - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)  
Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) - [www.arpae.it](http://www.arpae.it) - P.IVA 04290860370

<b>A</b>
COMUNE DI MEDICINA
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Di 82/2005"
PROTOCOLLO N.0009644/2024 del 02/05/2024
'Class.' 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»
Firmatario: Pamela Morra
Documento Principale

dimensionati per 2 AE.

Le acque del bagno verranno trattate da una fossa Imhoff (capacità 600 lt), le acque reflue saponose verranno pre trattate da un degrassatore (110L). Il sistema di trattamento finale è un filtro batterico anaerobico (capacità 1,84 mc).

Nella relazione integrativa viene dichiarato che i reflui depurati provenienti dal magazzino, si immettono a valle in un pozzetto di ispezione e campionamento, in un'unica condotta che raccoglie prima dello scarico finale anche altri scarichi di altri immobili presenti nell'area circostante.

Il punto di scarico finale è una rete di scolo privata che poi raggiunge lo scolo consorziale Rondone per cui il consorzio della Bonifica Renana ha rilasciato un parere idraulico favorevole all'immissione di acque reflue domestiche.

Dalla planimetria si evince che i pluviali si uniscono a valle dei sistemi di depurazione.

Viene inoltre dichiarato che le aree esterne sono impermeabili e non vi sono aree di deposito, ma solo aree di transito e aree di carico delle materie prime, dichiara inoltre che le acque meteoriche che ricadono su tali piazzali convogliano per pendenza ai terreni di campagna confinanti.

Nella richiesta di integrazioni da parte dello scrivente ufficio, si chiedeva inoltre di chiarire se gli scarichi delle civili abitazioni poste nell'area limitrofa al magazzino della Veterinaria Medicinese **che si uniscono in un unica condotta a valle dei sistemi di depurazione della stessa**, siano regolarmente autorizzati per lo scarico in acque superficiali. A tale riguardo, la risposta rilasciata dal tecnico incaricato non soddisfa pienamente la richiesta, in quanto viene specificato che lo scarico del Magazzino, prima di unirsi alla condotta di scarico delle civili abitazioni poste nella medesima area, sarà dotato di un proprio pozzetto di controllo e ispezione e in merito agli altri scarichi che si immettono a valle, viene semplicemente dichiarato che essi sono **“regolarmente autorizzati”** senza indicare le autorizzazioni rilasciate così come richiesto. Si rimanda pertanto al Comune di Medicina l'eventuale verifica sulla regolarità degli scarichi stessi, precisando che il tecnico dichiara che nell'immobile adiacente abitano la Sig.ra Azzaroni Claudia, il Sig. Grasso Alberto, la Sig.ra Spina Maria e la Sig.ra Beatrice Matteo.

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, vista la DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., viste la DGR 286/2005 e la DGR 1086/2006 si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale **per lo scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale**, con le seguenti prescrizioni:*

- I sistemi di trattamento delle acque reflue siano dimensionati in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati.
- Venga eseguita periodica pulizia del pozzetto degrassatore, della fossa Imhoff, dei pozzetti di raccordo ed ispezione e del filtro batterico anaerobico con periodicità almeno annuale. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione di tali interventi e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- Il pozzetto di ispezione e campionamento **posto a monte della condotta** che poi si unisce con gli altri scarichi civili presenti nell'area limitrofa alla proprietà del Magazzino della Veterinaria Medicinese, dovrà essere identificato dovrà essere in posizione accessibile e in condizioni di sicurezza, sempre visibili e riconoscibili, facilmente apribili e, inoltre, mantenuti in perfetto stato di funzionalità, pulizia e manutenzione.
- **Sulle aree esterne non devono essere effettuate lavorazioni e non devono esserci depositi di materie prime e rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.**
- I fossi poderali che raccolgono i reflui depurati dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia, comprensive di sagomatura e falciatura della vegetazione, dal punto di immissione delle acque reflue domestiche per una lunghezza minima di 15 metri, al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui e consentire il regolare deflusso delle acque scaricate.
- Nel caso in cui vi siano modifiche a quanto autorizzato (tipologia manufatti, linea di trattamento, punto di scarico) dovrà essere presentata una modifica dell'autorizzazione in essere, comprensiva di nuova relazione tecnica descrittiva delle modifiche e nuova planimetria.

La presente istruttoria è stata eseguita dal tecnico Cristina Bolognesi alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

*Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola  
ing. Pamela Morra  
(Documento firmato digitalmente)*

Settore Manutenzione  
del reticolo idraulico ed irriguo  
e Istruttorie tecniche  
MV/CB

**Spett.le**

**COMUNE DI MEDICINA**

**PEC [suap@pec.comune.medicina.bo.it](mailto:suap@pec.comune.medicina.bo.it)**

**OGGETTO: Scarichi indiretti di acque meteoriche e reflue depurate nello Scolo Rondone, derivanti dal fabbricato ad uso industriale sito in Via Caduti di Cefalonia, in Comune di Medicina (BO).  
Parere idraulico (Codice pratica: 202402208).**

Vista l'istanza acquisita in data 20/02/2024 al prot. n. 2208 trasmessa dal Comune di Medicina per il rilascio di parere in merito a ad uno scarico indiretto, non recapitante in fognatura pubblica, in Via Caduti di Cefalonia, in Comune di Medicina (BO).

Premesso che il Consorzio della Bonifica Renana è l'autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (10 m dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: ([https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti\\_fase02.aspx?ID=240](https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=240)).

Considerato che la documentazione tecnica allegata alla richiesta riporta che lo scarico raggiunge lo scolo consorziale Rondone dopo aver percorso una rete di scolo privata.

Considerato inoltre che:

- le unità immobiliari site in Via Caduti di Cefalonia sono da tempo esistenti;
- lo scolo Rondone è un canale di bonifica con funzione prevalentemente di scolo;
- la L.R. n. 4/2007, all'art. 4, prevede che i Consorzi di Bonifica, per i canali di propria competenza, esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il



monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti).

Pertanto, lo scrivente Consorzio, fatti salvi diritti di terzi e per quanto di competenza, esprime

**parere idraulico favorevole**

per lo scarico indiretto nello scolo consorziale Rondone delle acque reflue domestiche provenienti dalle unità immobiliari site in via Caduti di Ustica, raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

A tal proposito dovrà essere inviata allo scrivente Consorzio l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ente di competenza.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: [bonificarenana@pec.it](mailto:bonificarenana@pec.it)) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: [protocollo@bonificarenana.it](mailto:protocollo@bonificarenana.it)), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, Dott Ing Cristiano Bani (tel 3894393808) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA  
GESTIONE OPERATIVA PIANURA  
( Ing. Ilihc Ghinello )

Il presente documento è sottoscritto  
esclusivamente con firma digitale ai sensi  
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che  
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto VETERINARIA MEDICINESE di MARABINI Giovanni e C. SNC.**  
**Comune di Medicina (BO), via Caduti di Cefalonia n. 475**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la Relazione Previsionale di impatto acustico presentata dalla società ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente Normativa per l'attività di attività di commercio all'ingrosso di sementi, alimenti per bestiame, piante officinali, semi oleosi, piante da semina nonché produzione di mangimi per alimentazione degli animali da allevamento.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/128126 del 12/07/2024.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Medicina pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/07/2024 al PG/2024/131281, con nota Prot. n. 15373 del 17/07/2024

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/128126 del 12/07/2024, nulla osta acustico del Comune di Medicina pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/07/2024 al PG/2024/131281, con nota Prot. n. 15373 del 17/07/2024. Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 10/05/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società **VETERINARIA MEDICINESE di MARABINI Giovanni e C. SNC** relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 10/06/2024 al PG/2024/106564).

-----

Pratica Sinadoc 10056/2024

Documento redatto in data 30/07/2024

Medicina, data come da protocollo  
Rif. Prot. 1173/2024

**OGGETTO: Nulla osta matrice impatto acustico relativa ad A.U.A. della ditta Veterinaria Medicinese di Marabini Giovanni e C. S.n.c., impianto sito in via Caduti di Cefalonia n.475, Comune di Medicina (BO)**

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. n.59/2013), Prot.n. 1173/2023 del 17/01/2023, presentata dalla sig.ra Rita Dal Pozzo, nata a Medicina (BO) il 23/03/1962 - C.F.: DLPRTI62C63F083M, in qualità di legale rappresentante della ditta VETERINARIA MEDICINESE DI MARABINI GIOVANNI E C. S.N.C., con sede a Medicina (BO) via Marconi n.17 (P.IVA: 00593751209 - C.F.: 03072930377), che esercita le attività di commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, piante da semina, nonché produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento con licenza per macina-tutto;

Considerato che l'istanza di AUA presentata è relativa dall'unità immobiliare ad uso magazzino-deposito di cereali sfusi e confezionamento per la distribuzione, sita in via Caduti di Cefalonia n. 475 e identificata al Catasto fabbricati di detto Comune censuario al Foglio 163 Mappale 202;

Considerato che il magazzino oggetto del presente nulla osta è situato in area di zonizzazione acustica definita dalle NTA del Comune di Medicina in CLASSE III: "Aree di tipo misto Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di 4 attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici."

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Preso atto del parere favorevole con prescrizioni rilasciato da ARPAE-APAM SinaDoc 10056/24 relativo a parere acustico su valutazione previsionale di impatto acustico nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Vista la Classificazione Acustica vigente, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 11.03.2016;

Vista la documentazione agli atti dell'istanza;

**nulla osta**

dal punto di vista acustico, in merito alle sorgenti sonore derivanti dall'attività di magazzino-deposito di cereali sfusi e confezionamento per la distribuzione, sita in via Caduti di Cefalonia n. 475 e identificata al Catasto fabbricati di detto Comune censuario al Foglio 163 Mappale 202, nel rispetto delle prescrizioni impartite da ARPAE.

Il Dirigente del Settore  
Programmazione e Gestione del Territorio  
**Arch. Sisto Astarita**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

SinaDoc 10056/24

**Comune di Medicina**  
**Area Servizi Alle Imprese, Sport E Cultura**  
**Servizi alle Imprese, Sport e Cultura**  
*pec:* [comune.medicina@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.medicina@cert.provincia.bo.it)

**Comune di Medicina**  
**Settore programmazione e gestione del territorio**  
**SUAP**  
*pec:* [suap@pec.comune.medicina.bo.it](mailto:suap@pec.comune.medicina.bo.it)

**Arpae - Area Autorizzazioni  
e Concessioni Metropolitana**  
**Unità Autorizzazioni Ambientali**  
**c.a. Luca Piana**

**Trasmesso via PEC**

**OGGETTO: Procedimento ai sensi del D.P.R. 59/2013 per istanza di A.U.A. presentata dalla ditta Veterinaria Medicinese di Marabini Giovanni e C. S.n.c., relativa all'impianto sito in via Caduti di Cefalonia n.475, Comune di Medicina (BO) Parere acustico su 'valutazione previsionale di impatto acustico' nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.**

In merito alla richiesta in oggetto assunta agli atti da Arpae con PG/2024/99767 del 30/5/24, si è presa visione dello studio previsionale acustico presentato dalla ditta Veterinaria Medicinese Snc, denominato *'Rilevazioni di rumore in ambiente esterno ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, Legge 447 del 26 ottobre 1995, L.R. Emilia Romagna n.15 del 9 maggio 2001'* redatto in data 10/5/24 da Tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'elenco nazionale ENTECA con num. 5255.

La Ditta Veterinaria Medicinese S.n.c. commercia alimenti per animali, piante e sementi. L'area ove si trova il magazzino della ditta, è stata classificata dal Settore Tecnico competente del Comune di Medicina come "area di tipo misto" di classe III con limiti pari a 60 dB(A) per il tempo di riferimento diurno e 50 dB(A) per il tempo di riferimento notturno. Nella medesima area si trovano anche i recettori sensibili identificati nello studio presentato.

Le sorgenti sonore sono caratterizzate dalle lavorazioni di preparazione e confezionamento di mangimi a base di cereali. Sono presenti alcuni silos per lo stoccaggio degli stessi, che vengono riforniti da un paio di camion al mese. Il trasferimento dei cereali dai camion ai silos, e successivamente da questi al confezionamento, avviene tramite coclee elettriche. Alcune preparazioni prevedono anche l'utilizzo di un mulino elettrico, presente all'interno del capannone. Queste operazioni sono eseguite da due lavoratori che si

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Distretto Metropolitan - sede di Imola** – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana  
**Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)** - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC** [aoo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoo@cert.arpa.emr.it)  
Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) - [www.arpae.it](http://www.arpae.it) - P.IVA 04290860370

**A**  
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Di 82/2005"  
PROTOCOLLO N.0015050/2024 del 12/07/2024  
'Class.' 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»  
Firmatario: Pamela Morra  
Documento Principale  
COMUNE DI MEDICINA

alternano per circa quattro ore al giorno. Gli stessi lavoratori sono anche i conducenti dei furgoni con cui effettuano le consegne (un paio di viaggi al giorno). La movimentazione del materiale ed il carico dei prodotti sui furgoni avviene utilizzando un carrello elevatore elettrico.

L'Azienda svolge la propria attività lavorativa nel magazzino dal lunedì al venerdì, solamente durante il periodo diurno, in modo non continuativo. Il Tecnico dichiara inoltre che il clima acustico della zona è caratterizzato oltre che dalle modeste emissioni sonore dovute dall'Attività anche dal modesto passaggio di veicoli lungo Via Caduti di Cefalonia.

Per identificare i ricettori il Tecnico estensore ha indicato che l'Azienda dal lato Sud è delimitata dalla Via Caduti di Cefalonia e a Nord si trova un terreno agricolo. Ai lati Est ed Ovest, la stessa confina con delle abitazioni, identificate con i civici 494/a e 436 di Via Caduti di Cefalonia, le quali rappresentano i ricettori sensibili più vicini all'Azienda.

Per caratterizzare le emissioni sonore sono state eseguite delle misure fonometriche in data 8/5/24; durante l'esecuzione delle misure, l'Azienda ha seguito il normale ciclo di produzione utilizzando gli impianti ed effettuando le lavorazioni tipiche dell'attività, svolte solo in periodo diurno. I punti di misura sono stati collocati sul confine, in corrispondenza di ogni lato ed al perimetro dei ricettori. Sono state eseguite nella stessa data anche le misure per determinare il rumore residuo con l'Azienda chiusa in assenza di lavorazioni e di personale.

Nelle conclusioni dello studio previsionale, così come evidenziato anche nella tabella allegata delle misure strumentali del giorno 8/5/24, emerge che i livelli di rumorosità ambientale rilevati al confine dell'Azienda, risultano inferiori ai 60 dB(A), ovvero entro il limite diurno per la zona di classe III (area di tipo misto). Anche i limiti assoluti differenziali, misurati al perimetro dei ricettori sensibili, risultano inferiori ai 5 dB(A) previsti per il periodo di riferimento diurno. Viene ipotizzato quindi, da parte del Tecnico, che anche all'interno degli ambienti tale condizione venga rispettata.

Preso atto di quanto sopra si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. Tutte le lavorazioni e le emissioni prodotte dal traffico indotto dell'Azienda dovranno rispettare i limiti di Classe Acustica di appartenenza e quanto dichiarato nella relazione tecnica redatta da Tecnico Competente in data 10/5/24.
2. In fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.
3. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

*L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal Tecnico Barbara Sotto Corona al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.*

Distinti saluti

Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola  
ing. Pamela Morra  
(Documento firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**