

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4282 del 01/08/2024
Oggetto	Riesame AIA Az. Autoadesivi Magri srl
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4454 del 01/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno AGOSTO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 3650/2023

**Oggetto: D.Lgs. n° 152/06<sup>1</sup> – L.R. n° 09/15<sup>2</sup> - Ditta Autoadesivi Magri s.r.l. - **Riesame dell'Autorizzazione Integrata ambientale<sup>3</sup> per l'installazione IPPC di produzione di nastri adesivi (di cui al punto 6.7 all'Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii), situata in Comune di Castello d'Argile (BO), Via Quattro Vie 7 -****

## LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69", che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/2006.

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I e III-bis del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., contenente i "Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)", gli articoli n° 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n° 29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale", n° 29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", n° 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e n° 29-octies "Rinnovo e riesame".

Vista la Legge Regionale dell'Emilia- Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Vista la Legge Regionale n° 13/2015 che, a partire dal 1/1/2016, assegna le funzioni in materia di autorizzazioni all'ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011 "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)";
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

<sup>1</sup> Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

<sup>2</sup> Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

<sup>3</sup> Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 101485 del 25/06/2014 e smi;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) di ARPAE territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Autoadesivi Magri S.r.l. per l'installazione in oggetto, dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 101485 del 25/06/2014 e ss.mm.ii..

Vista l'istanza<sup>4</sup> di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., presentata dalla ditta **Autoadesivi Magri S.r.l.** sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) in data 12/6/2023 e relativa all'esercizio dell'installazione IPPC di produzione di nastri adesivi (di cui al punto 6.7 all'Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii), situata in Comune di Castello d'Argile (BO), Via Quattro Vie 7.

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, il riferimento relativo all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore e per la determinazione dell'efficienza energetica, sono costituiti da:

- Decisione di esecuzione 2020/2009 della Commissione Europea del 22 Giugno 2020, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici;
- BREF trasversale sull'efficienza energetica "Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency - ENE" (edizione di febbraio 2009) – efficienza energetica;

e che per gli aspetti riguardanti la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito da:

- "Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions" (edizione di luglio 2018).

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 09/15, a cura di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, è stato pubblicato l'avviso di deposito della documentazione di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 181 del 05/07/2023 (Parte Seconda);
- in data 20/02/2024 si è svolta la 1^ Seduta della Conferenza dei Servizi<sup>5</sup>, in modalità di video collegamento, finalizzata all'illustrazione e valutazione della documentazione inerente la domanda di

<sup>4</sup> Assunta agli atti con protocollo PG/2023/101653 del 12/06/2023;

<sup>5</sup> Convocata con nota PG/2024/18773 del 31/01/2024 e verbalizzata con protocollo PG/2024/33969 del 21/02/2024;

Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;

- ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n° 21/2004 e s.m.i e dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., in data 21/02/2024 è stata trasmessa la richiesta<sup>6</sup> di integrazioni al Gestore dell'impianto, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo;
- in data 21/05/2024 la ditta Autoadesivi Magri S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa<sup>7</sup> richiesta;
- in data 4/7/2024, è stato trasmesso<sup>8</sup> lo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore, per l'espressione delle proprie controdeduzioni, che la ditta ha inviato<sup>9</sup> in data 12/7/2024;

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva<sup>10</sup> della Conferenza dei Servizi del 18/7/2024, si è svolto il contraddittorio con la ditta per la discussione dello Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, e si sono assunte le decisioni in merito al rilascio del Riesame di AIA.

Visto il parere<sup>11</sup> idraulico favorevole espresso dal Consorzio della Bonifica Renana, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere<sup>12</sup> favorevole allo scarico in pubblica fognatura con prescrizioni espresso da Hera S.p.A. - Direzione Acqua, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e a cui si rimanda per le specifiche prescrizioni in esso stabilite;

Visto il parere<sup>13</sup> di competenza espresso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione.

I rappresentanti del Comune di Castello d'Argile e dell'AUSL di Bologna non hanno presenziato alla seduta della Conferenza e, pertanto, ai sensi dell'art. 14-ter, comma della L. n° 241/90 e ss.mm.ii., si considera acquisito l'assenso senza condizioni da parte di tali enti.

Preso atto degli esiti relativi alla verifica eseguita dal gestore per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Dato atto che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 inerente la documentazione antimafia<sup>14</sup>, per cui è in fase di verifica la sussistenza a carico della società di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.

<sup>6</sup> Nota agli atti con protocollo PG/2023/180030 del 23/10/2023;

<sup>7</sup> Assunta agli atti con protocollo PG/2024/92909 del 21/05/2024;

<sup>8</sup> Nota agli atti con protocollo PG/2024/123191 del 04/07/2024;

<sup>9</sup> Assunte agli atti con protocollo PG/2024/128648 del 12/7/2024;

<sup>10</sup> Convocata con nota PG/2024/123212 del 4/7/2024;

<sup>11</sup> Nota agli atti con protocollo PG/2024/136929 del 26/07/2024;

<sup>12</sup> Nota agli atti con protocollo PG/2024/135808 del 24/07/2024;

<sup>13</sup> Nota agli atti con protocollo PG/2024/132709 del 19/7/2024;

<sup>14</sup> Protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia Numero Protocollo PR\_BOUTG\_Ingresso\_0017150\_20240208;

67 del suddetto decreto. Essendo decorso il termine di cui all'art. 88, comma 4-bis dello stesso decreto, è altresì stata acquisita<sup>15</sup>, l'autocertificazione prevista ai sensi del successivo articolo art. 89, per tutti i soggetti individuati all'art. 85.

Considerato che il Gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche in caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto.

### Determina

- a) di rilasciare alla ditta Autoadesivi Magri S.r.l., nella persona del Gestore protempore, il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC di produzione di nastri adesivi (di cui al punto 6.7 all'Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii), situata in Comune di Castello d'Argile (BO), Via Quattro Vie 7. La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:**

1. L'installazione dovrà essere condotta con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto e negli Allegati I-IV che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente AIA. Il presente provvedimento di Riesame dell'AIA, **revoca e sostituisce** le seguenti autorizzazioni già di titolarità della ditta:

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna P.G. n° 101485/2014 del 25/06/2014	Rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'AIA
1^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2016-289 del 19/02/2016	- Spostamento del reparto macinazione gomma naturale all'interno del reparto di preparazione adesivo a base solvente; - autorizzazione di una nuova emissione denominata E66.
2^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2017-6173 del 17/11/2017	- Installazione di un cogeneratore; - inserimento di una spalmatrice di adesivo acrilico; - installazione di una spalmatrice di adesivo a base solvente; - potenziamento assorbitori dell'impianto di recupero esano e contestuale realizzazione di un unico camino di emissione.
3^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2021-2317 del 11/05/2021	Spostamento dell'impianto di trattamento a carboni attivi granulare (GAC) con contestuale modifica del punto di scarico. Le acque emunte e trattate verranno

<sup>15</sup> Nota agli atti con protocollo PG/2024/119211 del 27/06/2024;

		scaricate in pubblica fognatura attraverso il punto di scarico S1 e non più tramite il punto di scarico S2.
--	--	---

2. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad ARPAE AACM, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA, allegando la documentazione completa prevista per le verifiche antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..
3. Il gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 01/08/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..
4. Le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE–Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (APAM), ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 2 della L.R. n° 21/04 e s.m.i..  
ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare, a mezzo PEC, ad ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli.  
Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE APAM, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti.
5. Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da ARPAE APAM, esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono a poste a carico del gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009.
6. Il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie di AIA per un importo pari a 4.800 €, per il rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, calcolando gli importi sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009. Dalla verifica di congruità del calcolo effettuato, secondo i metodi sopraccitati, risulta che **l'importo delle tariffe istruttorie da corrispondere per il rilascio dell'AIA, così come calcolato dal Gestore, risulta essere corretto.**
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a riesame:
  - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a) e b);

- qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a), b), c), d) ed e).
8. **Il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-*octies*, comma 3, lettera b) del D.Lgs, n° 152/06 e ss.mm.ii., è pari a dieci anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.**
9. A seguito della comunicazione di riesame da parte dell'Autorità Competente, il gestore dovrà presentare **al massimo entro 6 mesi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione**, sul portale web IPPC-AIA, la documentazione necessaria al riesame delle condizioni di autorizzazione, come specificato al comma 5 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..
10. La presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione.
11. Il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale AIA-IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale, a cura ARPAE AACM, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna.
12. Sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto.
13. ARPAE AACM, esercita i controlli di cui all'art. 29-*decies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE APAM, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione.
14. ARPAE AACM, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
15. La presente autorizzazione si rilascia ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. sotto condizione risolutiva. Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., la presente autorizzazione si intenderà revocata.
- b) di stabilire che la presente autorizzazione è composta complessivamente da n° 7 pagine e da n° 4 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:**
- ALLEGATO I: Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – Autoadesivi Magri srl**
- ALLEGATO II: Confronto con le BAT Conclusions – Autoadesivi Magri srl**
- ALLEGATO III: Parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana**
- ALLEGATO IV: Parere Hera S.p.A. Direzione Acqua per scarichi in pubblica fognatura**
- c) di ricordare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un**

**ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.**

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>16</sup>

(lettera firmata digitalmente)<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato confermato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>17</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**