

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4314 del 05/08/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0133_Ponte Uso.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4489 del 05/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0133_Ponte Uso.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae-Emilia-Romagna per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-AMB-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio-Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005*";

- Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019 “*Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n. 201/16 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad esso afferenti*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 “*Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti*”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2201 del 18/12/2023 “*Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2238/2022 per l’adeguamento degli agglomerati presenti in Regione*”;

Visto che, in ottemperanza alla D.G.R. n. 569 del 15/04/2019 e alla D.G.R. n. 2153 del 20/12/2021, il Comune di Sogliano al Rubicone ha presentato ad Arpae in data 02/04/2024, acquisita al PG/2024/61622, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale finalizzata all’ottenimento di un’unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all’agglomerato AFC0133_Ponte Uso, comprendente il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di pubblica fognatura bianca in acque superficiali;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda depositata agli atti d’Ufficio;

Dato atto che con nota di Arpae PG/2024/63372 del 05/04/2024 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Visto che in data 14/05/2024, il Comune di Sogliano al Rubicone ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PG/2024/88017;

Vista la dichiarazione di non applicabilità della tariffa ai sensi dell’art. 15 paragrafo “*Autorizzazioni a favore di Enti Pubblici*” del Tariffario delle prestazioni di Arpae, prodotta in data 02/04/2024, acquisita al PG/2024/61622;

Viste le conclusioni istruttorie datate 01/08/2024, fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d’Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di pubblica fognatura “bianca” in corpi idrici superficiali;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell’**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di adottare e rilasciare il presente atto al **COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE**;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio e la proposta di provvedimento resi da Federica Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di adottare e rilasciare, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019,

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore del COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE (C.F. 81007720402), con sede in Sogliano al Rubicone, P.zza della Repubblica n. 35, per gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti nel territorio comunale ed appartenenti all'Agglomerato AFC0133_Ponte Uso.

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di pubblica fognatura "bianca" in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data del presente atto e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Sogliano al Rubicone - Area Lavori Pubblici e Progettazione, ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena - Presidio Territoriale di Cesena, ad ATERSIR, all'Azienda USL della Romagna - Sede di Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ambito di Cesena, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena-Area Est
dott.ssa Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 113**PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 02/04/2024 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/61622, così come successivamente integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88017, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0133_Ponte Uso;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale ubicata su Via San Paolo - Fraz. Ponte Uso;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 113 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 350, presenta un'estensione di circa 100 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento delle acque stradali avviene a mezzo di caditoia di raccolte sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Non è installato alcun misuratore di portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 84,80 l/s (valutata con formula di Chezy per condotte a pelo libero).
- Lo scarico finale recapita nel Fosso dei Barattoni afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Sogliano al Rubicone e Arpae (SAC Polo Specialistico Demanio Suoli - Area Est), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 29/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0049717, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2024/139088;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622.

CONDIZIONI SCARICO n. 113:

- **Località:** Via San Paolo - Fraz. Ponte Uso - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** Fosso dei Barattoni
- **Bacino idrico:** Fiume Uso

- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN 350
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.200 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m.100,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0133_Ponte Uso
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764816,90 Y = 4875010,40

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 45

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 02/04/2024 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/61622, così come successivamente integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88017, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0133_Ponte Uso;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura di un'area urbana ubicata su Via Circonvallazione - Fraz. Ponte Uso;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n.45 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 400, presenta un'estensione di circa 150 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento delle acque stradali avviene a mezzo di caditoia di raccolte sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.

- Non è installato alcun misuratore di portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 96,86 l/s (valutata con formula di Chezy per condotte a pelo libero).
- Lo scarico finale recapita nel Fiume Uso, afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Sogliano al Rubicone e Arpae (SAC Polo Specialistico Demanio Suoli - Area Est), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 29/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0049717, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2024/139088;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622, così come modificata in data 14/05/2024, Prot. Arpae n. PG/2024/88017;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622.

CONDIZIONI SCARICO n. 45:

- **Località:** Via Circonvallazione - Fraz. Ponte Uso - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Uso
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN 400
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 2.900 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m.150,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0133_Ponte Uso
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765140,3 Y = 4875162,9

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 114

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 02/04/2024 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/61622, così come successivamente integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88017, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0133_Ponte Uso;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana ubicata su Via Circonvallazione - Fraz. Ponte Uso;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 114 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 350, presenta un'estensione di circa 150 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento delle acque stradali avviene a mezzo di caditoia di raccolte sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Non è installato alcun misuratore di portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 84,80 l/s (valutata con formula di Chezy per condotte a pelo libero).
- Lo scarico finale recapita in fosso stradale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 29/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0049717, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2024/139088;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622, così come modificata in data 14/05/2024, Prot. Arpae n. PG/2024/88017;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622.

CONDIZIONI SCARICO n. 114:

- **Località:** Via Circonvallazione - Fraz. Ponte Uso - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN 350
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.900 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m.150,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0133_Ponte Uso
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765121,06 Y = 4875139,25

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 115**PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 02/04/2024 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/61622, così come successivamente integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88017, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0133_Ponte Uso;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana ubicata su Via Circonvallazione - Fraz. Ponte Uso;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 115 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 250, presenta un'estensione di circa 300 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento delle acque stradali avviene a mezzo di caditoia di raccolte sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Non è installato alcun misuratore di portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 34,57 l/s (valutata con formula di Chezy per condotte a pelo libero).
- Lo scarico finale recapita in fosso stradale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 29/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0049717, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2024/139088;

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622, così come modificata in data 14/05/2024, Prot. Arpae n. PG/2024/88017;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622.

CONDIZIONI SCARICO n. 115:

- **Località:** Via Circonvallazione - Fraz. Ponte Uso - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN 250
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.830 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m.300,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0133_Ponte Uso
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765031,660 Y = 4875023,380

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 116

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 02/04/2024 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/61622, così come successivamente integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88017, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0133_Ponte Uso;

- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana ubicata su Via Circonvallazione - Fraz. Ponte Uso;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 116 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie raccolgono le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 150 m, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento delle acque stradali avviene a mezzo di caditoia di raccolte sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Non è installato alcun misuratore di portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,06 l/s (valutata con formula di Chezy per condotte a pelo libero).
- Lo scarico finale recapita in fosso stradale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 29/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0049717, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2024/139088;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622, così come modificata in data 14/05/2024, Prot. Arpae n. PG/2024/88017;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622.

CONDIZIONI SCARICO n. 116:

- **Località:** Via Circonvallazione - Fraz. Ponte Uso - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 600 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 150,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0133_Ponte Uso
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765031,96 Y = 4875024,30

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;

4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 117

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 02/04/2024 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/61622, così come successivamente integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88017, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0133_Ponte Uso;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale ubicata sulla SP 30 e Via Ponte Uso - Fraz. Ponte Uso;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 117 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 160, presenta un'estensione di circa 35 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento delle acque stradali avviene a mezzo di caditoia di raccolte sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Non è installato alcun misuratore di portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 7,51 l/s (valutata con formula di Chezy per condotte a pelo libero).
- Lo scarico finale recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 29/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0049717, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2024/139088;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622.

CONDIZIONI SCARICO n. 117:

- **Località:** Via Ponte Uso - Fraz. Ponte Uso - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN160
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 380 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 35,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0133_Ponte Uso
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764885,18 Y = 4875067,11

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 118

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 02/04/2024 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/61622, così come successivamente integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88017, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0133_Ponte Uso;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale ubicata su Via Ponte Uso - Fraz. Ponte Uso;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 118 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 100 ml, ed è provvista di

pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento delle acque stradali avviene a mezzo di caditoia di raccolte sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.

- Non è installato alcun misuratore di portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy per condotte a pelo libero).
- Lo scarico finale recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Sogliano al Rubicone e Arpae (SAC Polo Specialistico Demanio Suoli - Area Est), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 29/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0049717, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2024/139088;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622.

CONDIZIONI SCARICO n. 118:

- **Località:** Via Ponte Uso - Fraz. Ponte Uso - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 415 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 100,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0133_Ponte Uso
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764850,6 Y = 4875002,4

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura

- fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 119

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 02/04/2024 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/61622, così come successivamente integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88017, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0133_Ponte Uso;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana ubicata tra Via Circonvallazione e Via San Paolo- Fraz. Ponte Uso;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 119 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC/CLS con diametro variabile da 200 mm a 400 mm, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento delle acque stradali avviene a mezzo di caditoia di raccolte sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Non è installato alcun misuratore di portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 121,08 l/s (valutata con formula di Chezy per condotte a pelo libero).
- Lo scarico finale recapita in fosso stradale che confluisce nel Fiume Uso - Bacino Idrico del Fiume Uso;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Sogliano al Rubicone e Arpae (SAC Polo Specialistico Demanio Suoli - Area Est), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 29/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0049717, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2024/139088;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622.

CONDIZIONI SCARICO n. 119:

- **Località:** Via Circonvallazione - Fraz. Ponte Uso - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale che confluisce nel Fiume Uso
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC/CLS
- **Diametro collettori:** variabile da 200 mm a 400 mm recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 2.300 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0133_Ponte Uso
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764953,57 Y = 4874852,20

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 120

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 02/04/2024 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/61622, così come successivamente integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88017, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0133_Ponte Uso;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale ubicata su Via Ponte Uso - Fraz. Ponte Uso;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 120 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La

condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 15 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento delle acque stradali avviene a mezzo di caditoia di raccolte sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.

- Non è installato alcun misuratore di portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy per condotte a pelo libero).
- Lo scarico finale recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 29/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0049717, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2024/139088;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622.

CONDIZIONI SCARICO n. 120:

- **Località:** Via Ponte Uso - Fraz. Ponte Uso - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 80 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 15,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0133_Ponte Uso
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764859,4 Y = 4874950,4

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 121

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 02/04/2024 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/61622, così come successivamente integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88017, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0133_Ponte Uso;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana ubicata su Via Circonvallazione- Fraz. Ponte Uso;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 121 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie raccolgono le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC e CLS DN350, presenta un'estensione di circa 30 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento delle acque stradali avviene a mezzo di caditoia di raccolte sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Non è installato alcun misuratore di portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 67,84 l/s (valutata con formula di Chezy per condotte a pelo libero).
- Lo scarico finale recapita nel Fiume Uso - Bacino Idrico del Fiume Uso;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Sogliano al Rubicone e Arpae (SAC Polo Specialistico Demanio Suoli - Area Est), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 29/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0049717, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2024/139088;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622, così come modificata in data 14/05/2024, Prot. Arpae n. PG/2024/88017;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622.

CONDIZIONI SCARICO n. 121:

- **Località:** Via Circonvallazione - Fraz. Ponte Uso - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Uso
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC o CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN350

- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 10 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 30,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0133_Ponte Uso
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765040,28 Y = 4875018,65

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 122

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 02/04/2024 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/61622, così come successivamente integrata in data 14/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/88017, il Comune di Sogliano al Rubicone chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0133_Ponte Uso;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Sogliano al Rubicone non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale ubicata sulla SP30 - Fraz. Ponte Uso;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 122 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 630, presenta un'estensione di circa 20 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento delle acque stradali avviene a mezzo di caditoia di raccolte sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.

- Non è installato alcun misuratore di portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 406,57 l/s (valutata con formula di Chezy per condotte a pelo libero).
- Lo scarico finale recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 29/07/2024, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0049717, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2024/139088;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 02/04/2024 al PG/2024/61622.

CONDIZIONI SCARICO n. 122:

- **Località:** Via Ponte Uso - Fraz. Ponte Uso - Comune di Sogliano al Rubicone
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Uso
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN630
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 500 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 20,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0133_Ponte Uso
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 764868,93 Y = 4875075,38

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.