

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4491 del 13/08/2024
Oggetto	Rif. SUAP 707/2023. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta CINI SERVIZI srl per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4671 del 13/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici AGOSTO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza con nota prot. n. 49445 del 08/09/2023, acquisita da Arpae al prot. n. PG 153135 del 08/09/2023, presentata dalla ditta Cini Servizi srl con gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale in Fidenza, via Togliatti n. 21 e stabilimento ubicato in Fidenza, via Corradini n. 3, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- la documentazione a completamento pervenuta da parte della Ditta in data 13/10/2023 prot. Arpae n. PG

174138, tramite nota SUAP del 12/10/2023;

VISTI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 200116 del 24/11/2023, sollecitata in data 10/05/2024 prot PG 86106;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza, da EmiliAmbiente SpA con nota prot. n. 3845 del 20/05/2024, acquisito al prot. Arpae n. PG 92037 del 20/05/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza, dal Comune di Fidenza (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 18/12/2023) con nota prot. n. 30816 del 10/06/2024, acquisito al prot. Arpae n. PG 108483 del 12/06/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera

- nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...I reflui passano attraverso una vasca di "captazione" in cui avviene la prima fase di separazione del materiale grossolano quale sabbia, sporcizia, ecc... derivante dalle operazioni di pulizia. Successivamente le acque continuano il percorso della rete fognaria interna dello stabilimento e vengono convogliate in una serie costituita da n°3 vasche di decantazione, che tramite apposite paratie di separazione permettono di eseguire l'omonimo trattamento,..."*;
- *considerato che l'attività di "impianti di trattamento acque" è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.*

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta CINI SERVIZI s.r.l., nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale in Fidenza, via Toglietti n. 21 e stabilimento ubicato in Fidenza, via Corradini n. 3, relativo all'esercizio dell'attività di "trasporto terrestre di passeggeri" **comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza con nota prot. n. 30816 del 10/06/2024 e nel parere di EmiliAmbiente SpA del 20/05/2024 prot n. 3845 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 18/12/2023) prot. n. 30816 del 10/06/2024 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissioni del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma e Comune di Fidenza e EmiliAmbiente SpA

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, a far data dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2023-32451*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



emiliAmbiente

Area Ufficio tecnico
Resp. Settore Fognatura e Depurazione
Pratica DF
Redattore Settore Fognatura e Depurazione EG

Handwritten signatures and initials: M, DF, EG

Spett.le
ARPAE
Ufficio SAC
P.le Della Pace, 1
43121 Parma
Invio a mezzo pec
aoopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le
Comune di Fidenza
P.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza
Invio a mezzo pec
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

OGGETTO: Rif. SUAP 707/SUAP/2023 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale. CINI SERVIZI SRL. Via Corradini, 3. - Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Vista

- la documentazione pervenuta in data 08/09/2023 prot.6053 per l'avvio del procedimento;
- le integrazioni pervenute in data 04/10/2023 prot.6653 e il 12/10/2023 prot. 6855;
- la richiesta del parere di competenza pervenuta in data 05/12/2023 prot. 8328 in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

Premesso che

- la richiesta in oggetto si riferisce alla "Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura pubblica" per l'attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane svolta presso la sede operativa della Ditta, con lavaggio saltuario dei mezzi;
- la ditta in oggetto dichiara che le acque reflue industriali verranno recapitate in pubblica fognatura in corrispondenza dello scarico denominato S1 dopo aver subito il passaggio in apposite vasche di captazione e di decantazione;

e che

- lo scarico denominato S1 impattante sulla rete pubblica di tipo misto in via Corradini continuerà a ricevere gli scarichi derivanti da:
 - servizi igienici degli uffici;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

- acque meteoriche da dilavamento dei piazzali e dei tetti dello stabilimento;
- la portata di scarico delle acque prelevate unicamente da acquedotto e relative all'attività di lavaggio saltuario di automezzi pari a 2 lavaggi alla settimana per una durata complessiva di circa 2 ore/settimana non potrà eccedere il valore di 5 l/s;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza alla modifica dello scarico in pubblica fognatura esprime **parere favorevole condizionato al divieto d'immissione in pubblica fognatura di reflui diversi da quelli autorizzati.**

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

La non osservanza delle suddette prescrizioni comporterà da parte della scrivente la richiesta di applicazione di quanto previsto ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Il Responsabile Area Tecnica

Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
AMBIENTE VERDE

prot PG 108683
del 12/06/24

Prot. n. 30816

PEC

Fidenza, 10 giugno 2024

Spett.le

ARPAE - SAC

**E P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA**

ARPAE APAO

EMILIAMBIENTE SPA

Riferimento 707/SUAP/2023

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59. CINI SERVIZI SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 7 settembre 2023 prot. n. 49270 e le successive integrazioni del 4 ottobre 2023 rispettivamente prot. n. 54929, e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 27 novembre 2023, prot. n. 64756, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dalla ditta CINI SERVIZI SRL, nella persona del suo presidente Claudio Cini, con sede legale a Fidenza in via Togliatti n. 21, per lo stabilimento sito a Fidenza in via Corradini n. 3, destinato ad attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane con lavaggio saltuario di mezzi, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti l'autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura per i reflui domestici provenienti dai servizi igienici e reflui industriali, e il titolo abilitativo relativo al rumore, prettamente di competenza comunale;
- che in merito alla matrice scarichi l'oggetto dell'AUA riguarda i reflui industriali provenienti dall'attività di lavaggio saltuario di automezzi pari a 2 lavaggi alla settimana di circa 2 ore/settimana;

- le acque reflue, da classificarsi come "acque reflue industriali" con recapito in pubblica fognatura con scarico denominato S1, sono costituiti da reflui provenienti dall'attività di lavaggio mezzi, previo trattamento in vasche di captazione e di decantazione;

- lo scarico denominato S1 riceve scarichi provenienti da:

- servizi igienici degli uffici;
- acque meteoriche da dilavamento piazzali e dai tetti dello stabilimento;
- la portata dello scarico delle acque prelevate unicamente da acquedotto e relative all'attività di lavaggio saltuario di automezzi pari a 2 lavaggi alla settimana per una durata complessiva di circa 2 ore/settimana non potrà eccedere il valore di 5 l/s;

- relativamente ai reflui domestici, recapitanti in pubblica fognatura, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, che si originano dai servizi igienici, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;

- preso atto che Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota 20 maggio 2024, prot. n. 3841, pervenuto lo stesso giorno e assunto al protocollo al n. 26567, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole condizionato al divieto d'immissione in pubblica fognatura di reflui diversi da quelli autorizzati;

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante che non sono presenti impianti che danno origine ad emissioni in atmosfera all'interno dello stabilimento, e che dunque non si rende necessaria nessuna autorizzazione per tale matrice all'interno dell'AUA.

- in merito alla matrice rumore, è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del tecnico in acustica incaricato nella quale si attesta che *"la localizzazione e il contesto territoriale esistente, caratteristico dell'area urbana; o che il clima acustico esistente risulta determinato prevalentemente dal traffico composto da automezzi leggeri e pesanti in transito sulle infrastrutture stradali presenti, dal transito di treni sulla linea ferroviaria e dall'eventuale attività antropica; la tipologia di attività dell'azienda, le sorgenti sonore ed il relativo traffico indotto, come descritti, allo stato di fatto sostanzialmente trascurabili; che la sorgente sonora di nuovo inserimento a servizio dell'attività sarà un impianto per lavaggio manuale automezzi da installarsi in ambiente interno al fabbricato ad uso deposito, con uso limitato a circa di n. 1 ora al giorno; le proprietà fonoisolanti del fabbricato in cui sarà installato l'impianto per lavaggio manuale automezzi; che non saranno presenti impianti tecnologici o*

altre sorgenti sonore in ambiente esterno al fabbricato; l'impatto acustico indotto dall'attività è da ritenersi sostanzialmente trascurabile presso i ricettori presenti anche a seguito dell'intervento previsto e pertanto conforme ai limiti fissati dalla vigente normativa; Durante l'esercizio dell'attività il personale dovrà avere cura nello svolgimento delle mansioni al fine di ridurre al minimo ogni fonte di possibile disturbo.

- ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 18 dicembre 2023, prot. n. 68773, parte integrante del presente parere, prendendo atto della dichiarazione del tecnico in acustica e visto che l'attività in questione non utilizza macchinari o impianti rumorosi ha ritenuto che il parere di merito non sia dovuto alle seguenti condizioni:

1. le attività di lavaggio veicoli dovranno essere effettuate a portoni chiusi;
2. i veicoli fermi dovranno essere spenti;
3. l'attività sarà limitata al periodo diurno.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area di intensa attività umana) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi degli strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in sistema insediativo urbano ed extraurbano in ambiti urbani consolidati a prevalente a destinazione terziario-commerciale - Art. 65 e "sub ambito del tessuto urbano con prevalente funzione commerciale e tecnico-distributiva (TD) di cui all'art.IV.18 del RUE.

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota con nota del 20 maggio 2024, prot. n. 3841, pervenuto lo stesso giorno e assunto al protocollo al n. 26567, parte integrante del presente parere;
- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, ed effettuare una manutenzione ordinaria; di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;
- smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota con nota 18 dicembre 2023, prot. n. 68773, parte integrante del presente parere, di seguito riportate:


1. le attività di lavaggio veicoli dovranno essere effettuate a portoni chiusi;
2. i veicoli fermi dovranno essere spenti;
3. l'attività sarà limitata al periodo diurno.

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:

GILIOLI ALBERTO

Firmato il 11/06/2024 18:49

Seriale Certificato: 1955924

Valido dal 25/11/2022 al 25/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Rif. Arpae Prot. n° PG 23/206930 del 05/12/2023
Rif. Comune Fidenza Prot. n° 66290 del 05/12/2023

trasmessa via PEC

Comune di Fidenza
Settore Servizi Tecnici e SUAP
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it
Sede

Oggetto: SUAP 707/SUAP/2023
DPR 13 MARZO 2013, N. 59. DOMANDA DI AUA. CINI SERVIZI SRL. VIA
CORRADINI 3. TRASMISSIONE E RICHIESTA PARERE PER IMPATTO ACUSTICO.
Parere non dovuto riguardo la matrice rumore.
Ditta: CINI SERVIZI SRL. VIA CORRADINI 3.

Visti:

- 1) Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 2) D.P.C.M 05.12.97;
- 3) Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- 4) D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- 5) Classificazione acustica del Comune di Fidenza;

Esaminata l'istanza in oggetto.

Preso atto delle dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica incaricato, ex art. 47 DPR n° 445 del 28/12/2000 s.m.i., ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 227/2011, relativa alla documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4 della L. 447/95, nella quale si attesta che *"Il traffico indotto è limitato ai brevi istanti di ingresso – uscita degli automezzi dal deposito in direzione della viabilità pubblica via Corradini"* e che è previsto un *"Inserimento di impianto per lavaggio manuale automezzi da installarsi in ambiente interno al fabbricato ad uso deposito. L'attività, esclusivamente per uso interno per il lavaggio degli automezzi di proprietà, si svolgerà in periodo diurno, dal lunedì al venerdì, generalmente per circa di n. 1 ora al giorno"* tenuto conto delle *"proprietà fonoisolanti del fabbricato in cui sarà installato l'impianto per lavaggio manuale automezzi"* e della dichiarazione di cui all'inciso *"Durante l'esercizio dell'attività il personale dovrà avere cura nello svolgimento delle mansioni al fine di ridurre al minimo ogni fonte di possibile disturbo"*.

visto che l'attività in questione non utilizza macchinari o impianti rumorosi ovvero che non vengono indotti aumenti significativi di traffico.

In considerazione inoltre dell'articolo 10, comma 4 della L.R. 15/2001, e dell'articolo 1, comma 7, della D.G.R. Emilia-Romagna 673/2004.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene che il parere di merito non sia dovuto alle seguenti condizioni:

- a) le attività di lavaggio veicoli dovranno essere effettuate a portoni chiusi;
- b) i veicoli fermi dovranno essere spenti;
- c) l'attività sarà limitata al periodo diurno.

Distinti saluti.

Il Tecnico della prevenzione
competente in acustica
Villiam Vernazza

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 23/42904

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.