

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4508 del 14/08/2024
Oggetto	Modifica non sostanziale con aggiornamento di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Atto n. DET-AMB-2023-471 del 01/02/2023 (rilasciato dal SUAP del Comune di Medicina con provvedimento n. 77 del 09/02/2023) con scadenza di validità in data 08/02/2038, per l'impianto destinato ad attività di produzione di profilati metallici, e sito in Comune di Medicina (BO), via Pietro Galliani n. 135, Z.I. Fossatone, intestato alla società PROFILATI S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4650 del 12/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici AGOSTO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-471 del 01/02/2023 (rilasciato dal SUAP del Comune di Medicina con provvedimento n. 77 del 09/02/2023) con scadenza di validità in data 08/02/2038, per l'impianto destinato ad attività di produzione di profilati metallici, e sito in Comune di Medicina (BO), via Pietro Galliani n. 135, Z.I. Fossatone, intestato alla società **PROFILATI S.p.A.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società Profilati S.p.A. (C.F. 03611000377 e P.IVA 06642201206) per l'impianto destinato ad attività di produzione di profilati metallici, sito in Comune di Medicina, via Pietro Galliani n. 135, Z.I. Fossatone, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-471 del 01/02/2023, con scadenza di validità in data 08/02/2038, e rilasciato dal SUAP del Comune di Medicina con provvedimento n. 77 del 09/02/2023), inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate (autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico).
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
 4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per gli adempimenti di competenza³.
 5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Profilati S.p.A. (C.F. 03611000377 e P.IVA 06642201206) con sede legale e stabilimento in Comune di Medicina (BO), via Pietro Galliani n. 135, Z.I. Fossatone, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, alla piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna in data 10/05/2024 (Pratica n. MCCVNI74P21A785I-202405101258-3178425) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla richiesta di un nuovo allacciamento di acque meteoriche di dilavamento non contaminate sulla dorsale della rete separate acque bianche di via Pietro Galliani (in gestione diretta del Comune di Medicina).
- La piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna ha inviato telematicamente la succitata comunicazione di modifica non sostanziale di AUA ad ARPAE-AACM, pervenuta agli atti di questa Agenzia in data 13/05/2024 al PG/2024/70923 e confluita nella **Pratica SINADOC 18879/2024**.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/18879 del 20/05/2024 ha comunicato l'avvio del procedimento per la modifica non sostanziale della vigente AUA ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti (Comune di Medicina).
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in

³ Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 59/2013.

pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, preso atto che alla data di redazione del presente atto i Soggetti Competenti (Comune di Medicina), in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato non ha segnalato motivi ostativi per la matrice scarichi in pubblica fognatura comunale e per gli aspetti urbanistico-edilizi, ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-471 del 01/02/2023, con scadenza di validità in data 08/02/2038, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 08/02/2024**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 12/08/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁵
(determina firmata digitalmente)

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PROFILATI S.p.A.
Comune di Medicina (BO), via Pietro Galliani n. 135, Z.I. Fossatone

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche e di acque meteoriche di prima e seconda pioggia e di dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico nella pubblica fognatura nera di via Pietro Galliani (afferente al depuratore comunale di Medicina) classificato dal Comune di Medicina (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come “scarico di acque reflue domestiche” derivate dai servizi igienici posti a nord-ovest dello stabilimento presenti nell’attività di produzione di profilati metallici.

Scarico S2

Scarico nella pubblica fognatura nera di via Pietro Galliani (afferente al depuratore comunale di Medicina) classificato dal Comune di Medicina (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come “scarico di acque reflue” costituite dall’unione di acque reflue industriali (derivate dallo spurgo torri evaporative, dal troppo pieno serbatoio di accumulo e dallo spurgo impianto a osmosi), acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici posti a nord-est dello stabilimento) e dalle acque di prima pioggia (di dilavamento dei piazzali dello stabilimento) presenti nell’attività di produzione di profilati metallici.

Scarico S3

Scarico nella pubblica fognatura nera di via Leonardo da Vinci (afferente al depuratore comunale di Medicina) classificato dal Comune di Medicina (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come “scarico di acque reflue domestiche” derivate dai servizi igienici posti a nord dello stabilimento presenti nell’attività di produzione di profilati metallici.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- uno scarico (denominato S4) nella pubblica fognatura bianca di via Pietro Galliani di acque meteoriche di dilavamento dei coperti (non contaminate), non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
- un nuovo scarico (non denominato) nella pubblica fognatura bianca di via Pietro Galliani di acque meteoriche di dilavamento dei coperti (non contaminate), non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
- uno scarico (denominato S5) nella pubblica fognatura bianca di via Leonardo da Vinci di acque meteoriche di dilavamento dei dilavamento dei coperti e delle aree di transito e sosta (non contaminate), non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
- uno scarico (denominato S6) nella pubblica fognatura bianca di via Pietro Galliani di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di transito e sosta (non contaminate) e delle acque di seconda pioggia (di dilavamento dei piazzali dello stabilimento, non contaminate), non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.r

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 101651 del 21/11/2022, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 24462 del 12/12/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 13/12/2022 al PG/2022/203457). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 20211/2018, Sinadoc n. 30319/2019, Sinadoc n. 30300/2022).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di Modifica non Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 13/05/2024 al PG/2024/70923) con particolare riferimento a:
 - Elaborato "Relazione fognature" datato 08/05/2024;
 - Elaborato "Planimetria scarichi" in scala 1:400 datata Agosto 2022;
 - Elaborato "Planimetria con identificazione intervento 1" non datata.

Pratica Sinadoc 18879/2024

Documento redatto in data 12/08/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Rif. Prot. n. 16049/2022
Tit. 06 Cat. 09
Pratica Suap n. **95/2022**
trasmissione PEC

Oggetto: nulla osta ad autorizzare in AUA gli scarichi di acque reflue industriali, acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali e domestiche in pubblica fognatura - Società PROFILATI S.p.a. via Pietro Galliani n.135 Fossatone, Comune di Medicina (BO)

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la richiesta di modifica sostanziale AUA - Prot.n. 16049/2022 del 05/08/2022 - dal Dott. Barbieri Luigi, iscritto all'Ordine dei Chimici della Provincia di Bologna al n. A1712, su procura speciale del Sig. Roberto Carpano, nato a Bologna il 26/07/1951 - C.F.: CRPRRT51L26A944I - in qualità di legale rappresentante della società "PROFILATI S.p.a." con sede a Medicina (BO) in via Pietro Galliani n.135 - C.F.: 03611000377 - per la matrice scarichi acque reflue industriali o assimilate alle domestiche, provenienti da attività di produzione profilati metallici ubicata nello stabilimento sito a Medicina (BO) in via Pietro Galliani n.135;

Considerando che i lavori relativi al collegamento della rete fognaria del Comparto produttivo del Fossatone all'Impianto ricettore - Depuratore comunale di Medicina, sono conclusi e attualmente nella zona oggetto di intervento, Hera S.p.a. in qualità di Gestore SII, ha in gestione esclusivamente la rete di pubblica fognatura di tipo nero;

Considerato che la rete di pubblica fognatura delle acque bianche, risulta di proprietà ed attualmente in gestione dello scrivente Comune di Medicina;

Visto il parere condizionato rilasciato da Hera S.p.a. pervenuto al SUAP del Comune di Medicina con Prot.n. 23072/202 del 21/11/2022, relativo al rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali e domestiche in pubblica fognatura, allegato quale parte integrante alla presente autorizzazione;

Visto il parere di Hera S.p.a. - Prot.2252/2020 del 04/02/2020 - allegato quale parte integrante all'AUA n.264 del 02/11/2020;

Visto il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - parte III art. 107 comma 2;

Vista la D.G.R. 1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.lgs. 152/99 e s.m.i. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la D.G.R. 286/2005 e 1860/2006 "Direttiva indirizzi e linee guida per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;

Visto il D.P.R. 227/2011;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 4 - approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

il Sig. Roberto Carpano, nato a Bologna il 26/07/195 - C.F.: CRPRRT51L26A944I - in qualità di legale rappresentante della ditta "PROFILATI S.p.a.", con sede legale a Medicina in via Pietro Galliani n. 135, C.F.: 03611000377:

➤ **ad immettere attraverso gli allacciamenti esistenti in pubblica fognatura di acque bianche, esclusivamente le immissioni di acque meteoriche di tetto e di piazzali, non contaminate (come da parere di Hera S.p.a. - Prot.2252/2020 del 04/02/2020 – allegato quale parte integrante all' AUA n.264 del 02/11/2020);**

➤ **ad immettere in rete di pubblica fognatura di tipo nero (ricettore di scarico di via P. Galliani e via L. Da Vinci), le acque reflue industriali da spurgo torri evaporative e da troppo pieno serbatoio di accumulo e da spurgo impianto a osmosi, le acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali e acque reflue domestiche, provenienti dallo stabilimento di produzione profilati metallici ubicato in via Pietro Galliani n. 135 - Foglio 129 Mappale 49 - nel rispetto delle prescrizioni/condizioni di seguito elencate.**

In particolare:

- 1 vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo nero di Via Galliani e Via Da Vinci le immissioni indicate in planimetria ai punti S1, S2, S3, rispettivamente:
 - S2 acque reflue industriali, acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali e acque reflue domestiche;
 - S1, S3, acque reflue domestiche;
- 2 vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo bianco di Via Galliani, le immissioni indicate in planimetria ai punti S4, S5, S6 relative alle acque meteoriche di tetti e piazzali, non contaminate;
- 3 devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 4 ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 5 lo scarico delle acque industriali e delle acque di prima pioggia dilavamento piazzali devono rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.lgs. 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:
 - PC1 pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzale
 - PC2 pozzetto campionamento acque di processo;
- 6 lo scarico in pubblica fognatura contraddistinto in planimetria al punto S2 dovrà avere portata massima pari a 1 litro/sec;
- 7 lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico;
- 8 il parere di Hera S.p.A. è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa - Direzione Acqua;
- 9 relativamente al misuratore di portata di tipo magnetico installato sulla linea di scarico delle acque di processo:

- dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa;
 - dovrà essere tarato da ditta specializzata almeno ogni 2 anni. Il certificato di taratura andrà inviato ad Hera S.p.A.;
- 10 la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
 - 11 i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
 - 12 Tutti i rifiuti originati dall'attività, compresi i reflui derivanti dalla vasca a tenuta zona deposito oli e lavaggio matrici di fusione, dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
 - 13 al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;
 - 14 è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia e al Comune di Medicina, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - 15 Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;
 - 16 Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposto contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

È in ogni caso, fatto obbligo:

- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sugli scarichi autorizzati e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione di eventuali opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia-urbanistica.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE-AACM ai fini del rilascio di AUA

IL RESPONSABILE
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA
Dott.ssa Jessica Torri
(Documento firmato digitalmente)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI MEDICINA
Servizi alle Imprese e Cultura
Sportello Unico Attività Produttive
PEC: suap@pec.comune.medicina.bo.it

Modena, 21 novembre 2022
Prot.n. 0101651/22

e pc.
ARPAE
Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n. 77257/22 del 02/09/2022
Pa&S n.15/2022

Rif. Pratica Suap n.88/2022

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale AUA Società **PROFILATI SPA - zona intervento: Medicina Loc. Fossatone (BO) Via Pietro Galliani nc.135** – attività di Produzione profilati di alluminio.

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **PROFILATI SPA – nella figura di Roberto Caprano in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a Medicina Loc. Fossatone (BO) Via P. Galliani nc.135 P.Iva:00642201206**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Medicina Loc. Fossatone (BO) Via Pietro Galliani nc.135**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Produzione di laminati e profilati metallici - n. 2 capannoni industriali comprensivi di uffici - rispettivamente il primo (Via Galliani, 135) con lavorazione materia prima di alluminio ed il secondo (Via Da Vinci, 617) con attività di taglio e utilizzo magazzino / stoccaggio elementi finiti**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali da spurgo torri evaporative e da troppo pieno serbatoio di accumulo, spurgo impianto a osmosi**
 - **Acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali**
 - **Acque reflue domestiche**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di processo: -**
 - **Trattamento acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali: impianto composto da pozzetto scolmatore, vasca di accumulo/decantazione dotata di valvola anti-riflusso a clapet, vasca di disoleazione con filtro a coalescenza**
 - **Trattamento reflui civili: fossa imhoff, pozzetto degrassatore**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo nero di Via P. Galliani e Via L. Da Vinci**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Medicina – Via San Rocco**

Considerato che la richiesta di Modifica Sostanziale AUA è attivata per adeguamento scarichi acque reflue;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Dott. Luigi Barbieri – iscritto all'Ordine dei Chimici della Provincia di Bologna – n.1712, comprensiva di:

- Elaborato grafico - Tavola Unica del luglio 2022– Schema fognario;
- Elaborato grafico Tav.1A del maggio 2022– particolare impianto trattamento vasca di prima pioggia;
- Relazione tecnica;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.99904 del 15/11/2022. comprensive di:

- Relazione tecnica scarichi
- Elaborato grafico Tav.2 del novembre 2020_ stato di progetto
- Relazione stima portate
- Scheda tecnica misuratore di portata

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- viene installato idoneo sistema di trattamento acque di prima pioggia dilavamento piazzali, collettamento scarico prima pioggia sulla linea rete fognaria acque nere interna allo stabilimento, a servizio del piazzale impermeabilizzato lato nord-est dello stabilimento;
- viene collettato alla linea rete fognaria acque nere interna allo stabilimento, sempre sul lato nord- est, il locale servizi igienici adiacente al reparto lavorazioni taglio termico;
- viene collettato sulla linea rete fognaria acque nere interna allo stabilimento lo scarico derivante dallo spurgo torri evaporative e dal troppo pieno del serbatoio di accumulo compreso lo spurgo impianto a osmosi;
- viene installato un misuratore di portata di tipo elettromagnetico a servizio della rete scarichi acque di processo;
- sul lato Est dello stabilimento, all'altezza del passaggio tra i due immobili, è presente area dedicata al deposito olii e saltuario lavaggio delle matrici di fusione, i cui reflui confluiscono in una vasca di raccolta a tenuta e vengono conferiti come rifiuti a ditta autorizzata;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Considerati i seguenti dati impiantistici relativamente alla rete fognaria pubblica in gestione alla scrivente Hera Spa ed ai suoi impianti principali, ovvero:

- o nella zona oggetto di intervento Hera Spa, in qualità di Gestore SII, ha in gestione esclusivamente la rete di pubblica fognatura di tipo nero (diametro DN 200);
- o l'Impianto ricettore – Depuratore di Medicina (BO) - ha una potenzialità di trattamento pari a 16.000 AE;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo nero di Via Galliani e Via Da Vinci le immissioni indicate in planimetria ai punti S1, S2, S3, rispettivamente:

- **S2** acque reflue industriali, acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali e acque reflue domestiche;
- **S1, S3**, acque reflue domestiche;

2) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

3) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

4) lo scarico delle acque industriali e delle acque di prima pioggia dilavamento piazzali devono rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC1 pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzale
- PC2 pozzetto campionamento acque di processo;

5) lo scarico in pubblica fognatura contraddistinto in planimetria al punto S2 dovrà avere portata massima pari a 1 litro/sec;

6) lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico;

7) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa - Direzione Acqua:

(indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

- identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei punti di campionamento PC1 e PC2;
- ad installazione avvenuta del misuratore di portata come da progetto, si chiede di darne comunicazione, corredata di materiale fotografico, ad Hera Spa- Direzione Acqua;

8) relativamente al misuratore di portata di tipo magnetico installato sulla linea di scarico delle acque di processo:

- dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa;
- dovrà essere tarato da ditta specializzata almeno ogni 2 anni. Il certificato di taratura andrà inviato ad Hera Spa;

9) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

10) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;

11) Tutti i rifiuti originati dall'attività, compresi i reflui derivanti dalla vasca a tenuta zona deposito oli e lavaggio matrici di fusione, dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

12) al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/ldr;

13) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

14) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;

15) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposto contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura o pubblica fognatura non Gestita da Hera Spa.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

Il presente parere non sostituisce le specifiche tecniche e le modalità con cui eseguire l'allaccio che saranno comunicate da Hera Spa - Servizi Tecnici Clienti, in separata sede tramite lettera, al Referente Tecnico Incaricato.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione a codesta Società immediatamente dopo il rilascio all'interessato, per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.