

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4513 del 14/08/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'impresa individuale L'ARTE DEL GIARDINO di Bugamelli Marco per l'impianto destinato ad attività florovivaistica, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Frabaccia n. 31/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4681 del 14/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici AGOSTO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'impresa individuale **L'ARTE DEL GIARDINO di Bugamelli Marco** per l'impianto destinato ad attività florovivaistica, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Frabaccia n. 31/A.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa all'impresa individuale L'Arte Del Giardino di Bugamelli Marco (C.F. BGMMRC73T11A944L e P.IVA 01590251201) per l'impianto destinato ad attività florovivaistica, sito in Comune di Castel Maggiore, via Frabaccia n. 31/A, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera quale soggetto delegato dal Comune di Castel Maggiore}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga l'impresa individuale **L'ARTE DEL GIARDINO di Bugamelli Marco** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- L'impresa individuale L'Arte Del Giardino di Bugamelli Marco (C.F. BGMMRC73T11A944L e P.IVA 01590251201) con sede legale ed impianto siti in Comune di Castel Maggiore, via Frabaccia n. 31/A, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 05/03/2024 (Prot. n. 18694), così come integrata in data 12/03/2024 (Prot. n. 20030), la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali, con dichiarazione che l'attività è a bassa rumorosità.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 20292 del 13/03/2024 (pratica SUAP n. 43127/18694/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/03/2024 al PG/2024/49351 e confluito nella **Pratica SINADOC 12757/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti, richiedendo il supporto tecnico di ARPAE-APAM per la matrice scarichi in acque superficiali.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/53648 del 20/03/2024 ha richiesto documentazione integrativa ai fini dell'avvio formale, richiedendo al SUAP dell'Unione Reno Galliera ed al Comune di Castel Maggiore se ritengono sufficiente la dichiarazione acustica o se sia necessario richiedere documentazione integrativa per

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

la matrice di impatto acustico ai fini dell'espressione del relativo parere di competenza.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 27691 del 24/04/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/04/2024 al PG/2024/76310, ha trasmesso la documentazione integrativa ai fini dell'avvio formale inviata dall'impresa individuale in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/78761 del 03/04/2024 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti (SUAP dell'Unione Reno Galliera, Comune di Castel Maggiore, Consorzio della Bonifica Renana ed ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/92148 del 20/05/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/97999 del 28/05/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 36209 del 03/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/06/2024 al PG/2024/102378, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il Consorzio della Bonifica Renana con nota Prot. n. 7819 del 10/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/06/2024 al PG/2024/106978, ha trasmesso parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 38449 del 13/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/06/2024 al PG/2024/109866, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dall'impresa individuale in oggetto., riavviando i termini del procedimento.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/113896 del 20/06/2024 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/133562 del 22/07/2024 ha sollecitato il SUAP dell'Unione Reno Galliera ed il Comune di Castel Maggiore ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- Il SUAP dell'Unione Reno Galliera con nota Prot. n. 47145 del 29/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/07/2024 al PG/2024/138465, ha trasmesso proprio parere favorevole per la matrice scarichi domestici in acque superficiali e nulla osta urbanistico e conferma dell'attività a bassa rumorosità nel rispetto dell'art. 4, comma 2, del DPR 227/2011 del Comune di Castel Maggiore (Prot. Comune n. 1075 del 04/04/2024).
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito all'assenza di sostanze pericolose nelle acque reflue generate dallo stabilimento, dato atto che la società in oggetto non ha richiesto alcuna autorizzazione alle emissioni in

atmosfera (né ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., né ai sensi dell'art. 272, comma 2, del decreto medesimo), dato atto che la società ha dichiarato che l'impianto in oggetto è escluso dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 in quanto attività a bassa rumorosità, acquisito il contributo tecnico di ARPAE-APAM, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 14/08/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali⁹
(*determina firmata digitalmente*)

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto L'ARTE DEL GIARDINO di Bugamelli Marco
Comune di Castel Maggiore (BO), via Frabaccia n. 31/A

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna che recapita in scolo consortile Bondanello) classificato dal classificato S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (quale soggetto delegato dal Comune di Castel Maggiore e visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna), come "scarico di acque reflue domestiche" originato dai servizi igienici e dai lavandini presenti nell'attività florovivaistica.

I reflui domestici sono pretrattati mediante una fossa Imhoff (da 4 A.E.) e successivamente trattati attraverso un filtro percolatore anaerobico (da 4 A.E.) prima di essere scaricati in acque superficiali.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche una immissione in acque superficiali (fosso di campagna che recapita in scolo consortile Bondanello) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (quale soggetto delegato dal Comune di Castel Maggiore), visti i pareri del Consorzio della Bonifica Renana Prot. n. 7819 del 10/06/2024 e di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2024/113896 del 20/06/2024, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 47145 del 29/07/2024, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 29/07/2024 al PG/2024/138465. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 14/03/2024 al PG/2024/49351, in data 24/04/2024 al PG/2024/76310 e in data 14/06/2024 al PG/2024/109866).

Pratica Sinadoc 12757/2024

Documento redatto in data 14/08/2024

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**

 **Suap**
sportello unico per le attività produttive

Prot. n. 47145

Pratica 43127/18694/2024

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: L'Arte del Giardino di Bugamelli Marco con sede in Castel Maggiore (BO) in Via Frabaccia n. 31/a - P.I. 01590251201

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 05/03/2024, Prot. n. 18694, dal Sig. Marco Bugamelli - C.F. BGMMRC73T11A944L in qualità di legale rappresentante della ditta **L'Arte del Giardino di Bugamelli Marco** con sede in Castel Maggiore (BO) in Via Frabaccia n. 31/a - P.I. 01590251201 per lo stabilimento sito nel Comune di Castel Maggiore (BO) in Via Frabaccia n. 31/a ove viene esercitata l'attività di coltivazione e commercializzazione di piante;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Castel Maggiore** prot n. 11075 del 24/04/2024 (Prot. SUAP n. 27819 del 26/04/2024), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **Consorzio della Bonifica Renana** prot n. 7819 del 10/06/2024 (Prot. SUAP n. 38007 del 11/06/2024), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto** prot n. 113896 del 20/06/2024 (Prot. SUAP n. 39682 del 20/06/2024), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 72405 del 27/12/2023;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale.

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 29/07/2024

Il Responsabile SUAP Edilizia
Ing. Elena Frabetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005



Città di Castel Maggiore

(Città Metropolitana di Bologna)

4° Settore Edilizia e Urbanistica

Servizio Sportello Unico per l'Edilizia e Commercio

Tel. 051/63.86.713/768 Fax 051/71.55.32 - sue@comune.castel-maggiore.bo.it

comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

Castel Maggiore, 24/04/2024

Prot. n. 0011075/2024

Rif. 7249 del 13/03/2024

CLASS 6 3 11 4/2024

Spett.le

SUAP

UNIONE RENO GALLIERA

unione@pec.renogalliera.it

Oggetto: RICHIESTA DI NUOVA A.U.A. PER MATRICE SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE – **PARERE FAVOREVOLE**

A conclusione dell'istruttoria del procedimento rif. SUAP **43127/18694/2024**, mantenuto in atti al prot. n. 7249 del 13/03/2024 intestato a L'Arte Del Giardino di Bugamelli Marco, per il rilascio dell'A.U.A per il fabbricato ubicato Castel Maggiore, Via Frabaccia, 31/A

si comunica che dal punto di vista edilizio e urbanistico non si individuano motivi ostativi al rilascio dell'AUA in oggetto;

si comunica che dal punto di vista acustico non si individuano motivi ostativi al rilascio dell'AUA in oggetto nei rispetti del c.2 dell'art. 4 del DPR 227/2011;

per quanto riguarda la tipologia d'intervento, le caratteristiche, il dimensionamento, le emissioni e ogni altro particolare di dettaglio, si rimanda al parere degli enti competenti.

Cordiali saluti.

Arch. Elena Lazzari

Responsabile Settore

Documento prodotto in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.

82/2005





Settore Manutenzione
del reticolo idraulico ed irriguo
e Istruttorie tecniche
MV/RA

Spett.le

SUAP UNIONE RENO GALLIERA

PEC

unione@pec.renogalliera.it

p.c. Spett.le

**AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE, L'AMBIENTE E
L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: RICHIESTA DI NUOVA A.U.A. PER MATRICE SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE Per l'attività ubicata in: Castel Maggiore, Via Frabaccia, 31/A. Ditta richiedente: L'Arte Del Giardino di Bugamelli Marco, Via Frabaccia n. 31/a 40013 Castel Maggiore BO. Parere Idraulico (Codice pratica: 202403492).

Vista l'istanza acquisita in data 13/03/2024 al prot. n. 3492 trasmessa da Unione Reno Galliera - Suap per il rilascio di parere idraulico per n. 1 scarico indiretto di acque meteoriche e n. 1 scarico indiretto di acque reflue depurate nello scolo Bondanello, in Via Frabaccia n. 31/a, nel Comune di Castel Maggiore (BO).

Vista la documentazione integrativa acquisita agli atti in 24/04/2024 con prot. n. 5740 trasmessa da Unione Reno Galliera - Suap.

Premesso che:

- l'area sulla quale saranno realizzate le opere in oggetto ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:



o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: (https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_faseO2.aspx?ID=240).

Considerato che la documentazione tecnica allegata alla richiesta riporta che:

- gli scarichi non recapitano direttamente in corso d'acqua superficiale del Consorzio della Bonifica Renana, ma raggiungono lo scolo consorziale Bondanello dopo aver percorso una rete di scolo privata;
- le unità immobiliari in oggetto sono state autorizzate con Permesso Di Costruire prott. n. 60540, 60557 e 60564 del 13/10/2022 (Provvedimento Finale Unico prot. n. 28791/2023 del 04/05/2023).

Considerato inoltre che:

- lo scolo Bondanello è canale di bonifica con funzione prevalente di scolo;
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti).

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, siamo con la presente a rilasciare **parere idraulico favorevole** in merito a n. 2 scarichi indiretti, di cui n. 1 di acque meteoriche e n. 1 di acque reflue depurate nello scolo Bonanello, raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Si prega di inviare allo scrivente Consorzio l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ente di competenza.



Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, **Ing Aspromonte Rossella (tel 3480707122)** - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
GESTIONE OPERATIVA PIANURA
(Ing. Ilihc Ghinello)

Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:



Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA ed e' conservato dalla stessa.

Firmato da: GHINELLO ILIHC in Data 10/06/2024 17:01:02 UTC +2



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 29/07/2024 14:17:04 PG/2024/0138465

Spett. li

SUAP Unione Reno Galliera
PEC: unione@pec.renogalliera.it

Comune di Castel Maggiore
3° Settore LL.P.P e Ambiente
Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione
Via Matteotti, 10 - 40013 Castel Maggiore (BO)
PEC: comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

**ARPAE Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana**
Unità AUA ed Acque Reflue
c.a. Lorenzo Farné
aoobo@cert.arpa.emr.it
posta interna

Oggetto: **D.P.R. 59/2013**. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE dell'impresa individuale **L'Arte Del Giardino di Bugamelli Marco** sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Frabaccia n. 31/A.

Pratica SUAP 43127/18694/2024
Relazione tecnica

Con riferimento all'oggetto esaminata la documentazione presentata, si rileva quanto segue:

- l'istanza di richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dall'impresa individuale L'Arte Del Giardino di Bugamelli Marco, sita in Comune di Castel Maggiore (BO), in Via Frabaccia n. 31/A, è relativa allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- nello stabilimento in oggetto viene svolta attività florovivaistica consistente nella coltivazione e commercializzazione di piante;
- il complesso è costituito da n.1 fabbricato ad uso uffici da cui hanno origine scarichi di acque reflue domestiche e da diverse strutture temporanee quali n.1 Tensostruttura per il ricovero dei materiali e alcune Serre di coltivazione, oltre che da n.1 magazzino da cui non hanno origine scarichi;
- la potenzialità complessiva del fabbricato direzionale risulta essere pari a 4 A.E. in relazione al numero di dipendenti presenti in azienda;
- il sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche in progetto avviene previo trattamento in n.1 fossa Imhoff, mediante filtro anaerobico con recapito dei reflui depurati in fosso a cielo

aperto presente all'interno della proprietà che a sua volta convoglia nello scolo Bondanello;

- le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei n.2 fabbricati (magazzino e fabbricato ad uso direzionale), vengono raccolte separatamente dalle acque reflue domestiche e confluiscono, tramite n.2 condotte dedicate, nel fosso recettore di proprietà.

Pertanto visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la D.G.R. 1053/03 si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto presentato per le **acque reflue domestiche**, vincolato alle seguenti **prescrizioni**:

- dovrà essere effettuata una periodica manutenzione della fossa tipo Imhoff, con cadenza minima annuale, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero. L'attività di manutenzione dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo. Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice;
- dovranno essere eseguite le periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle regolari operazioni di svuotamento del liquame e controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale; la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
- le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
- l'applicazione al suolo dello scarico non dovrà comunque causare fenomeni di ruscellamento e la pendenza massima del suolo non dovrà essere superiore al 15%, così come previsto dalla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977 (All.5 punto 2). Per pendenze superiori dovranno essere progettati e realizzati adeguati sistemi di rallentamento del flusso o salti di quota della condotta;
- i pozzetti di ispezione dovranno essere facilmente identificabili e da mantenersi in buona condizione di accessibilità, pulizia e manutenzione;
- il punto di ispezione e campionamento a valle del filtro anaerobico, dovrà essere sempre accessibile ed ispezionabile, in qualsiasi momento, da parte del personale addetto al controllo;
- dovrà essere effettuata, se necessaria, una periodica pulizia del corpo recettore comprensiva della sagomatura e falciatura della vegetazione dal punto di immissione delle acque reflue domestiche per una lunghezza minima di 15 metri al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui;
- nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione comunale competente ed all'ARPAE - A.P.A.M. - Distretto Urbano-Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- il suddetto parere è da riferirsi esclusivamente alle acque e al corpo recettore su indicati e per il numero di abitanti equivalenti considerato, per cui scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi recettori necessitano di separata autorizzazione. Ogni modifica sostanziale allo scarico, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata ad ARPAE AACM ed al Comune di Castel Maggiore per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- i reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di esalazioni maleodoranti.

Si consiglia al fine di una migliore gestione della risorsa idrica, la predisposizione per le sole acque meteoriche provenienti dai coperti di un sistema di raccolta in cisterna e recupero a fini irrigui.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dalla Dr.ssa Elena Bigondi alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

La Responsabile del Distretto Urbano-Montagna
Dr.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.