

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4514 del 14/08/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla C.S.A. ONE s.r.l. per impianto destinato ad attività di revisione periodica autoveicoli ubicato in Via dei Fornaciai n. 10 - 10A, c.a.p. 40129, Comune di Bologna (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4683 del 14/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici AGOSTO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla C.S.A. ONE s.r.l. per impianto destinato ad attività di revisione periodica autoveicoli ubicato in Via dei Fornaciai n. 10 - 10A, c.a.p. 40129, Comune di Bologna (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla C.S.A. ONE s.r.l. (C.F. e P.IVA 02600760355) per l'impianto destinato ad attività di revisione periodica autoveicoli sito a Bologna, in via dei Fornaciai n. 10 - 10A, c.a.p. 40129, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Bologna ³.
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Bologna ⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁵;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶;
- 5) Obbliga la C.S.A. ONE s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La C.S.A. ONE s.r.l., C.F. e P.IVA 02600760355, con sede legale in via Tintoretto n. 19, c.a.p. 42019, Scandiano (RE) e stabilimento in via dei Fornai n. 10 - 10A, c.a.p. 40129, Bologna, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di C.S.A. ONE s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 13/2/2024 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/36951 del 26/2/2024, confluita nella **Pratica Sinadoc 10696/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Comune di Bologna con propria nota acquisita agli atti di Arpae PG/2024/45525 del 8/3/2024, ha richiesto integrazioni documentali per la matrice impatto acustico (la conseguente sospensione procedimentale pervenuta dal S.U.A.P. competente è stata acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/55234 del 22/3/2024).
- La C.S.A. ONE s.r.l., con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/74878 del 23/4/2024, ha presentato le integrazioni documentali richieste.
- Il Comune di Bologna - Sett. Transizione Ecologica e Uff. Clima, con propria nota Prot. n. 107 del 2/5/2024, agli atti di Arpae PG/2024/81041 del 3/5/2024, ha trasmesso il nulla osta acustico comunale.
- Hera S.p.A. con propria nota Prot. 50157 del 3/6/2024, agli atti di Arpae PG/2024/101405 del 3/6/2024, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

- Il Comune di Bologna con propria nota del Prot. 381086 del 6/6/2024, agli atti di Arpae PG/2024/104272 del 6/6/2024, ha trasmesso ad Arpae il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸ ammontano a € 26,00 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - impatto acustico pari a € 0, 00.

Bologna, data di redazione 13/8/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della C.S.A. ONE s.r.l. ubicato in Via dei Fornaciai n. 10 - 10A, c.a.p. 40129,
Comune di Bologna (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche” come meglio descritte negli allegati pareri.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 50157 del 3/6/2024, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 381086 del 6/6/2024. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 26/2/2024.

Pratica Sinadoc 10696/2024. Documento redatto in data 13/8/2024



COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le
ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 87498 / 2024 Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per attività sita in Via dei Fornaciai n. 10.

RILASCIO PARERE

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di revisione periodica di autoveicoli effettuata nello stabilimento sito in VIA DEI FORNACIAI, 10-10/A , acquisita al P.G. n. 87498 / 2024 del 14/02/2024;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue in fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota prot. 50157 del 03/06/2024

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 362555/2024
La Direttrice Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE



Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 0424520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di BOLOGNA
Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Ambiente ed Energia
Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 03 giugno 2024
Prot. n. 0050157/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e
Omologhe/MM

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 19/2024 Richiesta di parere Prot. 18323 del 26/02/2024;
- Rif. pratica SUAP Prot. 87498 / 2024.

▪ Ragione sociale ditta	C.S.A. ONE SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DEI FORNACIAI, 10/A - BOLOGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Revisione periodica di autoveicoli (ministeriale)
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	-Nessuno-
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

Oggetto: procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013: richiesta autorizzazione AUA

Richiedente C.S.A. ONE S.R.L. via Tintoretto, 19 Scandiano (RE)

Prot. SUAP 87498 / 2024

In riferimento all'istanza richiesta di AUA inoltrata dal Sig. Adorni Fausto c.f. DRNFST60M02G337V in qualità di DELEGATO dalla ditta richiedente (di seguito Richiedente) **C.S.A. ONE SRL** con sede legale in Scandiano (RE) via Tintoretto, 19 per l'attività svolta in via dei Fornaciai 10-10/A nel Comune di Bologna, inerente all'**ATTIVITA' DI REVISIONE PERIODICA DI AUTOVEICOLI**; esaminata la documentazione della Richiedente è possibile stabilire che:

-l'attività riguarda esclusivamente i test e le prove condotte sugli autoveicoli per il rispetto dei parametri fissate dalle regole tecniche per la circolazione dei mezzi su strada (prove ministeriali);

-non sono utilizzate sostanze di cui alla tabella 3/A Allegato 5, Parte III del Dlg.152/2006 e ss.mm.ii

-non sono realizzate produzioni

-nel piazzale esterno non saranno parcheggiati mezzi che possano trafilare fluidi contaminati le superfici soggette a dilavamento

-l'utilizzo dell'acqua è per l'uso domestico/sanitario per un numero di addetti fissi pari a due;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio del NULLAOSTA allo scarico delle acque reflue domestiche recapitanti nella fognatura pubblica di VIA DEI FORNACIAI nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato - ATO di Bologna (approvato dall'assemblea dell'agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008), con le seguenti prescrizioni:

- 1) -acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 3) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 4) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 5) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

Il presente parere è stato redatto sulla base della seguente documentazione fornita dal Richiedente:

“RELAZIONE SINTETICA DI GESTIONE DELLE ACQUE.pdf.p7m” . Prot. 18323 del 26/02/2024
“DRNFST60M02G337V-202402122220-3088927.pdf” . Prot. 18323 del 26/02/2024
“Dichiarazione Bologna.pdf.p7m” . Prot. 18323 del 26/02/2024
“percorso acque.pdf.p7m” . Prot. 18323 del 26/02/2024

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente

l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della C.S.A. ONE s.r.l. ubicato in Via dei Fornaciai n. 10 - 10A, c.a.p. 40129,
Comune di Bologna (BO).**

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società C.S.A. ONE s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Bologna.
2. Visto il parere/nulla osta acustico del Comune di Bologna - Sett. Transizione Ecologica e Uff. Clima, Prot. n. 107 del 2/5/2024, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 26/2/2024 e successive integrazioni.

Elaborato “Relazione Tecnica - Previsione di Impatto Acustico”, allegata alla domanda di AUA, sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 12/12/2023 dal sig. Fausto Adorni, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla C.S.A. ONE s.r.l. relativamente all'impianto in oggetto, come successivamente integrata con documentazione agli atti di ARPAE con PG/2024/74878 del 23/4/2024).

Pratica Sinadoc 10696/2024. Documento redatto in data 13/8/2024



**Comune
di Bologna**

PROT. UFF. N. 107
del 02.05.2024

Alla cortese attenzione di:

Pierina Martinelli

Direttore Settore Economia

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A

40129 - Bologna

E, per conoscenza:

Siro Albertini

Arpae AACM - Unità AUA ed Acque reflue

via San Felice n. 25

40122 - Bologna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: PG 87498/2024 - Istanza di AUA richiesta per la nuova attività da insediarsi in via dei Fornaciai n. 10-10/A (C.S.A. ONE Srl).

Contributo istruttorio in merito alla componente acustica.

In riferimento alla Doima allegata all'istanza di AUA in oggetto, riguardante l'insediamento di una nuova attività di centro revisioni auto in via dei Fornaciai, con prot. 62/2024 lo scrivente Settore aveva chiesto di:

- confermare che il livello di pressione sonora considerato per il controllo dei gas di scarico, ripreso dai valori limite per l'omologazione UE degli autoveicoli, fosse rappresentativo anche dei cicli di piena accelerazione previsti dalla prova;
- allegare la documentazione riguardante la misura utilizzata per stabilire la rumorosità del banco prova dell'impianto frenante;
- esplicitare i calcoli eseguiti per dimostrare il rispetto dei limiti normativi.

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio

Settore transizione ecologica e ufficio clima

Unità intermedia valutazioni ambientali e clima

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

Nella nota integrativa trasmessa con PG 278757/2024 il tecnico competente specifica che il regime di rotazione del motore utilizzato per il controllo dei gas di scarico è analogo a quello delle prove di omologazione UE degli autoveicoli. Nelle verifiche acustiche, di cui sono stati descritti i singoli passaggi e le considerazioni applicate nel calcolo dei livelli di rumore attesi ai ricettori, è stato pertanto confermato il livello di pressione sonora riportato nella Doima, pari a 75 dBA @ 1 m. Sono state infine allegate le misure spot condotte presso un banco prova dell'impianto frenante simile a quello che sarà installato presso il centro revisioni in oggetto.

Con la nota in questione è stato fornito riscontro ai chiarimenti richiesti dallo scrivente Settore, confermando le valutazioni contenute nella Doima in base alle quali il tecnico competente in materia dichiara *"...trascurabile l'impatto acustico del nuovo assetto produttivo in progetto per l'unità locale di Via dei Fornaciai 10 della Ditta C.S.A. ONE Srl sui ricettori sensibili più prossimi ai confini della proprietà riguardo sia il livello assoluto di immissione, sia il livello differenziale, rispettando i limiti di legge previsti dalla classificazione acustica comunale."*

Alla luce di quanto sopra, relativamente alla componente acustica non si ravvisano elementi ostativi al rilascio dell'AUA in oggetto.

Cordiali saluti,

La Responsabile

Ing. Lara Dal Pozzo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.