

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-459 del 29/01/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA NOVATASTE ITALY S.R.L PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PARMA VIA MARCO TULLIO CICERONE, 2 MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA E CONTESTUALE VOLTURA - PRATICA SUAP 7138/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-491 del 26/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e smi che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

#### **VISTO:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

#### **PREMESSO CHE:**

- il provvedimento di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma prot. n. 77770 del 03/12/2014 recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento autorizzativo finale prot n.234653 del 12/12/2014 alla Ditta FRUTAROM ITALY SRL per l'insediamento ubicato in Comune di Parma Via Cicerone, 2/4, comprende i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i,
  - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6463 del 04/12/2017 di presa d'atto dell'istanza di voltura presentata dalla Ditta FRUTAROM ITALY SRL per l'insediamento ubicato in Comune di Parma – Via Cicerone, 2/4, recepita dal SUAP Comune di Parma nel Provvedimento autorizzativo finale prot. n. 254902 del 07/12/2017 per variazione legale rappresentante dal Signor Marco Loguercio al Sig. Amos Anatot;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-30 del 07/01/2021 di presa d'atto dell'istanza di voltura presentata dalla Ditta FRUTAROM ITALY SRL per l'insediamento ubicato in Comune di Parma – Via Cicerone, 2/4, recepita dal SUAP Comune di Parma nel Provvedimento autorizzativo finale prot. n. 11153 del 21/01/2021 per variazione legale rappresentante dal Signor Amos Anatot al Sig. Danilo Boggiani ;

#### CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Parma con prot. n. 257647 del 27/11/2023 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2023/201266 del 27/11/2023, presentata dalla società NOVATASTE ITALY S.R.L. nella persona del Sig. Danilo Boggiani in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Parma, via Marco Tullio Cicerone, 2, per la voltura (cambio denominazione sociale da FRUTAROM ITALY SRL a NOVATASTE ITALY S.R.L) e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP con Provvedimento Unico prot. n. 234653 del 12/12/2014 e smi con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "miscelazione e confezionamento ingredienti";

#### RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2023/200114 del 11/12/2023 alla quale la Ditta ha risposto con nota trasmessa dal SUAP in data 27/12/2023 prot. n. 284886 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2023/219222 del 27/12/2023;
- che l'istanza alla data del 27/12/2023 risulta correttamente presentata.

#### VISTI:

i seguenti pareri e relazione tecnica pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2024/2567 del 09/01/2024:

- il parere favorevole di IRETI S.p.A. espresso in data 15/01/2024 prot. n. 499 trasmesso dal SUAP in data 15/01/2024 prot. n. 7945 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2024/7259 del 15/01/2024 *allegato al parere del Comune di Parma*;
- il parere favorevole del Comune di Parma in merito alla conformità urbanistica dell'insediamento espresso in data 15/01/2024 e trasmesso dal SUAP con protocollo n. 8427/2024 (prot. Arpae n. PG/2024/7492 del 16/01/2024), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole del Comune di Parma in merito alla matrice scarichi idrici espresso in data 15/01/2024 e trasmesso dal SUAP con protocollo n. 8427/2024 con allegato anche il parere di IRETI SpA del 15/01/2024 prot. n. 499 e sopra richiamato (prot. Arpae n. PG/2024/7492 del 16/01/2024), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

#### EVIDENZIATO CHE:

in merito alle matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico la ditta dichiara che "(...) *nulla è cambiato rispetto alla autorizzazione in corso di validità (...)*"

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

#### DETERMINA

## DI PRENDERE ATTO

visto quanto riportato nelle premesse, dell'istanza di voltura dell'autorizzazione rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Parma con Provvedimento Unico prot. n. 234653 del 12/12/2014 e smi, avanzata dalla ditta NOVATASTE ITALY S.R.L. nella persona del Sig. Danilo Boggiani in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Parma, via Marco Tullio Cicerone, 2;

che la nuova ragione sociale della Ditta risulta essere NOVATASTE ITALY S.R.L.;

## DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma prot. n. 77770 del 03/12/2014 e smi** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Unico prot. n. 234653 del 12/12/2014 e smi a favore della società NOVATASTE ITALY S.R.L. con sede legale e stabilimento siti in comune di Parma, via Marco Tullio Cicerone, 2, relativamente all'esercizio dell'attività di "miscelazione e confezionamento ingredienti", **esclusivamente per il titolo abilitativo sotto elencato:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

**INTEGRANDO**, fatto salvo quanto già indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma prot. n. 77770 del 03/12/2014 e smi** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Unico prot. n. 234653 del 12/12/2014 e smi:

- per il titolo abilitativo "**autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**" *di specifica competenza comunale* al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma espresso in data 15/01/2024 e trasmesso dal SUAP con protocollo n. 8427 e nel parere di IRETI SpA del 15/01/2024 prot. n. 499 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per quanto riguarda la matrice emissioni in atmosfera, vista la dichiarazione della Ditta, si comunica altresì alla Ditta che per quanto riguarda l'emissione EY Caldaia a metano di potenzialità 1366 kW visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art.273 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi regionali fissati ai sensi del D.Lgs. 155/10 e s.m.i. e del PAIR 2020.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma prot. n. 77770 del 03/12/2014 e smi** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Unico prot. n. 234653 del 12/12/2014 e smi **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma prot. n. 77770 del 03/12/2014 e smi** e recepito

nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Unico prot. n. 234653 del 12/12/2014 e smi

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Parma. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma, IRETI SpA ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli*

*Rif. Sinadoc: 2023/40724*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)

## Allegato 1



Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

VBG 7138/2023  
Sinadoc 2023/40724

ARPAE SAC

**Oggetto:** D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59- Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta Novataste Italy Srl per l'insediamento in Comune di Parma, Via Cicerone 2

In esito alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni inoltrata da Boggiani Danilo in qualità di amministratore delegato della Ditta Novataste Italy Srl per l'insediamento in Comune di Parma, Via Cicerone 2, preso atto dell'attività già esistente svolta dalla ditta richiedente, (produzione e commercializzazione di ingredienti, aromi ed additivi alimentari per l'industria) della destinazione dell'area occupata (Zona mista direzionale - commerciale - residenziale (Zp2) - RUE: art.3.2.43 del vigente RUE ) con la presente

CERTIFICA

la compatibilità urbanistica dell'area con l'attività svolta

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali  
Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia  
Dott. Marco Giubilini

Firmato digitalmente da: Marco Giubilini  
Organizzazione: COMUNE DI  
PARMA/00162210348  
Data: 15/01/2024 12:42:40



## Allegato 2



Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Rif. Sinadoc 2023/40724  
VBG 7138/2023

Spett.  
ARPAE - SAC

**Oggetto:** - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i -  
Ditta Novataste Italy Srl per l'insediamento in Comune di Parma, Via Cicerone 2.  
**Parere definitivo scarichi idrici**

In merito alla vostra richiesta, considerata l'espressione dei pareri di IRETI di cui alla matrice scarichi loro loro prot RT000737-2024 del 09/01/2024 e già trasmesso in data 15/01/2024 prot. 7945 si comunica che nulla osta per gli scarichi idrici di competenza comunale con le specifiche riportate dal gestore.

Distinti Saluti

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali  
Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia  
Dott. Marco Giubilini

Firmato digitalmente da: Marco Giubilini  
Organizzazione: COMUNE DI  
PARMA/00162210348  
Data: 15/01/2024 12:51:17

Questo documento è stato firmato digitalmente

Parma

Spett.le SUAP  
Comune di Parma  
suap@pec.comune.parma.it

Spett.le Comune di  
PARMA  
comunediparma@postemailcertificata.it

PC Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

Scarichi Industriali  
Ns. rif.: RT000737-2024 del 09/01/2024  
Vs. rif.: SUAP 7138/2023

**Oggetto: Parere di conformità ditta NovaTaste Italy Srl - Parma.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di modifica dell'AUA presentata per l'installazione di un nuovo impianto di pretrattamento di tipo biologico.

Si precisa che la ditta possiede un altro allaccio alla pubblica fognatura costituito esclusivamente da acque dei servizi igienici e due allacci di acque meteoriche di piazzale e copertura. Tali scarichi risultano sempre ammessi in pubblica fognatura, nel rispetto del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, senza obbligo di esplicita autorizzazione.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, tramite PEC all'indirizzo: [ireti@pec.ireti.it](mailto:ireti@pec.ireti.it), per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata all'indirizzo e-mail: [csi.parma@gruppoiren.it](mailto:csi.parma@gruppoiren.it).

Servizio Idrico  
Ing. Marco Fiorini

Scarichi Industriali

IRETI S.p.A.  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: [ireti@pec.ireti.it](mailto:ireti@pec.ireti.it)  
[ireti.it](http://ireti.it)  
T010 5586664

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 Torino  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 Parma  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
F0522 286246

Scarichi Industriali  
 Ns. rif.: RT000737-2024 del 09/01/2024  
 Vs. rif.: SUAP 7138/2023

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta NovaTaste Italy Srl.**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE  
 REFLUE INDUSTRIALI.**

**V I S T A**

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta NovaTaste Italy Srl con sede legale in Parma - Via Marco Tullio Cicerone n. 2, relativamente all' insediamento sito in Parma - Via Marco Tullio Cicerone n. 2;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

**P R E M E S S O**

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di PARMA EST;
- che l'insediamento interessato svolge attività di **PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI INGREDIENTI, AROMI ED ADDITIVI ALIMENTARI PER L'INDUSTRIA** corrispondente all'attività di **Produzione Prodotti Alimentari e Pasti Industriali** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 220;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di lavaggio locali ed attrezzature e derivanti dal laboratorio gestione qualità classificate come acque reflue **INDUSTRIALI**;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Impianto Biologico;

**IRETI S.p.A.**  
 Sede legale:  
 Via Piacenza, 54 – 16138 Genova  
 Registro imprese di Genova,  
 C.F. 01791490343  
 Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
 REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
 Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
 Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
 e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
 C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
 16138 **Genova**  
 F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
 10151 **Torino**  
 F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
 17100 **Savona**  
 F019 84017220

Scarichi Industriali  
 Strada S.Margherita 6/A  
 43123 **Parma**  
 F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
 29122 **Piacenza**  
 F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
 42123 **Reggio Emilia**  
 F0522 286246

## SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione, di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti in efficienza e mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, dovranno essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non potranno essere scaricati in pubblica fognatura.

**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

- 10) **Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 25 mc.**
- 11) **Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 4.800 mc.**
- 12) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.**
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, e tramite PEC [ireti@pec.ireti.it](mailto:ireti@pec.ireti.it) a Impianti di Depurazione Emilia e Scarichi Industriali** indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

**Le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente alla Ditta in oggetto.**

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Servizio Idrico  
Ing. Marco Fiorini

**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: [ireti@pec.ireti.it](mailto:ireti@pec.ireti.it)  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**