

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-491 del 29/01/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 379 del 17/02/2014 Prot. Prov.le 16830/2014 intestata a B&G SERVIZI RETE ED EXTRARETE SRL, per l'impianto di distribuzione carburanti sito in Forlì, Via Balzella n. 48
Proposta	n. PDET-AMB-2024-521 del 29/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 379 del 17/02/2014 Prot. Prov.le 16830/2014 intestata a B&G SERVIZI RETE ED EXTRARETE SRL, per l'impianto di distribuzione carburanti sito in Forlì, Via Balzella n. 48

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 379 del 17/02/2014 Prot. Prov.le 16830/2014, avente ad oggetto: " *D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – PIERI LUCIANO, con sede legale in Forlì (FC) – Via Lunga 76 -Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 82895/2013-Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio, sito in Forlì (FC), Via Balzella 48*", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 03/03/2014, come aggiornata e volturata in favore di B&G SERVIZI RETE ED EXTRARETE SRL con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-2067 del 21/04/2023 rilasciata dal SUAP in data 24/04/2023;

Tenuto conto che la stessa ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO B il Nulla-osta di cui all'art. 8 della L. 447/95.

Visto che in data 04/08/2023 è stata presentata richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, acquisita al Prot. Com.le 101802 e da Arpae al PG/2023/136725, da delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, al fine di ricomprendere nell'AUA le sole acque di prima pioggia derivanti dall'impianto di distribuzione carburanti;

Vista la nota a precisazione trasmessa in data 01/09/2023, acquisita al Prot. Com.le 111449 e da Arpae al PG/2023/149605, ove viene precisato che tale richiesta di modifica è volta alla suddivisione dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto indicata, in seguito alle due attività operanti nel Punto Vendita. Nello specifico:

- l'attività di autolavaggio sarà gestita da Il Mar Rosso Società Cooperativa
- l'attività di distribuzione carburanti sarà gestita da B&G SERVIZI RETE ED EXTRARETE S.R.L.

Vista la documentazione allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la nota del SUAP del Comune di Forlì Prot. Com.le 112664 del 05/09/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/151155 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/1990 e sono state richieste integrazioni;

Considerato che in data 12/09/2023 sono state trasmesse le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 115439 e da Arpae al PG/2023/172065;

Considerato che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 118919 del 19/09/2023, acquisita al PG/2023/158781, la Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha espresso il seguente parere: "(...) Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA (...) da cui si evince che l'attività di distribuzione carburanti svolta in via Balzella, 48 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59.";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 11155/2024 del 26/01/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/15964 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere con apposita determinazione all'aggiornamento

della determinazione sopraccitata come segue:

- sostituzione dell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante solo lo scarico di acque di prima pioggia.
- eliminazione dell'ALLEGATO B "IMPATTO ACUSTICO".

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 379 del 17/02/2014 Prot. Prov.le 16830/2014, avente ad oggetto: " *D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – PIERI LUCIANO, con sede legale in Forlì (FC) – Via Lunga 76 -Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 82895/2013- Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio, sito in Forlì (FC), Via Balzella 48*", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 03/03/2014, come aggiornata e volturata in favore di B&G SERVIZI RETE ED EXTRARETE SRL con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-2067 del 21/04/2023 rilasciata dal SUAP in data 24/04/2023, **come segue:**
 - **sostituzione dell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante solo lo scarico di acque di prima pioggia;**
 - **eliminazione dell'ALLEGATO B "IMPATTO ACUSTICO".**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 379 del 17/02/2014 Prot. Prov.le 16830/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 379 del 17/02/2014 Prot. Prov.le 16830/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN FOGNATURA

Vista la richiesta, ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 101802 del 04.08.2023 presentata da B&G Servizi Rete Ed Extrarete S.R.L., tesa ad ottenere la modifica sostanziale dell' Autorizzazione Unica Ambientale per divisione dell'autolavaggio dalle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Via Balzella n. 48 - Foglio 150 Particella 1207 ed individuati negli atti presentata;

Vista l'AUA vigente adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 379 del 17/02/2014, intestata a Pieri Luciano e la successiva voltura alla ditta B&G Servizi rete ed extrarete Srl con atto di ARPAE Det-Amb-2023-2067 del 21.04.2023.

Considerato che tale richiesta di modifica è volta alla suddivisione dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata, in seguito alle due attività operanti nel Punto Vendita.in particolare nell'intestare gli scarichi derivanti dall'autolavaggio alla ditta IL MAR ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA, mentre gli scarichi delle acque di prima pioggia e gli scarichi provenienti dai w.c. del fabbricato alla ditta B&G SERVIZI RETE ED EXTRARETE S.R.L..

Atteso che la ditta IL MAR ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA. ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale acquisita al P.G. 101797 del 04.08.2023

Visto il parere favorevole di HERA acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 7150 del 18.01.2024 ;

Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;

Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Visto il D.Lgs. 152/06 "parte terza" e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;

Visto il parere del Responsabile dell'endo procedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di cui sopra è autorizzato, secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	B & G Servizi Rete ed Extrarete S.r.l.
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIA BALZELLA, 48 - FORLÌ
- Destinazione dell'insediamento:	Distributore carburanti

- Potenzialità dell'insediamento:	200 mc/anno - 0,5 l/sec
- Classificazione dello scarico	acque di prima pioggia
- Recettore dello scarico:	FOGNATURA NERA "tipo A"
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Vasca prima pioggia/disoleatore

2. Sono ammessi gli scarichi derivanti da: acque di prima pioggia area distributore carburanti 553 mq. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3. Lo scarico delle acque di prima pioggia deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
- vasca prima pioggia 5,18 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
- disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
- misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;
- pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

6. Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.

7. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

8. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec.

9. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

10. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

11. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

12. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

13. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità

disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

14. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

15. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013..

16. La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

17. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

18. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

19. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. La Ditta qualora non ne fosse già in possesso, dovrà dotarsi di registro di carico e scarico rifiuti vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.

20. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.

21. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

22. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

23. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

24. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

25. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale, Hera ed ARPAE ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;

26. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006 , pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi;

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.