

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4975 del 16/09/2024
Oggetto	D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - L.R. n.13/2015 - DGR n.1795/2016. SOCIETA' AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO S.S. - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. Det-Amb-2021-6624 del 28/12/2021 RILASCIATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IPPC DI CUI AL PUNTO 6.6 LETTERA A DELL' ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E SMI, SVOLTA NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI AVICOLI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' SANTO STEFANO, VIA MACCANONE N. 4. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. Det-Amb-2021-6624 del 28/12/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5205 del 13/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - L.R. n.13/2015 - DGR n.1795/2016 - SOCIETÀ AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO S.S. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) n. DET-AMB-2021-6624 DEL 28/12/2021 RILASCIATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IPPC DI CUI AL PUNTO 6.6 LETTERA A DELL' ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E SMI, SVOLTA NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI AVICOLI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ SANTO STEFANO, VIA MACCANONE N. 4.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA N. DET-AMB-2021-6624 DEL 28/12/2021

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE

VISTA la comunicazione ex art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e smi trasmessa dal gestore Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. (P.I. 01585690405) in data 19/07/2024 tramite Portale Regionale IPPC-AIA, acquisita al PG/2024/135460 del 24/07/2024, riguardante la modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2021-6624 del 28/12/2021 inerente il progetto di implementazione del sistema di ventilazione dei ricoveri n. 2, 3, 4, e 5, tramite l'installazione di quattro nuovi estrattori di portata pari a 35.000 Nmc/h ciascuno, da installarsi in corrispondenza delle testate Nord dei capannoni n.2, n.3, n.4 e n.5;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

In particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;

- la Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che introduce modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15 Febbraio 2017 che stabilisce le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 21/02/2017;
- i documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024 ad oggetto "Area Autorizzazioni e Concessioni Est Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione";
- la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al *Dott. Ermanno Errani*;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 26021/2024, emerge che:

- in data 28/11/2023 (ns. PG/2023/202384 del 28/11/2023) il gestore **Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s.**, avente sede legale in comune di Roncofreddo (FC), via Matteotti, 275 (P.I. 01585690405) ha trasmesso la comunicazione di avvio delle pratiche edilizie presso il competente Servizio del comune di Ravenna per gli interventi riguardanti:
 - interventi di consolidamento dei capannoni avicoli esistenti;
 - bonifica di tutte le coperture in cemento-amianto presenti nell'allevamento (Coperture dei ricoveri e magazzino deposito rifiuti) tramite intervento di sostituzione integrale con pannelli sandwich;

- installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulle coperture dei capannoni, avente potenza pari a circa 998,22 kwp;
- in data 19/07/2024 (nostro PG/2024/135460 del 24/07/2024) il gestore **Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s.**, avente sede legale in comune di Roncofreddo (FC), via Matteotti, 275 (P.I. 01585690405) ha trasmesso, tramite Portale Regionale IPPC-AIA, la **comunicazione di modifica** dell'**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)** n. DET-AMB-2021-6624 del 28/12/2021 ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisita al nostro PG/2024/135460 del 24/07/2024, con versamento delle spese istruttorie pari ad euro 250,00 in data 17/07/2024, riguardante l'aggiornamento dell'AIA per i seguenti interventi:
 - **implementazione del sistema di ventilazione dei capannoni n.2, n.3, n.4 e n. 5**, tramite l'installazione nella testata nord di ciascun ricovero di un ulteriore estrattore avente una portata di 35.000 m³/h. Il progetto rappresentato nella planimetria Tav. 3A-3C-3D datata Luglio 2024 (acquisita con nostro PG/2024/135460 del 24/07/2024) si rende necessario in seguito all'innalzamento dell'altezza dei capannoni oggetto del succitato intervento di consolidamento, ai fini del mantenimento del benessere animale per il perseguimento degli obiettivi di produzione di qualità (allevamenti "antibiotic free"), nonché le prestazioni ambientali dell'allevamento con riduzione dell'ammoniaca dai ricoveri (l'aumento della ventilazione inibisce i processi di fermentazione e lo sviluppo di ammoniaca).
- la comunicazione trasmessa in data 19/07/2024 si configura come modifica non sostanziale ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con la V Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404. In particolare:
 - l'attivazione di nuove emissioni sonore (attivazione di n.4 nuovi estrattori) si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale.
- gli interventi comunicati in data 28/11/2023 (PG/2023/202384 del 28/11/2023) non comportano né effetti negativi sull'ambiente né sono in contrasto con le prescrizioni dell'AIA. Tali interventi non sono soggetti a preventiva comunicazione (art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ai sensi della V Circolare Regionale del 01/08/2008 - PG/2008/187404;
- le suddette modifiche non comportano alterazioni ambientali significative né la modifica delle modalità gestionali/operative già autorizzate;
- il progetto di implementazione del sistema di ventilazione riguarda aspetti tecnico-gestionali e ambientali tale per cui questo Servizio ha richiesto il supporto tecnico e parere al competente Servizio Territoriale ARPAE - Unità IPPC-VIA (nostro PG/2024/137063 del 26/07/2024);
- in data 09/09/2024 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del competente Servizio Territoriale ARPAE - Unità IPPC-VIA (acquisito al nostro PG/2024/161634 del 09/09/2024) relativamente alla matrice rumore;
- **in merito alla matrice acustica**, al fine di verificare la compatibilità acustica delle sorgenti sonore a seguito dell'intervento di installazione degli ulteriori estrattori, l'azienda ha presentato una valutazione previsionale di impatto acustico datata Luglio 2024 (acquisita al nostro PG/2024/135460 del 24/07/2024), valutata positivamente dal competente Servizio Territoriale. Nello specifico la modifica proposta riguarda un incremento della ventilazione dei capannoni 2-3-4 e 5 con installazione sulla testata Nord di ciascun capannone di un ulteriore estrattore (MUNTERS EMS50) di portata pari a 35.000 Nmc/h. Verranno aggiunti l'estrattore E31 per il capannone 2, l'estrattore E32 per il capannone 3, l'estrattore E33 per il capannone 4 e l'estrattore E34 per il capannone 5. L'intervento, a quanto dichiarato, risulta necessario a seguito della ristrutturazione di detti capannoni che prevede l'innalzamento di ca.452 mm con conseguente incremento della volumetria e stima un incremento della portata d'aria pari a circa il 10%.
- **in merito all'intervento di bonifica delle coperture in cemento amianto**, questo consiste nella rimozione completa delle lastre di fibrocemento contenenti amianto dei capannoni (n.1,2,3,4,5,6,7) e del deposito rifiuti, e successiva ricostruzione con posa di pannelli sandwich coibentati. La superficie di eternit bonificata è pari a circa 5.000 mq. L'intervento è valutato positivamente.
- **in merito all'intervento di consolidamento di tutti i capannoni**, questo consiste in un leggero innalzamento delle pareti dei capannoni, mantenendo inalterata la superficie utile di allevamento. Inoltre, la coibentazione sia dei tetti dei capannoni che delle tamponature laterali degli stessi, realizzato attraverso il posizionamento di pannelli sandwich coibentati, incideranno positivamente sui consumi energetici legati al riscaldamento di tutti i capannoni. Tali interventi sono ascrivibili all'applicazione della BAT 8c relativa all'uso efficiente dell'energia. Non si rilevano pertanto interferenze negative ai fini ambientali;

- relativamente all'**installazione del nuovo impianto fotovoltaico**, il progetto si configura come una proposta di miglioramento delle performance ambientali che compensano in parte le emissioni in atmosfera di CO2 derivanti dallo svolgimento dell'attività. In particolare l'impianto avente una potenza di circa 998,22 Kw è installato sulle falde di tutti i capannoni avicoli esistenti (n.1,2,3,4,5,6,7) e sarà costituito da circa 1.524 moduli bifacciali Tongwei solar. L'energia elettrica prodotta sarà totalmente ceduta; la produzione di energia rinnovabile è quantificabile in circa 1.104.801 kWh annui. Per quanto riguarda l'**impianto fotovoltaico esistente**, avente potenza pari a 90 kw, questo verrà momentaneamente smontato per permettere le operazioni di bonifica delle coperture in cemento amianto, e successivamente rimontato sulla falda dei capannoni (variando leggermente la posizione per poter inserire anche il nuovo impianto fotovoltaico). Parte della produzione energetica verrà destinata all'autoconsumo e la restante quota ceduta.
- l'Azienda ha provveduto alla presentazione delle relazioni annuali (Report), contenenti la descrizione delle attività di monitoraggio effettuate e dei relativi risultati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte seconda, titolo III-bis;
- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. **DET-AMB-2021-6624 DEL 28/12/2021**;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio e della redazione del presente atto è il Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna, Ing. Marcella Chiri, individuato alla pratica ARPAE n. 26021/2024;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Ravenna, con sede in Ravenna, Via Marconi n.14;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia (www.arpae.it);

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

DISPONE

1. **di considerare** la modifica proposta dal gestore **Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s.** (P.I. 01585690405), come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA n. Det-Amb-2021-6624 del 28/12/2021**.
2. **di aggiornare** l'AIA n. 6624 del 28/12/2021 in relazione alle modifiche proposte come illustrate nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata in data 19/07/2024 (PG/2024/135460 del 24/07/2024) con particolare richiamo alla planimetria di cui all'Allegato 1 Tav. 3A-3C-3D datata Luglio 2024, e descritte di seguito:
 - **implementazione del sistema di ventilazione** tramite l'installazione di n.4 nuovi estrattori d'aria nella testata Nord dei capannoni n.2, n.3, n.4 e n.5, aventi portata d'aria pari a 35.000 m³/h d'aria ciascuno.
3. **di stabilire** che il gestore è tenuto a:
 - **comunicare la data di ultimazione dei lavori** di installazione dei nuovi estrattori;
 - **entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori**, dovrà presentare tramite PEC ad ARPAE (ST e SAC) di Ravenna, una **perizia di collaudo acustico** redatta secondo le norme tecniche di settore (UNI 11143-5) fornendo i rilievi fonometrici aggiornati sulla rumorosità prodotta dalle apparecchiature e dall'attività. In caso i valori rilevati non risultino rispondenti alla normativa vigente, la relazione dovrà contenere anche una proposta riguardante le necessarie opere di mitigazione acustica. La relazione di collaudo acustico dovrà essere firmata da tecnico competente in acustica iscritto al relativo albo.

- Dovrà essere data comunicazione tramite PEC ad ARPAE - ST di Ravenna, almeno **15 giorni** prima dell'inizio della misurazione, per ottemperare a quanto previsto dall'art. 29-sexies comma 6) e art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06.

4. **di aggiornare** l'AIA n. Det-Amb-2021-6624 del 28/12/2021 in relazione alle modifiche, già citate nelle premesse del presente atto, come di seguito riportato:

- a) Quanto descritto nella Sezione C, Capitolo **CI.2 - Descrizione del Ciclo produttivo - Paragrafo "Ventilazione"**, e di conseguenza quanto prescritto al **Capitolo D2.4 - Emissioni in atmosfera, paragrafo "Emissioni Diffuse", punto n.2**, è da intendersi integrato come di seguito riportato:

Paragrafo CI.2 - Descrizione del Ciclo produttivo - Paragrafo "Ventilazione"

Ventilazione

Assetto modificato

Il sistema di ventilazione per i capannoni 2-3-4 e 5 viene implementato con l'installazione sulla testata Nord di ciascuno di un ulteriore estrattore (MUNTERS EMS50) di portata pari a 35.000 Nmc/h. In particolare vengono aggiunti l'estrattore E31 per il capannone 2, l'estrattore E32 per il capannone 3, l'estrattore E33 per il capannone 4 e l'estrattore E34 per il capannone 5.

Capannoni	Sigla	n.ventilatori	Portata (m ³ /h)	Orientamento
1	E1 - E2	2	30.000	Nord
2	E31 E3 - E4 E23	1	35.000	Nord
		2	30.000	Nord
		1	18.000	Est
3	E32 E5 - E6 E24	1	35.000	Nord
		2	30.000	Nord
		1	18.000	Ovest
4	E33 E7 - E8 E25	1	35.000	Nord
		2	30.000	Nord
		1	18.000	Est
5	E34 E9 - E10 E26	1	35.000	Nord
		2	30.000	Nord
		1	18.000	Ovest
6	E11 - E12 - E29 E27	3	30.000	Nord
		1	18.000	Est
7	E13 - E14 - E30 E28	3	30.000	Nord
		1	18.000	Ovest

- b) Quanto descritto nella Sezione C, Capitolo **Capitolo C2.1 - Emissioni in atmosfera**, è da intendersi integrato come di seguito riportato:

Capitolo C2.1 - Emissioni in atmosfera

Emissioni in atmosfera

Assetto modificato

L'adeguata ventilazione è garantita da n.26 estrattori d'aria totali, di cui n. 16 aventi una portata pari a 30.000 m³/h (posti in testata nord di ogni singolo capannone), n. 4 aventi una portata pari a 35.000 m³/h (posti in testata nord dei capannoni n.2, n.3, n.4 e n.5) e n. 6 aventi una portata pari a 18.000 m³/h (quelli installati sulla parete laterale Est od Ovest in prossimità della testata Nord di ciascun capannone).

Coperture in cemento amianto

Assetto modificato

L'Azienda ha provveduto alla completa bonifica, tramite rimozione e sostituzione, delle lastre di fibrocemento contenenti amianto dei capannoni avicoli esistenti (n.1,2,3,4,5,6,7) e del deposito rifiuti, con successiva ricostruzione in pannelli sandwich coibentati.

- c) Quanto descritto nella Sezione C, Capitolo **C2.5 - Emissioni sonore**, è da intendersi integrato come di seguito riportato:

Assetto modificato

Al fine di verificare la compatibilità acustica delle sorgenti sonore a seguito dell'intervento di installazioni degli ulteriori estrattori (n. 4 estrattori aventi portata pari a 35.000 m³/h), l'azienda ha presentato, in data 19/07/2024, una valutazione previsionale a firma di tecnico competente in acustica ambientale (acquisita al nostro PG/2024/135460 del 24/07/2024)

La valutazione, che ha preso in considerazione le sorgenti responsabili di influenzare i livelli ambientali nella configurazione modificata (con n.26 estrattori - Rif. Tav. 3A-3C-3D datata Luglio 2024 acquisita con nostro PG/2024/135460 del 24/07/2024) ha permesso di evidenziare il rispetto dei limiti di legge riguardo limiti assoluti di immissione (pari a 60.0 dBA nel periodo diurno ed a 50.0 dBA nel periodo notturno), oltretutto il criterio differenziale per i ricettori residenziali R1, R2 ed R3.

Gli apporti dovuti alle sorgenti di traffico indotto ed alla rumorosità degli animali, sono stati presi in esame durante la valutazione e rimangono confermate le ulteriori prescrizioni contenute nella DET-AMB-2021 del 28/12/2021.

I livelli complessivi di immissione dopo l'attivazione delle nuove sorgenti sonore risultano entro i limiti della classificazione acustica prevista dalla zonizzazione del Comune di Ravenna e del DPCM 14/11/97.

A lavori ultimati, il gestore dovrà presentare tramite PEC ad ARPAE di Ravenna, una perizia di collaudo acustico redatta secondo le norme tecniche di settore (UNI 11143-5) fornendo i rilievi fonometrici aggiornati sulla rumorosità prodotta dalle apparecchiature e dall'attività. In caso i valori rilevati non risultino rispondenti alla normativa vigente, potrà essere necessario realizzare opere di mitigazione acustica.

- d) Quanto descritto nella Sezione C, Capitolo **C2.7 - Energia, Paragrafo "Produzione di energia"**, è da intendersi integrato come di seguito riportato:

Produzione di energia

Assetto modificato

La modifica non sostanziale prevede l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico, da posizionare sulle falde di tutti i capannoni avicoli esistenti (n.1,2,3,4,5,6,7): quest'ultimo avrà una potenza di circa 998,22 Kw e sarà costituito da n. 1524 circa moduli bifacciali Tongwei solar. L'energia elettrica prodotta sarà convertita da corrente continua a corrente alternata dagli inverter, la produzione di energia rinnovabile è quantificabile in circa 1.104.801 kWh annui. Il regime del nuovo impianto fotovoltaico in progetto prevede la cessione totale.

Per consentire la realizzazione del nuovo impianto e gli interventi di bonifica dell'eternit, l'impianto fotovoltaico esistente è stato smontato e successivamente reinstallato con lieve variazione della posizione iniziale.

5. **di confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con provvedimento n. Det-Amb-2021-6624 del 28/12/2021;
6. **di mantenere fissato il termine di validità della autorizzazione** n. Det-Amb-2021-6624 del 28/12/2021 **al 28/12/2031** ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, fatta salva la facoltà di questa Agenzia di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo;
7. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i. e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per la comunicazione al gestore e agli Enti interessati per eventuali adempimenti di competenza;
8. **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;
9. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla

notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

10. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.