

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5037 del 17/09/2024
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Soc. Agr. Casagrande s.s. con sede legale in Via Cervese n. 265, località Pievequinta in Comune di Forlì ed installazione sita in Via del Ponte n. 630 in Comune di Bertinoro - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 3).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5272 del 17/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Soc. Agr. Casagrande s.s. con sede legale in Via Cervese n. 265, località Pievequinta in Comune di Forlì ed installazione sita in Via del Ponte n. 630 in Comune di Bertinoro - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 3).

**IL RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"**

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3387 del 20/07/2020 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame alla Soc. Agr. Casagrande s.s. con sede legale in Via Cervese n. 265, località Pievequinta in Comune di Forlì ed installazione sita in Via del Ponte n. 630 in Comune di Bertinoro per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3387 del 20/07/2020 è stato aggiornato con i seguenti atti:

1. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4595 del 16/09/2021 di modifica non sostanziale di AIA; l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 1;
2. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5566 del 28/10/2022 di modifica non sostanziale di AIA; l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 2;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Soc. Agr. Casagrande s.s., tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 24/06/2024, acquisita al protocollo n. PG/2024/116360 del 25/06/2024, relativa a:

1. proroga al 30/06/2026 per la realizzazione dello scarico dei servizi igienici S1, motivata dai tempi tecnici necessari per completare le pratiche comunali ed arrivare all'agibilità finale (lo scarico S1 ricomprende lo scarico del lavello zona filtro);

2. proroga al 30/06/2026 dell'autorizzazione all'utilizzo dello scarico S2 dei servizi igienici (tale scarico al momento è autorizzato fino al 30/06/2024, ovvero fino alla realizzazione dello scarico S1);
3. modifica del sistema trattamento reflui assimilati ai domestici;
4. aggiornamento planimetria 3B per diverso posizionamento dei locali dello stabile identificato con il n. 5;
5. aggiornamento planimetria 3D per:
 - a. posizionamento scarrabile (D18) per imballaggi contenenti rifiuti pericolosi o contaminati (EER 150110*), in aggiunta allo scarrabile (D17) già presente per raccolta rifiuti indifferenziati;
 - b. aggiunta depositi per rifiuti sanitari a servizio dei capannoni 1 e 2;
6. realizzazione asfalto tragitto cancello di ingresso fino al retro del capannone 3 (che corrisponde al percorso che fa il mezzo adibito alla raccolta della pollina), in ottemperanza alla normativa sanitaria;

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a VIA (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in quanto non incidente nelle caratteristiche e nel funzionamento dell'installazione;

Vista la documentazione presentata dalla Soc. Agr. Casagrande s.s. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite pagamento PagoPa, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/2009, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2024/118616 del 27/06/2024 lo Sportello Unico Servizio Autorizzazioni Ambientali del Comune di Bertinoro ha trasmesso ad ArpaE l'istanza di modifica non sostanziale della ditta per il seguito di competenza;
- con nota prot. n. PG/2024/120738 del 01/07/2024, è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;
- con nota prot. n. PG/2024/122251 del 03/07/2024, è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere istruttorio per la conclusione del procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- con nota prot. n. PG/2024/122310 del 03/07/2024 lo Sportello Unico Servizio Autorizzazioni Ambientali del Comune di Bertinoro ha inviato per conoscenza ad ArpaE la richiesta indirizzata agli uffici/servizi comunali per gli aspetti di relativa competenza in relazione al procedimento di modifica non sostanziale di AIA in esame;
- con nota prot. n. PG/2024/128346 del 12/07/2024 lo Sportello Unico Servizio Autorizzazioni Ambientali del Comune di Bertinoro ha comunicato che da parte dell'Ufficio Attività Edilizia e controlli e da parte del Servizio lavori pubblici non sono pervenute osservazioni, mentre il V Settore Governo del Territorio - Servizio Edilizia Privata ha inviato osservazioni, di cui si riporta il seguente estratto:

"(...) preso atto che i titoli abilitativi che hanno legittimato i lavori in corso di costruzione sono scaduti così come asseverato dal tecnico progettista

per quanto di nostra competenza si riportano le seguenti osservazioni:

- *in sede di presentazione di idoneo titolo abilitativo, che dovrà autorizzare gli interventi ancora da realizzare, dovranno essere verificati tutti i fabbricati e/o impianti tecnologici che si intendono installare in variante a quanto*

precedentemente autorizzato, specificando quali sono “Volumi tecnici/ Vani Tecnici” nel rispetto della DTU n 41, rispettando la ST massima autorizzabile

- ogni modifica della sistemazione esterna con particolare attenzione alle aree permeabili piantumate dovrà essere preventivamente autorizzata, verificando/dimostrando che le piante e le siepi che si intendono rimuovere non siano necessarie ai fini della corretta mitigazione dell'allevamento”;
- con nota prot. n. PG/2024/136007 del 25/07/2024 è stata inviata alla Soc. Agr. Casagrande s.s. una richiesta di integrazioni;
- in data 22/08/2024 la ditta ha caricato sul Portale IPPC-AIA la documentazione integrativa, acquisita al prot. n. PG/2024/152616 del 23/08/2024;
- con nota prot. n. PG/2024/155915 del 29/08/2024, la documentazione integrativa è stata trasmessa agli Enti interessati per l'acquisizione di eventuali osservazioni in merito;
- con nota prot. n. PG/2024/160471 del 05/09/2024 il PTR Agrozootecnica ha inviato il parere istruttorio;

Dato atto che successivamente non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria tecnica effettuata sul progetto di modifica non sostanziale di AIA presentato dalla Soc. Agr. Casagrande s.s., nonché considerato il parere favorevole inviato dal PTR Agrozootecnica e ritenuto congruo accogliere la richiesta della ditta e modificare l'Allegato 1 “Le Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3387 del 20/07/2020 (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso), aggiornando l'AIA come di seguito specificato:

1. al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** sono sostituite le seguenti planimetrie:

- ~~Allegato 3B – Planimetria dell'impianto – rete idrica e scarichi, Rev. Settembre 2022; (modifica ottobre 2022)~~
- Allegato 3B - Planimetria di progetto - Schema fognature bianche e nere, data 06/08/2024; **(modifica settembre 2024)**
- Allegato 3B.1 - Planimetria attuale - Schema fognature bianche e nere, data 06/08/2024; **(modifica settembre 2024)**
- ~~Allegato 3D, datato marzo 2019 (depositi). (modifica settembre 2021)~~
- Allegato 3D, data 21/06/2024 (depositi). **(modifica settembre 2024)**

2. al § **A5 ITER ISTRUTTORIO** viene modificato come segue:

ID Arpae (modifica settembre 2024)	Codice AUSL	Identificazione capannone/box	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	N. massimo posti	N. massimo capi autorizzati	Peso vivo* (t)	Superficie Utile di Allevamento (SUA m ²)
255	003FO174	1	Pollastre	Aviario con nastri ventilati	138.240	138.240	109,21	5.607
		2	Pollastre	Aviario con nastri ventilati	69.120	69.120	54,60	2.646
		3	Pollastre	Batteria di gabbie senza predisidratazione sui nastri	54.650	54.650	43,17	1.529

ID Arpae (modifica settembre 2024)	Codice AUSL	Identificazione capannone/box	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	N. massimo posti	N. massimo capi autorizzati	Peso vivo* (t)	Superficie Utile di Allevamento (SUA m ²)
	TOTALE	/	/	/	262.010	26.2010	207	9.782

* peso vivo t/a 206,98 arrotondato a 207 calcolato utilizzando il peso medio di kg 0,79 pari a quello determinato con il BAT-Tool (media Peso iniziale + peso alla vendita).

(modifica settembre 2024)

Codice AUSL	Identificazione capannone/box	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	N. massimo posti	N. massimo capi autorizzati	Peso vivo (t)	Superficie Utile di allevamento (SUA m ²)
003F 174	1	Pollastre	Aviario con nastri	138.240	138.240	109,21	5.607
	2	Pollastre	Aviario con nastri	69.120	69.120	54,60	2.646
	3	Pollastre	Batteria di gabbie senza predisidratazione sui nastri	54.650	54.650	43,17	1.529
TOTALE	f	f	f	262.010	26.2010	207	9.782

*peso vivo t/a 206,98 arrotondato a 207 calcolato utilizzando il peso medio di Kg 0,79 pari a quello determinato con il BAT Tool (media Peso iniziale + peso alla vendita)

3. al § C2.1.2 **Prelievi e scarichi idrici** viene modificata la tabella alla riga riferita a **Scarichi domestici S1**, come segue (si riporta la sola parte modificata):

Scarichi domestici S1 (che ricomprende il livello zona filtro) (modifica settembre 2024)	Potenzialità insediamento (in Abitanti Equivalenti)	5 6 AE
	Recettore scarico	Fosso di scolo stradale di via del Ponte
	Sistema trattamento prima dello scarico	Fossa Imhoff da 5 AE, 2 pozzetto sgrassatore da 12 AE, filtro batterico aerobico da 3,38 m ³ (h 1,5) e sedimentazione finale con Imhoff da 3 AE Degrassatore da 300 litri (6 A.E.) Fossa Imhoff da 6 A.E. Comparto di sedimentazione: 300 litri Comparto di digestione: 1.200 litri Filtro batterico anaerobico da 4,00 m ³ Altezza massa filtrante: 1,50 m

4. al § C3.1 **CONFRONTO CON LE BAT** viene modificata la tabella finale, come segue:

Fasi	Dato emissivo aziendale kg NH ₃ /capo posto/anno (*) (modifica settembre 2024)	BAT-AEL kg NH ₃ /capo posto/anno (*) (modifica settembre 2024)
Stabulazione	0,02	(*)
Stoccaggio	/	/
Spandimento	/	/

(*) il valore di BAT-AEL non è previsto per le pollastre. Si intende l'emissione generata da un posto occupato per un anno. **(modifica settembre 2024)**

5. al § **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO** viene eliminata la seguente frase del primo periodo:

L'installazione e la sua gestione risultano allineati alla BATc di settore "Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 del 15 febbraio 2017 "che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio", con l'eccezione della BAT1 per la quale si prevede l'adeguamento al **01/01/2021**. Il Gestore separatamente o unitamente al Reporting inviato entro il 30/04/2021 dà comunicazione dell'avvenuta applicazione. **(modifica settembre 2024)**

I termini indicati nel presente documento, quando non diversamente specificato, decorrono dalla data di rilascio dell'AIA da parte del competente Sportello Unico.

6. al § **D2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA** viene modificata la prescrizione n. 12, come segue:

12. Deve essere conservata presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo per almeno 10 anni la seguente documentazione:

- registro dei consumi idrici (con letture del contatore e relativo consumo);
- registro dei consumi elettrici o raccolta delle fatture;
- registro delle emergenze e delle manutenzioni straordinarie;
- registro degli interventi di formazione del personale (può essere sostituito dalla raccolta dei moduli formativi);
- registro ~~della cessione~~ delle movimentazioni di pollina/liquame a terzi (può essere sostituito dalla raccolta dei documenti di trasporto). **(modifica settembre 2024)**

I restanti documenti passibili di verifica in sede di ispezione programmata (formulari, DDT, fatture, documenti trasporto effluenti, ecc.) dovranno essere conservati presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo secondo quanto stabilito dalle rispettive norme settoriali e dove non previsto in esse, per almeno 10 anni. **(modifica ottobre 2022)**

7. al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** sono eliminate le prescrizioni n. 19, n. 23 e n. 27, viene modificata la tabella di prescrizione n. 21, prescrizione n. 22 e prescrizione n. 28 e sono inserite le prescrizioni n. 24 bis e n. 25 bis, come segue:

(caldai e riscaldatori con immissione fumi entro i capannoni)

19. ~~Nel momento di accensione dei generatori di calore dovrà essere garantito un adeguato ricambio di aria all'interno dei capannoni di allevamento.~~ **ELIMINATA (modifica settembre 2024)**

21. Il livello di emissione di ammoniaca dai ricoveri zootecnici è riportato nella tabella seguente:

Fasi	Valore di emissione calcolato non prescrittivo (kg NH ₃ per capo posto per anno) (modifica settembre 2024)	LIMITE BAT AEL (kg NH ₃ per capo posto per anno) (modifica settembre 2024)
Stabulazione	0,02	Non definito (*)
Stoccaggio	/	/
Spandimento	/	/

(*) Il valore di BAT-AEL non è previsto per le pollastre.

22. Il Gestore al fine di dichiarare il valore di emissione deve inviare ad Arpa di Forlì-Cesena annualmente (in occasione del report annuale) specifica relazione, esplicitando il metodo di calcolo effettuato. ~~(modifica settembre 2024)~~ **(modifica settembre 2024)**
23. Il Gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. ~~ELIMINATA (modifica settembre 2024)~~
- 24 bis. Lo scarico dei nastri di tutti e tre i capannoni dovrà avvenire almeno 2 volte a settimana direttamente dentro contenitore destinato al trasporto con copertura che non potrà permanere in azienda eccetto per il tempo strettamente necessario allo scarico della pollina dai nastri nel medesimo. Eccetto che per le operazioni di carico/scarico, detto contenitore dovrà essere mantenuto coperto. **(modifica settembre 2024)**
- (caldaie/riscaldatori con immissione fumi entro i capannoni)**
- 25 bis. Nel momento di accensione dei generatori di calore dovrà essere garantito un adeguato ricambio di aria all'interno dei capannoni di allevamento. **(modifica settembre 2024)**
27. ~~Lo scarico dei nastri di tutti e tre i capannoni dovrà avvenire almeno 2 volte a settimana direttamente dentro contenitore destinato al trasporto con copertura che non potrà permanere in azienda eccetto per il tempo strettamente necessario allo scarico della pollina dai nastri nel medesimo. Eccetto che per le operazioni di carico/scarico, detto contenitore dovrà essere mantenuto coperto.~~ **ELIMINATA (modifica settembre 2024)**
28. Limitatamente al fronte di emissione degli estrattori a servizio del capannone 2 1 rivolti verso Est (da E1.41 a E1.56) e di tutti gli estrattori a servizio del capannone 3 dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti a limitare la dispersione delle polveri (cuffie o reti antipolvere). L'azienda dovrà garantire un'adeguata manutenzione dei sistemi adottati, la periodica raccolta delle polveri depositate sulle superfici impermeabili e il loro corretto smaltimento. **(modifica settembre 2024)**
8. al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** sono modificate le prescrizioni n. 32, n. 33, n. 34, n. 35, n. 35 bis e n. 35 ter, sono eliminate le prescrizioni n. 35 quinquies e n. 35 sexiast, come segue:

32. La presente AIA autorizza i seguenti scarichi: (modifica settembre 2024)

- A. ~~scarico di acque reflue domestiche, denominato S1, derivante dai servizi igienici annessi all'installazione che ricomprende anche lo scarico del lavandino zona filtro, con recapito nel fosso di scolo; per tale scarico valgono le seguenti prescrizioni:~~
- lo scarico dei servizi igienici S1, che dovrà essere realizzato entro il 30/06/2026; entro i successivi 30 giorni la ditta dovrà comunicare la conclusione dei lavori;
 - lo scarico S2 del lavello posto all'interno del locale "Box zona filtro" che sarà in funzione fino alla realizzazione dello scarico delle acque reflue domestiche (S1), ovvero fino al 30/06/2026, successivamente tale scarico confluirà nel sistema di trattamento dello scarico S1.
33. ~~Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque almeno una volta ogni tre anni; con la stessa periodicità dovranno essere vuotate e lavati in controcorrente i filtri batterici. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti fiscali comprovanti l'avvenuta esecuzione dei succitati interventi di manutenzione dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a dieci anni. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni~~

contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. **(modifica settembre 2024)**

- ~~34. Le fosse Imhoff ed i filtri batterici devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti. **(modifica settembre 2024)**~~
- ~~35. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti. Le pendenze dell'intero complesso dovranno essere tali da garantire il corretto deflusso dei reflui. **(modifica settembre 2024)**~~
- ~~35 bis. Le pendenze dell'intero complesso dovranno essere tali da garantire il corretto deflusso dei reflui. (aggiornata)~~

Prescrizioni specifiche per lo scarico temporaneo S2, da attuare fino alla realizzazione dello scarico S1 (quindi fino al 30/06/2026): (modifica settembre 2024)

- il lavello della zona filtro potrà essere utilizzato unicamente per il lavaggio delle mani o del viso degli operatori e non potrà ricevere altra tipologia di reflui;
 - il pozzetto degrassatore dovrà essere svuotato con periodicità adeguata che, considerato la saltuarietà di utilizzo del lavello dell'insediamento, dovrà essere effettuata almeno con cadenza triennale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni dieci;
 - all'atto del collegamento dello scarico della zona filtro al sistema di trattamento dello scarico S1 il degrassatore e il filtro batterico, qualora non vengano rimossi e smaltiti, dovranno essere bonificati (svuotati e lavati in controcorrente) tramite autopurgo autorizzato.
- ~~35 ter. Il lavello della zona filtro potrà essere utilizzato unicamente per il lavaggio delle mani o del viso degli operatori e non potrà ricevere altra tipologia di reflui.~~

Prescrizioni per lo scarico S1, da attuare a seguito della dismissione dello scarico S2 (quindi a partire dal 30/06/2026): (modifica settembre 2024)

- il degrassatore e la fossa Imhoff dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e, considerato la potenzialità, la saltuarietà di utilizzo dello scarico dell'insediamento e il dimensionamento dei manufatti, dovrà essere almeno triennale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni dieci;
- la fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno ed accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

- 35 quinquies.** Se il filtro batterico aerobico è dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa. **ELIMINATA (modifica settembre 2024)**
- 35 sexies.** Lo scarico dei servizi igienici dovrà essere realizzato entro il 30/06/2024 ed entro i successivi 30 giorni la ditta dovrà comunicare la conclusione dei lavori; **ELIMINATA (modifica settembre 2024)**
- B. è autorizzato lo scarico S2 del lavello posto all'interno del locale "Box zona filtro" fino alla realizzazione dello scarico delle acque reflue domestiche (S1) nel quale confluirà, ovvero fino al 30/06/2024 ; per tale scarico valgono le seguenti prescrizioni:
- B1.** Il lavello della zona filtro potrà essere utilizzato unicamente per il lavaggio delle mani o del viso degli operatori e non potrà ricevere altra tipologia di reflui;
- B2.** il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- B3.** Entro il 15/01/2023 dovrà essere realizzato il sistema di scarico così come descritto nel cap. C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici (REV.2 Modifica di AIA Ottobre 2022 richiesta dal Gestore in data 14/09/2022).
9. al § **D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** viene modificata la prescrizione n. 43 bis, come segue:
- 43 bis.** Il titolo di azoto (kg/m³) riportato nella Sezione C, prf. C 2.1.4 "Gestione degli effluenti", non deve essere inteso quale valore limite di emissione, ma potrà essere suscettibile a variazioni a seguito di modifiche della dieta o di altri fattori gestionali. Tali variazioni del titolo di azoto dovranno essere comunicate all'interno della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica nel caso in cui vengano superati i valori precedentemente comunicati e saranno oggetto di modifiche dell'AIA nei soli casi in cui non sia rispettato il limite del BAT-AEL e/o non si rimanga all'interno dell'intervallo del BAT-AE_pL. **(modifica settembre 2024)**
10. al § **D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI** sono eliminate le prescrizioni n. 58 e n. 59, come segue:
- (copertura dell'effluente durante il trasporto)**
- 58.** Il trasporto degli effluenti zootecnici lungo la viabilità pubblica dovrà avvenire con automezzi provvisti di copertura. Eccetto che per le operazioni di carico/scarico, l'effluente zootecnico trasportato dovrà essere mantenuto coperto. **ELIMINATA (modifica settembre 2024)**
- 59.** Lo scarico dei nastri dovrà avvenire almeno 2 volte a settimana direttamente dentro al contenitore destinato al trasporto con copertura. Quest'ultimo dovrà sempre essere mantenuto coperto, ad esclusione dei momenti in cui avvengono le operazioni di carico/scarico. **ELIMINATA (modifica settembre 2024)**
11. al § **D2.12 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA** viene corretto d'ufficio il numero di telefono per emergenze ambientali riportato in prescrizione n. 68, come segue: 840000709 800310302;
12. il § **D2.14 ULTERIORI PRESCRIZIONI GESTIONALI** viene spostato al § **D2.13**, pertanto numerazione e titolo dei due paragrafi diventa la seguente (si riporta il solo titolo del paragrafo oggetto di modifica e si omette la parte scritta):
- § D2.13 ULTERIORI PRESCRIZIONI GESTIONALI**

§ D2.14 SOSPENSIONE ATTIVITÀ E GESTIONE DEL FINE VITA DELL'INSTALLAZIONE

13. il § D3.1 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A CURA DELL'AZIENDA viene aggiornato come segue (si riportano le sole parti oggetto di modifica):

D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime e prodotti finiti

(modifica titolo settembre 2024)

PARAMETRO	Unità di misura			FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
				Gestore	Arpae (modifica settembre 2024)		
Mangime a basso contenuto proteico e/o fosfatico (fase ...)	t/a	% sostanz a secca (*)	% proteine	Ad ogni ingresso	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i> (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale
Mangime a basso contenuto proteico e/o fosfatico (fase ...)				Ad ogni ingresso	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i> (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale
Mangime a basso contenuto proteico e/o fosfatico (fase ...)				Ad ogni ingresso	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i> (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale
Mangime a basso contenuto proteico e/o fosfatico (fase ...)				Ad ogni ingresso	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i> (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale
Substrato per lettiera (specificare se paglia, lolla di riso, trucioli)	t/a			Ad ogni ingresso	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i> (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale

(*) Qualora indicato nel cartellino.

D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica settembre 2024)		
Prelievo idrico da pozzi aziendali (BAT 29 a)	Contatori volumetrici	Ad ogni ciclo oppure semestrale (per suini a ciclo chiuso ovaiole e riproduttori)	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i> (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico, riportare lettura contatore e consumo	Annuale
Condizione di funzionamento dei distributori idrici per l'abbeverata	Controllo visivo	Quotidiana	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i> (verifica documentale)	Solo situazione anomala, su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Perdite della rete di distribuzione	Controllo visivo	Mensile	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i> (verifica documentale)	Solo situazione anomala, su registro cartaceo o elettronico	Annuale

D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica settembre 2024)		
Consumo di energia elettrica da rete (BAT 29 b)	Bollette	Ad ogni ciclo	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i> (verifica documentale)	Copia bollette numerate progressivamente	Annuale
Consumo di GPL (BAT 29 c)	Lettura manometro	Ad ogni ciclo	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i> (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico	Annuale
Consumo di gasolio per generatore di emergenza (BAT 29 c)	Lettura contaltri/asta graduata/fattura/altro (specificare)	Ad ogni ciclo	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i> (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico	Annuale

D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici

(aggiornamento con modifica settembre 2021)

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica settembre 2024)		
Scarico S1: Periodica pulizia ai sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (fossa Imhoff, sistema sub-irrigazione)	-	Triennale	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i> (verifica documentale)	Copia documento fiscale redatto dalla ditta incaricata di svolgere le pulizie periodiche	Annuale
Efficienza dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche	Controllo funzionale	Annuale		Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale

D3.1.6 Monitoraggio e controllo delle emissioni sonore

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore (modifica settembre 2024)
		Gestore	Arpae		
Manutenzione sorgenti rumorose fisse e mobili	-	Al verificarsi di rumorosità anomala	<i>Triennale</i> (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Come previsto da Delibera RER <i>Annuale</i> (verifica documentale)

D3.1.7 Monitoraggio e controllo rifiuti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica settembre 2024)		
Quantità di rifiuti prodotti inviati a smaltimento/recupero	Quantità	Come previsto dalla norma di settore	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i> (verifica documentale)	Come previsto dalla norma di settore e raccolta dei moduli di rendicontazione	Annuale

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica settembre 2024)		
				trasporto rifiuti (modifica settembre 2024)	
Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti nell'area del deposito temporaneo	-	Marcatura dei contenitori e controllo visivo della separazione	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i> (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	-	Annuale

D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee

Dal momento che non sono presenti serbatoi interrati/cisterne di gasolio non è previsto monitoraggio di tali strutture.

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica settembre 2024)		
Verifica integrità dei serbatoi fuori terra (GPL e gasolio)	Controllo visivo	Giornalmente	Come previsto da Delibera RER <i>Annuale/Triennale</i> (verifica documentale)	Annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi	Annuale

D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica settembre 2024)		
Fase di trattamento delle deiezioni					
Condizioni di efficienza e continuità degli impianti di trattamento	Controllo visivo	Quotidiana	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i>	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Fase di trasporto					
Pulizia dei piazzali	Controllo visivo	Quotidiana	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i>	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Condizioni di tenuta e copertura dei mezzi	Controllo visivo	Ad ogni trasporto	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i>	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Imbrattamento delle strade	Controllo visivo	Ad ogni trasporto	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i>	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale

D3.1.10 Monitoraggio e controllo parametri di processo

Tabella Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Fase critica	Frequenza	Modalità di controllo	Registrazione cartacea	Registrazione informatica	Reporting	Controllo Arpae (modifica settembre 2024)
Efficienza delle tecniche di stabulazione (regolare funzionamento delle varie apparecchiature presenti in stalla)	Quotidiana	Visivo	Registrare le anomalie riscontrate e le azioni correttive adottate		Annuale	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i>
Verifica dell'efficienza delle tecniche di rimozione delle deiezioni	Quotidiana	Visiva			Annuale	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i>
Condizioni di funzionamento degli abbeveratoi (*)	Quotidiana	Visivo	Registrare anomalie		Annuale	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i>
Condizioni ed efficienza dei sistemi di disidratazione delle polline (modifica settembre 2024)	Quotidiana	Visivo	Registrare anomalie		Annuale	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i>
Condizioni dei sistemi di distribuzione e somministrazione dei mangimi	Quotidiana	Visivo	Registrare anomalie		Annuale	Come previsto da Delibera RER <i>Triennale</i>

(*) Effettuare lettura dai contatori durante periodi di fermo per verifica perdite (2 letture ripetute a distanza di un giorno l'una dall'altra). Si suggerisce di effettuare questo tipo di controllo a fine ciclo e/o nei periodi di sospensione della distribuzione di acqua precedenti la somministrazione dei vaccini.

14. al § D3.2.1 **Indicatori di Prestazione** viene modificata la riga riferita a “Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica per unità di prodotto” come segue (si riporta la sola parte modificata):

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio	Reporting	Controllo Arpae
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica per unità di prodotto	Wh/capo	Energia /numero capi medi prodotti/ospitati (modifica settembre 2024)	Annuale	Annuale	Controllo reporting

15. al § D3.2.2 **Attività a carico dell'Ente di controllo** viene modificata la tabella come segue:

Tipologia di intervento	Frequenza (modifica settembre 2024)	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità dell'AIA (modifica settembre 2024)
Monitoraggio adeguamenti Controllo dell'impianto in esercizio e verifiche documentali	<i>triennale</i> Come previsto da Delibera RER	Aria, acqua, Stabulazione	3

Tipologia di intervento	Frequenza (modifica settembre 2024)	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità dell'AIA (modifica settembre 2024)
Campionamenti e analisi campioni	triennale Come previsto da Delibera RER	Acqua (*)	3
(*) Campione di acqua del controlavaggio filtri del sistema di trattamento dell'acqua di abbeverata, in caso fosse attivo alla data di Ispezione AIA.			

16. al § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** viene inserita alla sezione Gestione il seguente periodo:

Il trasporto degli effluenti zootecnici lungo la viabilità pubblica dovrà avvenire con automezzi provvisti di copertura. **Eccetto che per le operazioni di carico/scarico, l'effluente zootecnico trasportato dovrà essere mantenuto coperto. (modifica settembre 2024)**

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5566 del 28/10/2022 ha approvato la REV. 2 dell'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita Via del Ponte n. 630 in Comune di Bertinoro;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato 1 apportando la **REV. 3**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo Allegato;
- sostituire integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3387 del 20/07/2020 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 3) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3387 del 20/07/2020, con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (**AII. 1 REV. 3**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento le parti modificate che vengono aggiornate e approvate sono evidenziate tramite la dicitura (modifica settembre 2024) e scritte in colore rosso;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva

Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che la Responsabile di Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta della Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. di **accogliere** la domanda di modifica di AIA presentata dalla Soc. Agr. Casagrande s.s. in data 24/06/2024 relativa a quanto in premessa specificato per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via del Ponte n. 630 in Comune di Bertinoro;
2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3387 del 20/07/2020 per l'installazione sita in Via del Ponte n. 630 in Comune di Bertinoro gestita dalla Soc. Agr. Casagrande s.s.;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3387 del 20/07/2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**All. 1 REV. 3**), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
 - § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**;
 - § **A5 ITER ISTRUTTORIO** (modifica tabelle);
 - § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici**;
 - § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** (tabella finale);
 - § **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO**;
 - § **D2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA** (prescrizione n. 12);
 - § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** (eliminazione prescrizioni n. 19, n. 23 e n. 27, modificata tabella di prescrizione n. 21, prescrizione n. 22 e prescrizione n. 28, inserimento prescrizioni n. 24 bis e n. 25 bis);
 - § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** (modifica prescrizioni n. 32, n. 33, n. 34, n. 35, n. 35 bis e n. 35 ter, eliminazione prescrizioni n. 35 quinquies e n. 35 sexiess);
 - § **D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** (modifica prescrizione n. 43 bis);
 - § **D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI** (eliminazione prescrizioni n. 58 e n. 59);
 - § **D2.12 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA** (correzione d'ufficio numero di telefono per emergenze ambientali riportato di prescrizione n. 68);
 - § **D2.13 e § D2.14** (inversione titolo);
 - § **D3.1 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A CURA DELL'AZIENDA**;
 - § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione**;

- § **D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo** (modifica tabella);
 - § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** (sezione Gestione);
4. di **precisare** che le parti dell'Allegato 1 oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (modifica settembre 2024) e scritte in colore rosso;
 5. di **specificare** che:
 - in sede di presentazione di idoneo titolo abilitativo, che dovrà autorizzare gli interventi in progetto, dovranno essere verificati tutti i fabbricati e/o impianti tecnologici che si intendono installare in variante a quanto precedentemente autorizzato, specificando quali sono "Volumi tecnici/ Vani Tecnici" nel rispetto della DTU n. 41, rispettando la ST massima autorizzabile;
 - ogni modifica della sistemazione esterna, con particolare attenzione alle aree permeabili piantumate, dovrà essere preventivamente autorizzata, verificando/dimostrando che le piante e le siepi che si intendono rimuovere non siano necessarie ai fini della corretta mitigazione dell'allevamento;
 6. di **precisare** che:
 - rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3387 del 20/07/2020;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3387 del 20/07/2020;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
 7. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 8. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
 9. di **dare atto** che nei confronti del Responsabile del Procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
 10. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
 11. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Soc. Agr. Casagrande s.s.;
 12. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Bertinoro, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Soc. Agr. Casagrande s.s.;
 13. di **dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia FC
Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.