

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5205 del 24/09/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-4214 del 22/08/2023 intestata a TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L., per lo stabilimento di produzione di parti in plastica per calzature sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870 e n. 950.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5434 del 24/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-4214 del 22/08/2023 intestata a TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L., per lo stabilimento di produzione di parti in plastica per calzature sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870 e n. 950.**

## LA DIRIGENTE

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2023-4214 del 22/08/2023, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. TACCHIFICIO ZANZANI SRL, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di parti in plastica per calzature sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870 e n. 950”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Atto Prot. Com.le n. 20826 del 28/08/2023;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 - Parte Quinta e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e Tavola Unica, l'autorizzazione allo scarico di reflui industriali di raffreddamento in corpi idrici superficiali;
- all'ALLEGATO C e Tavola Unica, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali;
- impatto acustico;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 24/06/2024, acquisita al Prot. Com.le n. 15793 e da Arpae al Prot. n. PG/2024/123420, da TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L. nella persona di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di reflui industriali di raffreddamento in corpi idrici superficiali ;

**Atteso** che la Ditta dichiara inoltre che rimangono invariate rispetto all'AUA vigente, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, nonché la valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Dato atto** che con nota Prot. Com.le 18215 del 19/07/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/133199, il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione a completamento;

**Atteso** che in data 22/07/2024, la Ditta ha trasmesso al SUAP documentazione completamento, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/134557 e pertanto a decorrere da tale data si sono avviati i tempi del procedimento;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di raffreddamento in corpi idrici superficiali: rapporto istruttorio acquisito in data 23/09/2024, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B e Tavola Unica;

**Dato atto** che a seguito dell'aggiornamento in esame, alla luce di quanto sopra riportato, si rende necessario inoltre procedere alla sostituzione della Tavola Unica di cui all'AUA vigente, con la Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto** pertanto di procedere all'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2023-4214 del 22/08/2023, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. TACCHIFICIO ZANZANI SRL, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di parti in plastica per calzature sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870 e n. 950”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone, con Atto Prot. Com.le n. 20826 del 28/08/2023, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO B e Tavola Unica con l'ALLEGATO B e Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione della Tavola Unica di cui all'AUA vigente con la Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Viste:**

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

- 1. Di AGGIORNARE** la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2023-4214 del 22/08/2023, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. TACCHIFICIO ZANZANI SRL, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di parti in plastica per calzature sito in comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870 e n. 950”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone, con Atto Prot. Com.le n. 20826 del 28/08/2023, **come segue:**
  - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B e Tavola Unica, con ALLEGATO B e Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
  - **sostituzione della Tavola Unica di cui all'AUA vigente, con la Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- 2.** Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-4214 del 22/08/2023.
- 3.** Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 4.** Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

**5. Di dare atto che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-4214 del 22/08/2023, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena - Area Est  
D.ssa Tamara Mordenti

## **SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI E DI RAFFREDDAMENTO**

### **PREMESSE GENERALI**

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di fabbricazione di parti in plastica per calzature, richiede modifica sostanziale della Determinazione Dirigenziale di Arpae - SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2023-4214 del 22/08/2023 avente ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TACCHIFICIO ZANZANI SRL con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di parti in plastica per calzature sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870 e n. 950*", rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Atto Prot. Com.le n. 20826 del 28/08/2023;
- Nello specifico la Ditta richiede:
  - nuova autorizzazione per scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, generato da un compressore aria utilizzato nel ciclo di lavorazione.

### **SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE**

Gli scarichi in capo alla Ditta, esercente attività di fabbricazione di parti in plastica per calzature, autorizzati con il presente atto, allo scarico in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono quelli di seguito riportati:

- 1) Scarico di acque reflue industriali di raffreddamento, già autorizzato con Determinazione Dirigenziale di Arpae - SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2023-4214 del 22/08/2023, relativo ad impianto di raffreddamento dei macchinari di stampaggio.
- 2) Nuovo scarico di acque reflue industriali costituito dalle acque di condensa da macchina compressore.

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi sopraelencati è subordinato al rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche sotto riportate.

- 1) **Scarico di acque reflue industriali di raffreddamento, già autorizzato con Determinazione Dirigenziale di Arpae - SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2023-4214 del 22/08/2023, relativo ad impianto di raffreddamento dei macchinari di stampaggio.**

### **PREMESSE**

- Le acque reflue di che trattasi derivano da un impianto di raffreddamento dei macchinari di stampaggio. Tali macchinari vengono raffreddati con acqua senza che questa venga a contatto con elementi inquinanti;
- Lo scarico di che trattasi, è classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;
- Da Rapporto di prova n. 36553 del 06/03/2015, relativo ad un autocontrollo dello scarico, emerge per detto scarico, i parametri monitorati, rientrano nei limiti previsti dalla Tab. 3 All. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- Alla luce di quanto sopra pertanto, non risulta necessaria l'installazione di sistemi di trattamento dei reflui prima dello scarico nel corpo recettore;
- Il pozzetto di ispezione terminale, così come identificato nella Planimetria allegata recante ad oggetto "Planimetria Fognature - Tavola Riepilogativa"-datata Febbraio 2023, deve intendersi quello posto subito a valle della confluenza dei reflui derivanti dai vari macchinari di stampaggio e immediatamente a monte dell'immissione nella rete delle acque meteoriche;
- Lo scarico sopraindicato recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Le prescrizioni sottoriportate, derivano dal parere favorevole di Arpa, consegnato durante Conferenza di Servizi svoltasi in data 30/06/2015, rispetto al quale non sono intervenute modifiche.

#### DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, comprensiva di caratterizzazione dello scarico, datata Marzo 2015, a firma del tecnico incaricato, acquisita agli atti in data 20/05/2015, Prot. Prov.le n. 47451/2015 del 20/05/2015;
- Tavola Unica recante ad oggetto: "Planimetria Fognature - Tavola riepilogativa", in scala 1:100, datata Febbraio 2023, a firma del tecnico incaricato, acquisita al Prot. Arpa n. PG/2023/32124 del 22/02/2023 (*allegata*).

#### CONDIZIONI:

<b>Indirizzo degli insediamenti</b>	Via Alberazzo n. 870 e n. 950 - Savignano sul Rubicone
<b>Destinazione degli insediamenti</b>	Fabbricazione di parti in plastica per calzature
<b>Origine dello scarico</b>	Insedimento ubicato in Via Alberazzo n. 870 - Savignano sul Rubicone
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue industriali di raffreddamento
<b>Sistemi di trattamento prima dello scarico</b>	Nessuno
<b>Ubicazione del pozzetto fiscale di campionamento</b>	A valle della confluenza dei reflui derivanti dai vari macchinari di stampaggio e immediatamente a monte dell'immissione nella rete delle acque meteoriche
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

#### PRESCRIZIONI:

1. I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
2. Per il prelevamento di campioni di acqua di scarico, il pozzetto di ispezione terminale posto subito a valle della confluenza dei reflui derivanti dai vari macchinari di stampaggio e immediatamente a monte dell'immissione nella rete delle acque meteoriche, così come indicato nella Tavola Unica denominata "Planimetria Fognature-Tavola Riepilogativa"-datata Febbraio 2023, allegata al presente atto, dovrà

essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

3. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.
4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti posti ai piedi dei macchinari di stampaggio dovranno essere mantenuti sgombri da materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
5. **La tubazione che collega i macchinari di stampaggio allo scarico dovrà essere stabile e fissa senza soluzioni di continuità.**
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
7. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

## 2) Nuovo scarico di acque reflue industriali costituito dalle acque di condensa da macchina compressore aria.

### PREMESSE

- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, esercente attività di fabbricazione di parti in plastica per calzature, richiede modifica sostanziale della Determinazione Dirigenziale di Arpae - SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2023-4214 del 22/08/2023 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TACCHIFICIO ZANZANI SRL con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di parti in plastica per calzature sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870 e n. 950", rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Atto Prot. Com.le n. 20826 del 28/08/2023;
- Nello specifico la Ditta richiede:
  - nuova autorizzazione per scarico di acque reflue industriali di condensa in acque superficiali, generato da macchina compressore aria utilizzato nel ciclo di lavorazione;
- I compressori fanno defluire la condensa dovuta al processo di compressione dell'aria umida in un separatore di emulsioni stabili Bekosplit, posto prima dell'immissione dello scarico nella rete fognaria interna che raccoglie le acque meteoriche;
- Come da dichiarazione del costruttore, la Ditta garantisce una condensa scaricata con contenuti di olio inferiori a 5 mg/l, ma viene inoltre allegata analisi dell'acqua di scarico da impianto Bekosplit, in cui risulta un valore pari a 3 mg/l;
- Alla luce di quanto sopra pertanto, non risulta necessaria l'installazione di sistemi di trattamento dei reflui prima dello scarico nel corpo recettore;
- Lo scarico di che trattasi, è classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;
- Non è installato pozzetto di prelievo campioni in quanto nel separatore è presente un apposito rubinetto, da cui è possibile prelevare campioni dell'acqua di scarico, successivamente lo scarico recapita nella rete fognaria interna delle acque meteoriche;
- Lo scarico sopraindicato recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

## DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, comprensiva di caratterizzazione dello scarico, a firma del tecnico incaricato, acquisita agli atti in data 23/07/2024 al Prot. Arpae n. PG/2024/134557;
- Tavola Unica recante ad oggetto: "Planimetria Fognature - Tavola riepilogativa", in scala 1:100, datata Marzo 2024, a firma del tecnico incaricato, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2024/123420 del 04/07/2024 (*allegata*).

## CONDIZIONI:

<b>Indirizzo degli insediamenti</b>	Via Alberazzo n. 870 e n. 950 - Savignano sul Rubicone
<b>Destinazione degli insediamenti</b>	Fabbricazione di parti in plastica per calzature
<b>Origine dello scarico</b>	Insedimento ubicato in Via Alberazzo n. 870 - Savignano sul Rubicone
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue industriali di condensa
<b>Sistemi di trattamento prima dello scarico</b>	Nessuno
<b>Ubicazione del pozzetto fiscale di campionamento</b>	Rubinetto nel separatore Bekosplit, prima dell'immissione nelle rete fognaria interna delle acque meteoriche
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

## PRESCRIZIONI:

1. I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
2. Per il prelevamento di campioni di acqua di scarico, è presente apposito rubinetto all'uscita del separatore Bekosplit, prima dell'immissione nella rete fognaria interna che raccoglie le acque meteoriche dello stabilimento. Tale rubinetto dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
3. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
5. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aooxfc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooxfc@cert.arpa.emr.it)) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: [aooxfc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooxfc@cert.arpa.emr.it)) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**