

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5312 del 30/09/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 62 del 15/01/2015, Prot. Prov.le 3066/2015, intestata all'Impresa Individuale CORTECCHIA DANILO per la stazione di servizio carburanti sita in Comune di Forlì, Via del Partigiano n. 12.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5538 del 30/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 62 del 15/01/2015, Prot. Prov.le 3066/2015, intestata all'Impresa Individuale CORTECCHIA DANILO per la stazione di servizio carburanti sita in Comune di Forlì, Via del Partigiano n. 12.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 62 del 15/01/2015, Prot. Prov.le 3066/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. BEYFIN S.P.A. con sede legale in Comune di Campi Bisenzio (FI), Via Vingone 94 – Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 73070 del 24/09/2014 -Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la stazione di servizio carburanti sita in Comune di Forlì, Via Del Partigiano n. 12."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/01/2015, successivamente voltura con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5355 del 09/10/2017 in favore di DISTRIBUTORE CARBURANTI DI CREMONINI GUERRINO E C. S.N.C. e rilasciata dal SUAP in data 20/10/2017, e con determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2021-3230 del 25/06/2021 in favore dell'IMPRESA INDIVIDUALE CORTECCHIA DANILO avente sede legale in Comune di Forlì, Via del Partigiano n. 12/12-A (P.IVA 02681650392) e rilasciata dal SUAP in data 28/06/2021;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue di prima pioggia, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- all'Allegato B e Relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali.

Visto che in data 12/06/2024 è stata presentata al SUAP richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, acquisita al Prot. Com.le 75986 e da Arpae al PG/2024/109910, dall'IMPRESA INDIVIDUALE CORTECCHIA DANILO nella persona di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con riferimento al seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali;

Vista la documentazione allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la nota del SUAP del Comune di Forlì Prot. Com.le 90109 del 15/07/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/130347 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/1990 e sono state richieste integrazioni e successivo Prot. Com.le del 26/08/2024, acquisito al PG/2024/153622 con il quale sono state richieste ulteriori integrazioni;

Considerato che rispettivamente in data 16/07/2024 ed in data 03/09/2024 sono state trasmesse le integrazioni richieste, acquisite da Arpae ai PG/2024/132303 e 158511;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali: Atto Prot. Com.le 112535 del 16/09/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/166058 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì, con il quale vengono autorizzate le modifiche richieste;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere con apposita determinazione all'aggiornamento della determinazione sopraccitata come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B e relativa Planimetria, con l'ALLEGATO B e

relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 62 del 15/01/2015, Prot.Prov.le 3066/2015 avente ad oggetto: "*D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. BEYFIN S.P.A. con sede legale in Comune di Campi Bisenzio (FI), Via Vingone 94 – Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 73070 del 24/09/2014 -Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la stazione di servizio carburanti sita in Comune di Forlì, Via Del Partigiano n. 12.*", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/01/2015, come successivamente volturata con determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2021-3230 del 25/06/2021 in favore dell'IMPRESA INDIVIDUALE CORTECCHIA DANILO avente sede legale in Comune di Forlì, Via del Partigiano n. 12/12-A (P.IVA 02681650392) e rilasciata dal SUAP in data 28/06/2021, **come segue:**
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B e relativa Planimetria, con l'ALLEGATO B e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 62 del 15/01/2015, Prot. Prov.le 3066/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di

Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 62 del 15/01/2015, Prot.Prov.le 3066/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

Vista la richiesta di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal comune di Forlì al P.G. 76125 del 13.06.2024 presentata dall'impresa individuale Cortecchia Danilo tesa ad ottenere la modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da distributore carburanti e attività di ristorazione/bar sito in Via del Partigiano 12-12 (Foglio 233 particelle 607) ed individuati negli atti presentata;

Visto il parere favorevole di ARPAE acquisito dal comune al P.G. 109522 del 09.09.2024;

Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;

Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Visto il D.Lgs. 152/06 "parte terza" e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006;

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che trattasi di scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/06;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	Impresa Individuale CORTECCHIA DANILO
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via del Partigiano 12
- Destinazione dell'insediamento:	Distributore carburanti e attività di ristorazione/bar
- Potenzialità dell'insediamento:	Abitanti equivalenti totali n. 23 di cui: - 20 A.E. per l'attività di ristorazione/bar - 3 A.E. per i dipendenti
- Classificazione dello scarico	acque reflue domestiche

- Recettore dello scarico:	Fosso stradale tombinato di Via Castel Latino
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	n. 2 Degrassatori da 1190 lt (23 A.E.) a servizio della cucina e dei bagni dell'insediamento Fossa Imhoff da 23 A.E. Comparto di sedimentazione: 1175 lt Comparto di digestione: 4610 lt Filtro batterico aerobico da 15,33 m3 Altezza massa filtrante: 1,50 m Fossa Imhoff da 12 A.E. (per la sedimentazione finale) Comparto di sedimentazione: 600 lt Comparto di digestione: 2400 lt

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
3. Le fosse Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque;
4. Le fosse Imhoff, i pozzetti degrassatori ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
5. Se il filtro batterico aerobico è dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa;
6. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
7. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013;
8. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053;
9. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
10. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi;

11. **Allorquando** la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date;
12. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi;
13. Sono ammessi unicamente scarichi domestici;
14. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in fosso stradale, fosso interpoderale , canale di scolo ecc. **nonché ogni eventuale diritto di terzi, in particolare per l'immissione in fosso stradale prima dell'immissione dello scarico devono essere ottenute le prescritte autorizzazioni di opere da eseguirsi in sede o pertinenze stradali con concessione di occupazione di suolo pubblico presso l'ente competente;**
15. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
16. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
17. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.