

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5342 del 01/10/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SICILY BY CAR S.p.A. per impianto destinato ad attività di noleggio automobili ubicato in Via Ungheri snc, c.a.p. 40012, Comune di Calderara di Reno (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5541 del 30/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SICILY BY CAR S.p.A. per impianto destinato ad attività di noleggio automobili ubicato in Via Ungheri snc, c.a.p. 40012, Comune di Calderara di Reno (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SICILY BY CAR S.p.A. (C.F. e P.IVA 00105050827) per l'impianto destinato ad attività di noleggio automobili sito a Calderara di Reno, in via Ungheri snc, c.a.p. 40012, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di Calderara di Reno ³.
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Calderara di Reno ⁴.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁵;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶;
- 5) Obbliga la SICILY BY CAR S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La SICILY BY CAR S.p.A., (C.F. e P.IVA 00105050827), con sede legale in via G.Galilei n. 10/H, c.a.p. 39100, Bolzano, per l'impianto ubicato a Calderara di Reno, in via Ungheri snc, c.a.p. 40012, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di SICILY BY CAR S.p.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 19/4/2024 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/85158 del 9/5/2024, confluita nella **Pratica Sinadoc 18905/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'Arpae - AACM, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/88542 del 14/5/2024, ha trasmesso al SUAP competente, per successivo inoltro al richiedente, una richiesta di documentazione a completamento della domanda di AUA, per carenza di documentazione relativamente all'impatto acustico.
- La SICILY BY CAR S.p.A., con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/88796 del 15/5/2024, ha trasmesso ad Arpae la citata documentazione a completamento della domanda di AUA.
- Hera S.p.A. con propria nota Prot. 53725 del 13/6/2024, agli atti PG/2024/109267 del 13/6/2024, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/118330 del 27/6/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. competente una richiesta di integrazioni documentali per la matrice impatto acustico. Tale richiesta è stata successivamente

trasmessa dal SUAP competente alla ditta richiedente con comunicazione agli atti di Arpae PG/2024/131346 del 17/7/2024.

- La SICILY BY CAR S.p.A., con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/134385 del 23/7/2024, ha trasmesso ad Arpae ed al SUAP competente le integrazioni richieste in materia di impatto acustico ("Documentazione di impatto acustico", revisione del 1/7/2024).
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/148138 del 12/8/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/153058 del 23/8/2024, ha trasmesso il parere comunale favorevole Prot. 26659 del 22/8/2024 ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico.
- Il Consorzio della Bonifica Renana, con propria nota Prot. 12010 del 18/9/2024 (in sostituzione del precedente parere Prot. 8278 del 20/6/2024), agli atti PG/2024/168249 del 18/9/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno il parere idraulico favorevole per scarico indiretto di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali (Scolo Dosolo).
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸ ammontano a € 600,00 come di seguito specificato:

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

All.A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 30/9/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della SICILY BY CAR S.p.A. ubicato in Via Ungheri snc, c.a.p. 40012, Comune di Calderara di Reno (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei reflui provenienti dall'autolavaggio.

Dallo stabilimento ha anche origine uno scarico di acque meteoriche di dilavamento non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, recapitanti in canale di scolo (Scolo Dosolo).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere di Hera S.p.A. Prot. 53725 del 13/6/2024, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. 26659 del 22/8/2024. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale. Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 19/4/2024.

Pratica Sinadoc 18905/2024. Documento redatto in data 30/9/2024

**Città di Calderara di Reno****Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio**

Via Garibaldi 2/G

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F.00543810378-P.I.00514221209

40012 Calderara di Reno

ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it

Calderara di Reno, 22/08/2024

Prot. n.		2024/0026659	
Tit.	06.09.02	Fasc.	13/2024
Rif. Prot.	n.	13862/2024	
S.U.A.P.	13862/2024		

Spett.le

Spett.le

A.R.P.A.E – AACM

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente

Energia Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni

Metropolitana

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. **13862/2024** - Richiesta di nuova AUA per le matrici scarichi acque reflue e impatto acustico – presentata dalla Ditta “SICILY BY CAR SPA”, per attività di noleggio automobili, sita in via Ungheri snc a Calderara di Reno (BO)
NULLA OSTA AMBIENTALE

Visto il procedimento S.U.A.P., citato in oggetto, avviato dalla ditta “SICILY BY CAR SPA”, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici scarichi acque reflue e impatto acustico per attività di noleggio automobili, sita in via Ungheri snc a Calderara di Reno (BO);

visto il parere favorevole con prescrizioni, espresso da Hera Spa – Direzione Acqua, pervenuto in data 14/06/2024 ed acquisito con prot. gen. n. 20429, in merito alla matrice scarico acque domestiche in acque superficiali;

visto il parere idraulico favorevole condizionato, espresso dal Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela dei canali consortili, pervenuto in data 20/06/2024 con prot. gen. 21193;

visto il parere favorevole di ARPAE, pervenuto in data 12/08/2024 con prot. gen. 26070, relativo alla matrice impatto acustico;

richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale”;

visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;

richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall’Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

visto l’art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

SI ESPRIME NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE SCARICHI: alla ditta “SICILY BY CAR SPA”, per lo scarico in pubblica fognatura e in acque superficiali delle acque reflue domestiche (bagno, servizi igienici e locale mensa), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, delle acque reflue meteoriche non contaminate, originate da coperti degli edifici e dalle aree di transito, e delle acque reflue industriali, così come definite dall’art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, rispettando quanto indicato dalla Ditta richiedente nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere Hera Spa (acquisito con prot. gen. 20429 del 14/06/2024) e nel parere del Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (prot. gen. 21193 del 20/06/2024).

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla ditta “SICILY BY CAR SPA”, a seguito della nota ARPAE, pervenuta in data 12/08/2024 ed acquisita con prot. gen. 26070, nella quale viene riportato che, considerato che i livelli acustici generati dall’attività non sono in grado di portare a un superamento del limite di immissione differenziale a prescindere dal rumore residuo misurato, si ritiene possa essere rilasciato il nulla osta acustico necessario al rilascio dell’atto autorizzativo richiesto a condizione che:

- l’attività sia realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate;
- l’installazione di nuove sorgenti sonore o l’incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
- la ditta si assicuri che sia sempre garantita una corretta conduzione dell’attività, degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti.

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- l’autorizzazione dovrà contenere la precisazione che la stessa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente alla matrice dell’impatto acustico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella documentazione agli atti;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa, come individuato nella planimetria agli atti e per le tipologie di acque reflue sopra indicate, per cui eventuali altri scarichi o modificazione agli scarichi esistenti o al sistema di convogliamento delle acque reflue, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal Titolo V Capo I e II della Parte Terza, Sezione II del D.Lgs. 152/2006 più volte richiamato e che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero, in caso di reiterate violazioni, che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio
Geom. Sandra Campagna**

(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
"Codice dell'Amministrazione Digitale")

Allegati:

- parere HERA SPA nota prot. gen. n. 20429 del 14/06/24
- parere Bonifica Renana nota prot. gen. n. 21193 del 20/06/24
- parere ARPAE nota prot. gen. n. 26070 del 12/08/24

Referente per l'istruttoria:

Rag. Sonia Staiano

051 6461263

sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it



Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata Ambiente
Piazza Marconi, 10
40012 CALDERARA DI RENO BO
comune.calderara@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 13 giugno 2024
Prot. n.0053725/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e
Omologhe/MM

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 21/2024 Richiesta di parere Prot. 42140 del 08/05/2024;
▪ Rif. pratica SUAP 13862/2024.

▪ Ragione sociale ditta	SICILY BY CAR SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA UNGHERI, /SNC - CALDERARA DI RENO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	NOLEGGIO AUTOMOBILI CON ANNESSO AUTOLAVAGGIO
▪ Portata massima autorizzata	400 M3/ANNO
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	-sedimentazione -disoleazione -ossidazione biologica -filtrazione a sabbia -filtrazione a carboni attivi
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CALDERARA DI RENO- CAPOLUOGO, VIA ROSA LONGARA CALDERARA DI RENO

Oggetto Procedimento S.U.A.P. 13862/2024 - Richiesta di nuova AUA per la matrice scarichi acque reflue – presentata dalla Ditta “SICILY BY CAR SPA”, per attività di noleggio automobili, sita in via Ungheri snc a Calderara di Reno (BO)

In riferimento alla richiesta di nuova AUA richiesta dal Sig. ZAMBONI MAURIZIO c.f. ZMBMRZ69H24A944K in qualità di professionista incaricato dalla ditta richiedente (di seguito Richiedente) **SICILY BY CAR S.P.A.** con sede legale a Bolzano in via Galileo Galilei 10H e stabilimento in via Ungheri snc, Calderara di Reno (BO), esercente l'attività di **NOLEGGIO DI AUTOMOBILI**; esaminata la documentazione della Richiedente è possibile stabilire che:

-La matrice scarichi industriali è contemplata in quanto all'interno dell'area dove si svolge il servizio di noleggio verrà realizzato un autolavaggio privato dedicato al parco macchine gestito dalla Richiedente;

-la superficie esterna è adibita a parcheggio e non si hanno aree di stoccaggio rifiuti. Pertanto tutta l'area non è soggetta alla prescrizioni della DGR Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005,

-le acque meteoriche dei coperti sono in parte recuperate per uso irriguo e l'eccesso è inviato alla vasca di laminazione unitamente a tutte le acque meteoriche delle caditoie del parcheggio e delle vie di transito. Dalla vasca di laminazione le acque vengono inviate allo scarico S2 e quindi al fosso stradale lungo Via Ungheri e da questo allo scolo Cava;

-le acque reflue derivanti generate dall'autolavaggio sono trattate in impianto di depurazione costituito da

- Sezione di sedimentazione per i solidi a rapida sedimentabilità
- Sezione di disoleazione con filtro a coalescenza
- Ossidazione biologica con filtro percolatore ad aerazione forzata
- Filtrazione su sabbia (quarzite)
- Filtrazione su carbone attivo
- Accumulo
- Scarico

-Le acque del controlavaggio dei filtri vengono riciclate in testa all'impianto di depurazione

-Le acque depurate sono convogliate quindi ad un pozzetto di prelievo per gli accertamenti analitici e poi proseguono verso un pozzetto di raccordo che le unisce alle acque reflue domestiche dei servizi igienici;

-Le acque reflue domestiche dei servizi igienici passano su una fossa imhoff e quindi si uniscono alle acque reflue dell'autolavaggio descritte in precedenza

-Acque reflue domestiche e acque reflue dell'autolavaggio depurate costituiscono lo scarico **S1** sulla pubblica fognatura di tipo misto di via Ungheri IDSAP 1121084 gestita dalla scrivente Società. Detta fognatura convoglia le acque scaricate verso il depuratore di acque reflue di Calderara di Reno IDSAP 1000087 anch'esso in gestione al Gruppo Hera spa.

-Per tipologia di acque che lo compongono lo scarico **S1** è classificato come scarico di **acque reflue industriali**;

Il parere è stato redatto sulla base delle seguenti fonti fornite dal Richiedente

"D_Tav-1_fognature.pdf". Prot Hera spa 53057 del 11/06/2024

"D_Tav-2_fognature.pdf". Prot Hera spa 53057 del 11/06/2024

"Relazione tecnica idraulica Via Ungheri_Sicily by Car.pdf.p7m". Prot.Hera spa 42140 del 08/05/2024

"Dichiarazione sostanze pericolose.pdf.p7m". Prot.Hera spa - 42140 del 08/05/2024

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei reflui provenienti dall'autolavaggio;
-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le acque reflue provenienti dall'autolavaggio dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
-innesto di tali tubazioni;
-sifone tipo Firenze;
-valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
-il prelievo delle acque per caduta;
-il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
-dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
-garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11) la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- 12) Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- 13) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 14) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 15) **Prescrizioni su documentazione e installazione.**
La documentazione cartografica richiesta dovrà essere trasmessa, entro 90 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- 16) **Qualora non presente è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.
È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del

sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.

- 17) Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti (S2) non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.
- 18) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Allegato 1. Planimetria.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli


ALL.1 PLANIMETRIA

VIA UNGHERI

S1

Pozzetto S1

AL
PROF



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della SICILY BY CAR S.p.A. ubicato in Via Ungheri snc, c.a.p. 40012, Comune di Calderara di Reno (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla SICILY BY CAR S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Calderara di Reno.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2024/148138 del 12/8/2024.
3. Visto il parere/nulla osta acustico del Comune di Calderara di Reno con nota Prot. 26659 del 22/8/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2024/148138 del 12/8/2024, con parere favorevole/nulla osta acustico 26659 del 22/8/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2024/153058 del 23/8/2024). Il parere comunale (Si veda Allegato A) ed il citato parere distrettuale riportato nelle pagine successive, costituiscono parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 19/4/2024 e successive integrazioni.

Elaborato "Documentazione di impatto acustico", Revisione del 1/7/2024, sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. da Roberto Piva, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla SICILY BY CAR S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/134385 del 23/7/2024).

Pratica Sinadoc 18905/2024. Documento redatto in data 30/9/2024

Al Comune di Calderara di Reno

Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio-SUAP
Via Garibaldi 2/G
Calderara di Reno
Pec: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Arpae

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Arpae Bologna
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
c.a. Bernardi
trasmesso tramite posta interna

Oggetto: Parere acustico relativo all'Istanza di nuova di Autorizzazione Unica Ambientale della ditta Sicily by car spa di via Ungheri a Calderara di Reno. Pratica SUAP 13862/2024.

La ditta **Sicily by car spa** ha avanzato istanza di AUA per realizzare un'attività di noleggio automobili con un numero di stalli pari a 112 e annesso autolavaggio nell'area prospiciente via Ungheri a Calderara di Reno.

A seguito di richiesta di integrazione la ditta ha presentato nuova documentazione di impatto acustico datata luglio 2024 a firma del tecnico competente Roberto Piva agli atti con PG/2024/134385 del 23/7/2024 aggiornata secondo il nuovo assetto aziendale previsto.

Dalla disamina della documentazione previsionale di impatto acustica trasmessa risulta che :

- l'attività, secondo la classificazione acustica comunale, è posta in classe acustica IV ;
- l'area risulta influenzata dal rumore del traffico stradale insistente su via Aldina e via Ungheri . Non risulta significativo: il rumore delle altre aziende produttive limitrofe all'area di insediamento dell'attività e il rumore proveniente dall'aeroporto in considerazione della posizione della pista di decollo che dista 1,6 Km;
- i recettori individuati (da R1 a R5) sono delle villette e piccole abitazioni poste a est e a ovest dell'attività. Il recettore R1 ricade in classe acustica V mentre tutti gli altri ricadono in classe acustica III;
- l'attività di autonoleggio si svolgerà nel solo periodo diurno, le uniche sorgenti sonore valutate sono il traffico indotto dalla movimentazione dei mezzi all'interno del parcheggio e l'autolavaggio che si intende installare nel capannone che si realizzerà. Pur prevedendo un solo funzionamento diurno dell'attività nello studio si è previsto un piccolo funzionamento notturno della sola attività di noleggio senza possibilità di far funzionare l'autolavaggio;
- Il consulente aziendale ha effettuato due misure di lunga durata una sul lato est e una sul lato ovest dell'area in cui si intende realizzare l'attività, due misure di breve durata presso un impianto di autolavaggio analogo a quello che si intende installare e si è ipotizzato il flusso di traffico diurno e notturno generato dall'attività di noleggio sulla base degli stalli che di intende realizzare;
- al fine di definire l'impatto acustico dell'attività si è ricorso all'utilizzo del modello di calcolo Sound Plan preventivamente tarato e successivamente implementato con le sorgenti sonore aziendali;

- il modello, ha restituite mappe acustiche per il periodo di riferimento diurno e notturno che dimostrano, in via previsionale, il rispetto del limite di immissione assoluto ai recettori individuati o che l'attività non influisce in modo sostanziale sul clima acustico del recettore. Per la verifica del limite di immissione differenziale, si è utilizzato il livello medio e non il residuo minimo e, in via previsionale non si riscontrano criticità.

Visto quanto sopra, considerato che i livelli acustici generati dall'attività non sono in grado di portare a un superamento del limite di immissione differenziale a prescindere dal rumore residuo misurato, si ritiene possa essere rilasciato il nulla osta acustico necessario al rilascio l'atto autorizzativo richiesto a condizione che:

- l'attività sia realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
- la ditta si assicuri che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività, degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti.

L'istruttoria è stata curata dal tecnico Milazzo Francesco tecnico al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Responsabile del Distretto
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)
Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.