

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5398 del 03/10/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CAMST SOC. COOP a r.l. per impianto destinato ad attività di produzione pasti ubicato in Via Alberto Manzi n. 15, c.a.p. 40131, Comune di Bologna (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5599 del 02/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CAMST SOC. COOP a r.l. per impianto destinato ad attività di produzione pasti ubicato in Via Alberto Manzi n. 15, c.a.p. 40131, Comune di Bologna (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla CAMST SOC. COOP a r.l. (C.F. 00311310379, P.IVA 00501611206) per l'impianto destinato ad attività di produzione pasti sito a Bologna, in via Alberto Manzi n. 15, c.a.p. 40131, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di Bologna ³.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁴;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵;
- 5) Obbliga la CAMST SOC. COOP a r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La CAMST SOC. COOP a r.l., C.F. 00311310379, P.IVA 00501611206, con sede legale in Tosarelli n. 318, c.a.p. 40055, Castenaso (BO) e stabilimento in Via Alberto Manzi n. 15, c.a.p. 40131, Bologna, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di CAMST SOC. COOP a r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 26/3/2024 domanda di rilascio di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/59469 del 28/3/2024, confluita nella **Pratica Sinadoc 14431/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- La CAMST SOC. COOP a r.l., con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/147140 del 9/8/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed agli altri soggetti competenti, una integrazione documentale inerente la matrice scarichi idrici.
- Hera S.p.A. con propria nota Prot. 77774 del 11/9/2024, agli atti PG/2024/163495 del 11/9/2024, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota Prot. 640443 del 24/9/2024, agli atti di Arpae PG/2024/171133 del 24/9/2024 ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ravvisata l'esclusione di questa attività dall'obbligo di presentare documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art.4 c.1 del D.P.R. 227/2011 in quanto indicata al n. 3 dell'Allegato B dello stesso decreto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷ ammontano a € 22,10 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 26, ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001.

Bologna, data di redazione 2/10/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁸ In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della CAMST SOC. COOP a r.l. ubicato in Via Alberto Manzi n. 15, c.a.p. 40131,
Comune di Bologna (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della
sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.),
“scarico di acque reflue industriali” formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre
ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acque reflue industriali ed
acque meteoriche di dilavamento non contaminate.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di Hera S.p.A.
prot. n. 77774 del 11/9/2024, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 640443
del 24/9/2024. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente
Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al
S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 26/3/2024 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 14431/2024. Documento redatto in data 2/10/2024



COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le
ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 198254 / 2024 AUA - Autorizzazione Unica Ambientale - CDC 4940 RICHIESTA AUA PER APERTURA CENTRO PRODUZIONE PASTI LAZZARETTO - BOLOGNA .VIA ALBERTO MANZI, 15. RILASCIO PARERE

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di Centro produzione pasti Lazzaretto nello stabilimento sito in VIA ALBERTO MANZI, 15 , acquisita al P.G. n. 198254 / 2024 del 26/03/2024;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota prot. 77774/2024 del 11/09/2024

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 557108/2024
La Direttrice Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di BOLOGNA
Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Ambiente ed Energia
Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 11 settembre 2024
Prot. n. 0077774/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi e Omologhe/MM

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 31/2024 Richiesta di parere Prot. 30174 del 28/03/2024;
▪ Rif. pratica SUAP Prot. 198254 / 2024.

▪ Ragione sociale ditta	CAMST SOC.COOP A R.L.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA ALBERTO MANZI, 15 - BOLOGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Produzione prodotti alimentari e pasti industriali
▪ Portata massima autorizzata	10000
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	-Degrassatore, denitrificazione, fanghi attivi, sedimentazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

Oggetto: procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013: richiesta autorizzazione AUA. CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA CAMST SOC. COOP. A R.L. AUA - Autorizzazione Unica Ambientale - CDC 4940 RICHIESTA AUA PER APERTURA CENTRO PRODUZIONE PASTI LAZZARETTO - matrice scarichi in fognatura Bologna - Via Alberto Manzi n. 15. Prot. 198254 / 2024

In riferimento all'istanza di rilascio di AUA presentata dal Sig. MARETTO ANTONIO c.f. MRTNTN60C26L899E in qualità di procuratore dalla ditta richiedente (di seguito Richiedente) **CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA CAMST SOC. COOP. A R.L.** con sede legale in Castenaso (BO), via Tosarelli 318, e stabilimento in Bologna via Alberto Manzi, 15 (Coordinate geografiche 44.514587 N, 11.322395 E) esercente l'attività di **PREPARAZIONE PASTI DESTINATI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA** ; esaminata la documentazione della Richiedente è possibile stabilire che:

Lo stabilimento di produzione pasti "Lazzaretto" è sito nel comune di Bologna in via Manzi, 15 e ha una potenzialità di circa 8000 pasti giornalieri.

L'attività occupa circa 40 addetti e svolge la propria attività per circa 200 giorni all'anno nel periodo da settembre a giugno in concomitanza con le attività scolastiche.

Lo scarico finale **S1** verso la pubblica fognatura mista di via Manzi IDSAP 12018492 e da questa al depuratore IDAR di Bologna via Shakespeare,29 IDSAP1018586, entrambi in gestione alla Scrivente Società, è costituito dall'unione di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche non contaminate. Lo stabilimento, per la raccolta delle tre tipologie di acque elencate, dispone di reti interne separate fino al punto di scarico.

Le **acque di processo** sono generate dai lavabi, lavamani, pilozze, acque di sversamento di attrezzature ribaltabili (cuocitori, pentoloni) e acque di lavaggio di diversa natura. Sono convogliate all'interno di tale flusso anche le acque di condensa dei gruppi frigo a servizio dei vari locali refrigerati.

Tali acque sono trattate con un impianto di depurazione della capacità nominale oraria di 5 m3/h e media giornaliera di 40 m3/die (200 A.E). L'impianto è di tipo biologico a fanghi attivi e prevede un trattamento preliminare di sedimentazione e flottazione per l'abbattimento di solidi sedimentabili, oli e grassi.

Le successive fasi depurative prevedono uno stadio di denitrificazione seguita da ossidazione aerobica. Infine, si ha la sedimentazione finale e quindi l'uscita dall'impianto.

Le acque depurate sono classificate come **acque reflue industriali** e quindi soggette al rispetto dei limiti riportati in Tab.3 All.5 Parte III del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii colonna scarico in pubblica fognatura. La presenza del pozzetto di campionamento dedicato, prima della confluenza con altri tipi di acque, consente di accertare il rispetto dei requisiti normativi. Tale pozzetto viene identificato in planimetria allegata come S1-A.

Ai fini del corretto calcolo della tariffa di fognatura e depurazione industriale è opportuno che su tale flusso sia installato il contatore volumetrico indicato nelle prescrizioni generali. (n.15)

I fanghi in esubero sono stabilizzati tramite trattamento aerobico e smaltiti come rifiuto da ditta autorizzata. Tale scarico per sua natura

Le **acque meteoriche** dilavanti coperti e superfici non contaminate sono raccolte da una rete costituita da 3 rami principali il cui destino finale è la vasca di laminazione da 219 m3 in grado di garantire l'invarianza idraulica.

Una parte di acque meteoriche originate dai coperti sono accumulate ed utilizzate per uso irriguo.

All'uscita della vasca di laminazione le acque meteoriche si uniscono alle acque industriali precedentemente descritte e proseguono verso lo scarico S1, unendosi a monte di esso, alle acque reflue domestiche.

Il presente parere è stato redatto sulla base della seguente documentazione presentata dalla Richiedente

(aaaammgg - n.prot ingresso Hera spa - Nome File)

20240328 - 30174 - MRTNTN60C26L899E-202403261045-3133041.pdf

20240328 - 30174 - ALLEGATO 1 As-build_Rete esterna scarichi.pdf.p7m

20240328 - 30174 - Allegato 2 - 3142.00.E.AR.03.00 - Relazione Fogne.pdf.p7m

20240328 - 30174 - Allegato 3 - 3142.00.E.AR.03.01 - Relazione Tecnica Depuratore.pdf.p7m

20240328 - 30174 - As-build-scarichi-interni-PT.pdf.p7m

20240812 - 71131 -2513-All.A-Relazione tecnico-illustrativa e calcoli idra

20240812 - 71131 -Prot.526-24 AM_mp-Integrazione AUA Terracini.pdf

Visto,

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

- il D. Lgs.152/2006;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N.

286 del 14/02/2005;

- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento di depurazione delle acque di processo;

-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

-acque meteoriche laminate con portata di scarico pari a 10 l s-1 ha-1

-Tenere aggiornato un quaderno di conduzione di impianto riportante le operazioni di conduzione giornaliera e le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Le operazioni devono essere svolte da personale interno adeguatamente formato o da ditta specializzata con idonea capacità e competenza. Il quaderno di gestione dovrà rimanere sempre disponibile presso il sito.
- 2) le acque di processo dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
-innesto di tali tubazioni;
-sifone tipo Firenze;
-valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
-il prelievo delle acque per caduta;
-il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
-dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
-garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11) la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- 12) Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- 13) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 14) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

- 15) **Qualora non presente è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.
È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.
- 16) Si evidenzia come ai sensi del comma 8 dell'art. 64 del Regolamento del S.I.I. "Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura, salvo espresso parere positivo del gestore, formulato sulla base dell'analisi della funzionalità idraulica delle reti fognarie poste a valle dello scarico."
- 17) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Allegati:

All.1 Planimetria.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.