

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5400 del 03/10/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Impresa individuale NANETTI ANGELA per l'attività di coltivazione cereali, sito in Comune di Bologna (BO), via Rigosa n.8.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5613 del 02/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla
Impresa individuale **NANETTI ANGELA** per l'attività di coltivazione cereali, sito in Comune di
Bologna (BO), via Rigosa n.8.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla Impresa individuale **NANETTI ANGELA** (C.F. NNTNGL50D45A944B e P.IVA 04277790376) per l'attività di coltivazione cereali, sito in Comune di Bologna (BO), via Rigosa n.8, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico sul suolo (subirrigazione)³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga l'impresa individuale **NANETTI ANGELA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza⁸, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- L'impresa individuale **NANETTI ANGELA** (C.F. NNTNGL50D45A944B e P.IVA 04277790376) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Rigosa n.8, per l'impianto sito in Comune di Bologna (BO), via Rigosa n.8, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 14/05/2024 (Prot. n. 329830) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico sul suolo e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 343382 del 21/05/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/05/2024 al PG/2024/92778 e confluito nella **Pratica SINADOC 20085/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2024/98215 del 29/05/2024, preso atto dell'avvio del procedimento amministrativo, ha ritenuto opportuno comunicare agli Enti coinvolti quali pareri di competenza si rendono necessari al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per i titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/114445 del 21/06/2024 ha richiesto al SUAP la sospensione del procedimento amministrativo al fine di consentire alla società la presentazione della documentazione integrativa richiesta da ARPAE-APAM con nota PG/2024/114173 del 20/06/2024 e necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 451106 del 03/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/07/2024 al PG/2024/122818, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota del 26/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/07/2024 al PG/2024/137251, ha prorogato il termine ultimo per la presentazione della documentazione integrativa richiesta come da richiesto dal proponente.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 578637 del 27/08/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/08/2024 al PG/2024/154456, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 07/08/2024.
- Il S.U.A.P. con nota del 02/09/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/09/2024 al PG/2024/157799, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/164201 del 12/09/2024 ha trasmesso parere favorevole, relativo alla matrice scarichi, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 640516 del 24/09/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/09/2024 al PG/2024/171138, ha trasmesso parere favorevole ambientale del Comune di Bologna ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche sul suolo: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico da parte di ARPAE APAM al Comune quale Soggetto competente in materia di impatto acustico

Bologna, data di redazione 01/10/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)

¹¹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto NANETTI ANGELA - Imprenditore Agricolo
Comune di Bologna (BO), via Rigosa n. 8

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico sul suolo mediante sub-irrigazione classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dalle acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività di coltivazione cereali.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in acque superficiali (fosso di campagna):

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2024/164201 del 12/09/2024, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 640516 del 24/09/2024, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 24/09/2024 al PG/2024/171138. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 21/05/2024 al PG/2024/92778) e ss.mm.e ii..
- Elaborato “Relazione tecnica” datato 14/05/2024 (agli atti di ARPAE in data 21/05/2024 al PG/2024/92778).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Elaborato “Relazione tecnica_integrativa.pdf” datato 07/08/2024 (agli atti di ARPAE in data 27/08/2024 al PG/2024/154456).
- Elaborato “TAV-U_planimetria rete fognante_acquedotto” datato 26/02/2024 (agli atti di ARPAE in data 21/05/2024 al PG/2024/92778).
- Elaborato “TAV-U_planimetria rete fognante_acquedotto” aggiornato 05/08/2024 (agli atti di ARPAE in data 27/08/2024 al PG/2024/154456).

Pratica Sinadoc 20085/2024

Documento redatto in data 01/10/2024



**Comune
di Bologna**

Comune di Bologna

UI Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	640516/2024
Data protocollazione:	24/09/2024
Oggetto :	Parere SUAP
Numero file:	1

Dati specifici

Nominativo :	Nannetti Angela		
Impresa :	NANETTI ANGELA		
Via	Civico	Quartiere	
VIA RIGOSA			

Documentazione informatica

Nome File : **AUA Parere scarichi su suolo.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : 936930c10baa1e46b31f18a6b203315570b3dc43edce88b94b662b7ee205c0ad

Il documento elettronico è firmato digitalmente.
Da : Pierina Martinelli

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le
ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 329830 / 2024 Richiesta di AUA matrici scarichi domestici sul suolo/ acustica – Nanetti Angela Via Rigosa n. 8. RILASCIO PARERE.

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di coltivazione cereali (grano, sorgo e orzo a rotazione) nello stabilimento sito in Bologna, VIA RIGOSA n. 8, acquisita al P.G. n. 329830 / 2024 del 14/05/2024;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo è pervenuto parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPAE Distretto Urbano-Montagna con nota prot. 164201 del 12/09/2024;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere di ARPAE Distretto Urbano-Montagna, prot. 164201 del 12/09/2024.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 557108/2024
La Direttrice Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL
NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE

SINADOC 20085/2024

Spett. li

Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente
Piazza Liber Paradisus, 10 - 40129 Bologna

PEC: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

SUAP del Comune di Bologna

Settore Economia

Piazza Liber Paradisus, 10 - 40129 Bologna

c.a. Pierina Martinelli

PEC: suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**

Unità AUA ed Acque Reflue

c.a. Luca Piana

aoobo@cert.arpa.emr.it

posta interna

Oggetto: **D.P.R. 59/2013. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della Ditta NANETTI ANGELA (imprenditore agricolo), sito in Comune di Bologna (BO), via Rigosa n. 8. Relazione tecnica.**

Con riferimento all'oggetto esaminata la documentazione presentata, si rileva quanto segue:

- L'istanza di richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla ditta Nanetti Angela, sita in Comune di Bologna, in Via rigosa n. 8 e n.8/2, è relativa allo scarico di acque reflue domestiche su suolo;
- nell'area è presente un'Azienda Agricola che svolge attività di coltivazione cereali (grano, sorgo e orzo a rotazione);
- l'insediamento in oggetto è costituito da n.1 fabbricato monofamiliare ad uso residenziale e da n.1 deposito agricolo a servizio dell'azienda, da cui hanno origine acque reflue domestiche, sulla base delle definizioni di cui all'art.74 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- la potenzialità complessiva dell'insediamento in oggetto risulta essere pari a 6 A.E. per l'edificio residenziale e n.1 A.E. per l'Azienda Agricola;
- all'interno del deposito dei mezzi agricoli e nelle aree di pertinenza esterne non viene effettuato alcun stoccaggio sia per quanto riguarda il prodotto finito che per quanto riguarda i prodotti utilizzati;
- vengono allegate schede di sicurezza dei prodotti utilizzati nelle lavorazioni;
- le operazioni di manutenzione dei mezzi agricoli consistono unicamente nel ricambio olio e filtri con relativo smaltimento attraverso ditte specializzate;
- il sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche in progetto avviene previo trattamento

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana APAM - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna |

tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

in n.2 pozzetti degrassatori, n.1 per le sole acque provenienti dalla cucina del fabbricato residenziale e n.1 per le acque grigie del bagno a servizio del deposito agricolo, e n.3 fosse Imhoff, mediante sub-irrigazione;

- la condotta disperdente del sistema di sub-irrigazione ha una lunghezza complessiva pari a 98 metri lineari;
- è presente una relazione geologica che attesta le caratteristiche del terreno (sabbia sottile con argilla) e l'assenza di falda idrica fino alla profondità indagata (- 10 m da p.c.);
- in relazione geologica viene inoltre dichiarata la compatibilità del sistema di dispersione esistente con le caratteristiche dei terreni;
- tutte le acque meteoriche, vengono raccolte separatamente dalle acque reflue domestiche e confluiscono, tramite condotta dedicata, in un fosso di campagna.

Pertanto, fatto salvo quanto sopra premesso, visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la D.G.R. 1053/03 si esprime **Parere Favorevole** al progetto presentato per la matrice **acque reflue domestiche**, vincolato alle seguenti **prescrizioni**:

- dovrà essere effettuata una periodica manutenzione delle fosse tipo Imhoff e dei degrassatori, con cadenza minima annuale, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero. L'attività di manutenzione dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo. Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice;
- le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
- il pozzetto di cacciata deve essere in grado di distribuire uniformemente il liquame lungo i rami drenanti e dovrà essere mantenuto in buone condizioni di accessibilità, pulizia e manutenzione;
- le condotte dovranno avere una pendenza compresa tra lo 0.2 % e 0.5 % ;
- nell'area interessata alla subirrigazione non potranno essere piantati alberi ad alto fusto, né coltivati ortaggi;
- la sommità della trincea che ospita la condotta disperdente sia rilevata rispetto al terreno adiacente;
- per il corretto mantenimento dell'impianto di sub-irrigazione, l'area individuata deve essere dedicata al solo sistema di smaltimento dei reflui, non deve essere zona di transito, area pavimentata o agricola (in quanto il terreno di copertura non può essere movimentato, calpestato o ricoperto, tale da impedire il passaggio dell'aria nel terreno) o zona alberata (le radici possono compromettere la funzionalità della condotta disperdente);
- la trincea con condotta disperdente dovrà essere posta lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno. Non dovranno inoltre essere realizzate opere di adduzione di acqua potabile ad una distanza inferiore a 30 metri.
- si rimanda all'Amministrazione comunale, quale Ente preposto al rilascio dell'atto di Autorizzazione allo scarico, la verifica della distanza di almeno 20 m del pozzetto dotato di sifone di cacciata dal fabbricato abitativo in esame, requisito di esclusiva natura igienico-sanitaria;
- la fascia di terreno impegnata o la distanza fra due condotte disperdenti di impianti diversi dovrà essere di circa 30 metri;

- se nel corso dell'esercizio della subirrigazione si dovessero verificare fenomeni di impaludamento superficiale o di intasamento del terreno disperdente o si verifichi un innalzamento del livello di falda e/o fenomeni di interazione con la stessa, dovranno essere svolte azioni di manutenzione e adeguamento o di sostituzione con impianto più idoneo previo aggiornamento dell'autorizzazione;
- i rami in parallelo della condotta disperdente devono essere disposti a distanza non inferiore a 2 metri fra i rispettivi assi;
- rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione dei mezzi agricoli ed eventuali altri rifiuti prodotti non dovranno interferire con la rete di raccolta delle acque e dovranno essere smaltiti ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
- l'applicazione al suolo dello scarico non dovrà comunque causare fenomeni di ruscellamento e la pendenza massima del suolo non dovrà essere superiore al 15%, così come previsto dalla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977 (All.5 punto 2). Per pendenze superiori dovranno essere progettati e realizzati adeguati sistemi di rallentamento del flusso o salti di quota della condotta;
- i pozzetti di ispezione dovranno essere facilmente identificabili e da mantenersi in buona condizione di accessibilità, pulizia e manutenzione;
- l'accessibilità ai pozzetti di ispezione dovrà essere sempre garantita per le necessarie operazioni di controllo di Arpae e degli organi Comunali;
- nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione comunale competente ed all'ARPAE - A.P.A.M. - Distretto Urbano-Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- il suddetto parere è da riferirsi esclusivamente alle acque e al corpo recettore su indicati e per il numero di abitanti equivalenti considerato, per cui scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi recettori necessitano di separata autorizzazione. Ogni modifica sostanziale allo scarico, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale per l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- i reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di esalazioni maleodoranti.

Si consiglia al fine di una migliore gestione della risorsa idrica, la predisposizione per le sole acque meteoriche provenienti dai coperti di un sistema di raccolta in cisterna e recupero a fini irrigui.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dalla Dr.ssa Elena Bigondi alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

La Responsabile del Distretto Urbano-Montagna
Dr.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana APAM - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna |

tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto NANETTI ANGELA - Imprenditore Agricolo
Comune di Bologna (BO), via Rigosa n. 8

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 26/04/2024, così come successivamente integrata in data 07/08/2024 dal Titolare dell'impresa individuale NANETTI ANGELA, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione con la quale si è dichiarato che l'attività rispetta la normativa vigente comunale riguardante la disciplina delle attività rumorose temporanee per l'attività di coltivazione cereali.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Bologna con nota Prot. Uff. n. 211 del 30/08/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 02/09/2024 al PG/2024/157799), senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente. Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale..

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazioni del titolare sottoscritta in data 26/04/2024, così come successivamente integrata in

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

data 07/08/2024 (agli atti di ARPAE rispettivamente in data 21/05/2024 al PG/2024/92778 e in data 27/08/2024 al PG/2024/154456)

Pratica Sinadoc 20085/2024

Documento redatto in data 01/10/2024

PROT. UFF. N. **211**
del 30.08.2024

Alla cortese attenzione di:

Pierina Martinelli

Direttore Settore Economia

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A

40129 - Bologna

Oggetto: PG 329830/2024 - Nuova AUA per scarichi parificati alle acque reflue domestiche e acque bianche, con impianto fognante esistente per deposito agricolo e abitazione monofamiliare - via Rigosa n. 8.

Contributo istruttorio in merito alla componente acustica.

Facendo seguito alla richiesta di contributo richiesta da codesto Sportello con PG 381507/2024, lo scrivente Settore aveva evidenziato che sia l'oggetto dell'AUA, sia la dichiarazione resa dal titolare dell'attività, si riferivano al solo capannone adibito a deposito presente all'interno della proprietà e non all'attività agricola nel suo complesso. Si riteneva pertanto che la documentazione presentata per l'AUA, ivi compresa la dichiarazione del titolare, fosse riferita all'attività agricola in generale e non semplicemente ad una parte della stessa.

Con PG 578637/2024 è stata trasmessa una nuova dichiarazione con cui il titolare dell'azienda agricola attesta che *"...tale attività è svolta a carattere temporaneo e stagionale e con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, e pertanto essendo esercitate per periodi di tempo limitati non necessitano di uno specifico provvedimento*

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio

Settore transizione ecologica e ufficio clima

Unità intermedia valutazioni ambientali e clima

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

autorizzativo, rientrando fra quelle descritte all'art. 11 ("Autorizzazioni per particolari attività") comma 3 della L.R. 15/2001 ("Disposizioni in materia di inquinamento acustico") e rispettando in ciò anche il Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee."

Prendendo atto di quanto sopra dichiarato, per quanto riguarda la componente acustica nulla osta al rilascio dell'AUA in oggetto.

Cordiali saluti.

La Responsabile

Ing. Lara Dal Pozzo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.