

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5401 del 03/10/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AGRIBERTOCCHI SRL per l'impianto destinato ad attività di officina di riparazione meccatronica, manutenzione e riparazione veicoli agricoli, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 45
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5614 del 02/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **AGRIBERTOCCHI SRL** per l'impianto destinato ad attività di officina di riparazione meccatronica, manutenzione e riparazione veicoli agricoli, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 45

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **AGRIBERTOCCHI SRL** (C.F. 02473800981 e P.IVA 02473800981) per l'impianto destinato ad attività di officina di riparazione meccatronica, manutenzione e riparazione veicoli agricoli, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 45, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera in qualità di soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera in qualità di soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **AGRIBERTOCCHI SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza⁸, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **AGRIBERTOCCHI SRL** (C.F. 02473800981 e P.IVA 02473800981) con sede legale in Comune di Orzinuovi (BS), via Cascina San Simone n. SNC, per l'impianto sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 45, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera in data 23/11/2023 (Prot. n. 66970) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 72563 del 28/12/2023 (pratica SUAP n. 42546/66970/2023), pervenuta agli atti

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

di ARPAE-AACM in data 29/12/2023 al PG/20230220623 e confluìto nella **Pratica SINADOC 3079/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/001919 del 08/01/2024, ha provveduto a prendere atto dell'avvio del procedimento e contestualmente ha richiesto al SUAP la sospensione del procedimento al fine di consentire alla società l'invio della documentazione integrativa necessaria alla definizione del procedimento relativo al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1686 del 10/01/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/01/2024 al PG/2024/3967, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota del 14/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/02/2024 al PG/2024/28728, ha prorogato il termine per la presentazione delle integrazioni richieste, così come richiesto dalla società in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19457 del 08/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/03/2024 al PG/2024/46033, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in, ai fini della definizione del procedimento relativo al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/47844 del 12/03/2024, preso atto della documentazione pervenuta ha comunicato agli Enti quali pareri e contributi tecnici si rendono necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 48914 del 29/05/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/05/2024 al PG/2024/98621, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/122846 del 03/07/2024 ha trasmesso parere relativo alla matrice di impatto acustico, favorevole condizionato ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il relativo titolo ambientale, ma evidenziando criticità in merito alla matrice scarichi così come descritta nella documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA presentata per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 43501 del 09/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/07/2024 al PG/2024/126264, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 48542 del 05/08/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/08/2024 al PG/2024/143225, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/162142 del 09/09/2024, preso atto della documentazione integrativa pervenuta e ritenute superate le criticità evidenziate per la matrice scarichi ha trasmesso parere favorevole, per l'amatrice di impatto acustico, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli

ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il Consorzio della Bonifica Renana con nota Prot. n. 1370 del 02/02/2024, trasmessa dal SUAP in data 13/09/2024 con prot.n. 55871 e pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/09/2024 al PG/2024/165389, ha trasmesso parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 55874 del 13/09/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/09/2024 al PG/2024/165391, ha trasmesso parere favorevole ambientale, urbanistico e di impatto acustico per conto del Comune di Castello d'Argile in quanto soggetto delegato ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 326,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 27/09/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto AGRIBERTOCCHI SRL

Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 45

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico S2 nella pubblica fognatura di via Provinciale Nord (affidente al depuratore comunale denominato Mascarino Nuovo) classificato dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera in qualità di soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici e del locale mensa presenti nell'attività di Officine di riparazione meccatronica, manutenzione e riparazione veicoli agricoli.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel in acque superficiali poi scolo Canalazzo in gestione al Consorzio Bonifica Renana:

- Scarico S1 di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, ma comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Castello d'Argile, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque (Prot. n. 48914 del 29/05/2024), relativamente alla matrice scarichi, contenute nel parere favorevole all'adozione dell'AUA Prot. n. 55874 del 13/09/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 13/09/2024 al PG/2024/165391). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 29/12/2023 al PG/2023/220623) e ss.mm. e ii..
- Elaborato "*Relazione tecnica descrittiva.pdf*" datato novembre 2023 (agli atti di ARPAE in data 29/12/2023 al PG/2023/220623).
- Elaborato "*Relazione tecnica descrittiva.pdf*" (agli atti di ARPAE in data 05/08/2024 al PG/2024/143225).
- Elaborato "*Schema delle Fognature.pdf*" datato Novembre 2023 (agli atti di ARPAE in data 29/12/2023 al PG/2023/220623)

Pratica Sinadoc 3079/2024

Documento redatto in data 27/09/2024

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 55874

Pratica 42546/66970/2023

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **Agribertocchi Srl** con sede in Orzivecchi (BS) Cascina San Simone, Snc - P.I. 02473800981

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 23/11/2023, Prot. n. 66970, dalla Sig.ra Marta Cavalli - C.F. CVLMRT39L53B035P in qualità di legale rappresentante della ditta **Agribertocchi srl** con sede in Orzivecchi (BS) - Cascina San Simone - P.I. 02473800981 per lo stabilimento sito nel Comune di Castello d'Argile (BO) in Via Provinciale Nord n. 45 ove viene esercitata l'attività di officina di autoriparazione meccatronica, manutenzione e riparazione trattori e macchine agricole;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura;
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

In merito alla matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue sono stati acquisiti i pareri di:

- **Comune di Castello d'Argile** prot n. 8077 del 12/09/2024 (Prot. SUAP n. 55800 del 13/09/2024), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **Hera S.P.A.** prot n. 48914 del 29/05/2024 (Prot. SUAP n. 35570 del 29/05/2024), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 162142 del 09/09/2024 (Prot. SUAP n. 54571 del 10/09/2024) ha trasmesso la valutazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 72405 del 27/12/2023;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 14/09/2024

**Il Responsabile SUAP Edilizia
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005



COMUNE DI
CASTELLO D'ARGILE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Area Gestione del Territorio

Prot. n. 0008077/2024 del 11/09/2024

Rif.to SUAP: Pratica n. 42546/66970/2023

Rif.to ARPAE: Pratica Sinadoc 3079/2024

Spett.le

SUAP dell'Unione Reno Galliera

(Rif. Prat. SUAP n. 43493/28113/2024)

PEC: unione@pec.renogalliera.it

Oggetto: ISTANZA DI A.U.A. PER MATRICE SCARICO ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA ED IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE E MATRICE IMPATTO ACUSTICO . Ditta richiedente Agribertocchi S.r.l.. Per l'attività ubicata in: Castello d'Argile, Via Provinciale nord, 45 – **Rilascio parere di competenza urbanistico edilizio.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista l'istanza avanzata dal SUAP dell'Unione Reno – Galliera, assunta agli atti con protocollo n. 11453/2023 del 28/12/2023 ed avente come oggetto: "ISTANZA DI A.U.A. PER MATRICE SCARICO ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA ED IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE E MATRICE IMPATTO ACUSTICO . Ditta richiedente Agribertocchi S.r.l.. Per l'attività ubicata in: Castello d'Argile, Via Provinciale nord, 45";

Visto il PSC del Comune di Castello d'Argile (approvato con DCC n. 4 del 06/02/2009) e ss. mm. e ii. e il vigente RUE del Comune di Castello d'Argile (approvato con DCC n. 5 del 06/02/2009) e ss. mm. e ii. e il Piano di Zonizzazione Acustica (approvato con DCC n. 64 del 19/12/2011) e ss. mm. e ii.;

Vista la documentazione allegata alla richiesta in oggetto;

Considerato che trattasi di attività ubicata in ASP_B1, Ambiti produttivi sovracomunali esistenti (art. 26 RUE);

Verificata la conformità dell'insediamento allo strumento urbanistico vigente;

Dato atto che non sussistono motivazioni ostative;

Visto l'art. 107 del vigente "T.U.EE.LL." (D.Lgs. n. 267/2000);

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 2/2024 sono state attribuite le funzioni di Responsabile ex art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Gestione del Territorio al sottoscritto;

RILASCIA

parere favorevole per quanto di competenza ai fini urbanistici ed edilizi;

Il presente parere è vincolato alla veridicità di quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza.

Il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO
Ing. Marco Pesare**

Documento prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'Amministrazione digitale" D. Lgs. 82/2005

Istruttoria: Arch. Elisabetta Bragalli



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di CASTELLO D'ARGILE
UNIONE RENO GALLIERA SUAP
Via dell'Artigiano n. 4/4
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
unione@pec.renogalliera.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 29 maggio 2024
Prot. n. 0048914/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e
Omologhe/MM

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura:*
▪ Rif. pratica Hera n° 17/2024 Richiesta di parere Prot. 115428 del 29/12/2023;
▪ Rif. pratica SUAP SUAP 42546/66970/2023.

▪ Ragione sociale ditta	AGRIBERTOCCHI S.R.L.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA PROVINCIALE NORD, 45 - CASTELLO D'ARGILE
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Attività industriali Officina di autoriparazione meccatronica, manutenzione e riparazione trattori e macchine agricole (ateco 45.20.1)
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Nessuno
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CASTELLO D'ARGILE-NUOVO, VIA PRIMARIA VENEZZANO CASTELLO D'ARGILE

Oggetto: ISTANZA DI A.U.A. PER MATRICE SCARICO ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA
ED IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE Per l'attività ubicata in: Castello d'Argile, Via Provinciale Nord 45

Ditta richiedente: Agribertocchi Srl Cascina San Simone n. S.N.C.25030 Orzivecchi BS
Pratica SUAP 42546/66970/2023

In riferimento all'istanza di AUA in oggetto richiesta da Filardo Annalisa c.f. FLRNLS79E62A786V in qualità di tecnico delegato dalla ditta richiedente (di seguito Richiedente) AGRIBERTOCCHI SRL con sede legale in Cascina San Simone snc 25030 Orzivecchi (BS) e stabilimento produttivo via Provinciale Nord, 45 Castello D'Argile (BO) esercente l'attività di OFFICINA DI AUTORIPARAZIONE

MECCATRONICA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRATTORI, esaminata la documentazione della Richiedente è possibile stabilire che:

La Richiedente allega all'istanza un'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche n.533 del 05/09/2005 rilasciato dal Comune di Castello D'Argile (BO) alla società A.E. SRL. della durata di 4 anni

L'istruttoria dell'autorizzazione citata identifica due tipologie di scarichi idrici:

-Scarico di acque reflue domestiche provenienti da bagni e servizi e dal locale mensa. Le acque derivanti dalle cucine sono trattate con dispositivo degrassatore. Le acque derivanti dai servizi igienici sono trattate in fosse biologiche prima dello scarico.

-Scarico di acque meteoriche raccolte da caditoie presenti sulla viabilità interna e dai coperti dell'edificio.

-L'attività svolta nello stabilimento consiste in officina di riparazione meccatronica, manutenzione di trattori e macchine agricole in genere. Una porzione del fabbricato è adibita a uffici amministrativi. Il numero degli addetti è di 20 unità per un periodo di 250 giorni all'anno.

-All'interno dello stabilimento non avvengono produzioni;

-Lo stabilimento ha due reti di acque reflue separate, bianche e nere. La rete bianca raccoglie le acque dai piazzali e dai coperti e le convoglia allo scarico verso il corpo idrico superficiale scolo Canalazzo. **Scarico identificato nel modulo di domanda come S1.**

-Le acque reflue nere sono convogliate a sud verso la rete fognaria nera di Via dei Calzolari IDSAP1104383 gestita dalla Scrivente Società e tramite questa verso il depuratore di acque reflue di Castello D'Argile -Mascarino Nuovo IDSAP1047426. **Scarico identificato nel modulo di domanda come S2.**

-Il Richiedente dichiara invariato lo stato degli scarichi così come indicati nell'autorizzazione n.533/2005 allegata all'istanza;

-Il Richiedente dichiara che non sono utilizzate sostanze pericolose e sostanze riportate nella tabella 3/A dell'Allegato V alla Parte III del Dlg.152/2006 e ss.mm.ii

Il parere è stato redatto sulla base della seguente documentazione del Richiedente

-“Relazione tecnica descrittiva.pdf.p7m”. Edizione Novembre 2023. Prot.Hera spa 11528 del 29/12/2023

-“Estratto di mappa.pdf.p7m”. Edizione Novembre 2023. Prot. Hera spa 11528 del 29/12/2023

-“ FLRNLS79E62A785V-202311221203-3013627.pdf.p7m”. Prot. Hera spa 11528 del 29/12/2023

-“ Relazione tecnica descrittiva-a.pdf.p7m” .Prot. 38922 - 26/04/2024

-“Schema delle Fognature.pdf.p7m”. Edizione Novembre 2023. Prot.Hera spa 11528 del 29/12/2023

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

- il D. Lgs.152/2006;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio del NULLAOSTA allo scarico delle acque reflue domestiche recapitanti nella fognatura pubblica di VIA PROVINCIALE NORD

nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato - ATO di Bologna (approvato dall'assemblea dell'agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008), con le seguenti prescrizioni:

- 1) -acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 3) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 4) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 5) Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

Sinadoc 3079/2024

San Giorgio di Piano, 06/09/2024

Al **COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE**

pec: comune.castellodargile@pec.renogalliera.it

e p.c. **ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

U.O. Autorizzazioni e Concessioni

Unità AUA e acque reflue

Luca Piana

pec: aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c. **Unione Reno-Galliera**

c.a. Alessandro Borri

pec: unione@pec.renogalliera.it

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Domanda per rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 – matrice acustica.

Rif. Suap **Prat. n. 42546/66970/2023**

Ditta: **Agribertocchi Srl** sede Legale Cascina San Simone snc, Orzivecchi (BS) unità operativa stabilimento via Provinciale Nord, 45 Castello D'Argile (BO).

Integrazioni Rif.to Arpae PG/2024/0143225 del 05/08/2024 (registrazione di Protocollo SUAP n. 0048542 del 05/08/2024).

Vista la domanda per rilascio di nuova AUA presentata, al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 23/11/2023 per nuovo insediamento aziendale, da Sig.ra Cavalli Marta in qualità di Legale Rappresentante della ditta "Agribertocchi Srl", impresa che svolge attività di commercializzazione, manutenzione e riparazione di mezzi agricoli nello stabilimento ad uso officina con riparazione meccatronica e manutenzione; nella documentazione inoltrata viene mantenuto immutato l'atto di autorizzazione allo scarico (Prot. n. 533 del del 05/09/2005) rilasciato all'azienda AE Srl precedentemente insediata, in quanto viene dichiarato che non vi sono produzione di reflui diversi dalle sole acque reflue domestiche recapitate in pubblica fognatura e acque di piazzale dichiarate non soggette a dilavamento, con recapito nel reticolo delle acque superficiali Scolo consorziale Canalazzo.

L'attività svolta nello stabilimento non ricade nell'elenco di cui all'Allegato B del DPR 227/2011, pertanto l'azienda ha provveduto a presentare integrazione documentale (agli atti della scrivente Agenzia PG/2024/46033 del 08/03/2024), dalla quale si evidenzia che lo **stabilimento è situato in classe V "Aree a prevalente destinazione produttiva"** (rif.to classificazione acustica di Castello d'Argile approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2011, successivamente aggiornata ed approvata con DCC n. 29 del 08/06/2015); la classificazione acustica dell'adiacente comune di Pieve di Cento è stata approvata con DCC n. 76 del 29/12/2011.

Lo stabilimento ricade inoltre all'interno della fascia di pertinenza acustica stradale di via Provinciale, nei 150 m laterali ad essa, ai sensi del DPR 142/2004, mentre in sito non vi è alcuna

fascia di pertinenza acustica ferroviaria, ai sensi del DPR 459/98.

Lo stabilimento risulta costituito da due corpi di fabbrica, uno fronte strada SP42 (classificata di tipologia "Cb" secondo il DPR 142/2004) con locali ad uso deposito e sala mostra dei mezzi da commercializzare, mentre il capannone retrostante di più grandi dimensioni, ospita il locale officina meccanica di riparazione e collaudo mezzi, nel quale si originano le emissioni sonore; i piazzali esterni risultano oggetto di sola movimentazione dei mezzi agricoli (da riparare e/o revisionare) mentre l'attività di carico/scarico viene dichiarata svolta nel solo piazzale interno interposto tra i due fabbricati.

Nella relazione di impatto vengono riportati i dati di traffico rilevati sulla SP42, in postazione prossima allo stabilimento, nei mesi di gennaio e novembre 2023, che evidenziano traffico molto sostenuto, circa 1100 veicoli/h, in periodo diurno, sommando i transiti in entrambi i sensi di marcia (riferimento *Flussionline* sito della regione Emilia Romagna).

La sorgente "via Provinciale" viene pertanto ritenuta dominante il clima sonoro di zona, tale da rendere trascurabile le emissioni sonore aziendali dovute ai movimenti dei mezzi (stimato circa 1 mezzo agricolo/h sui piazzali esterni a nord, fronte strada e quello interposto fra i due edifici).

Il locale officina, al cui interno vengono generate emissioni ospita le seguenti **sorgenti sonore**:

un compressore in grado di alimentare al massimo 4 pistole ad aria compressa contemporaneamente e lo **svolgimento di attività manuali di riparazione** dei mezzi.

In inverno viene stimata la riparazione di circa 2 mezzi/g; nel periodo estivo viene stimata una mole di lavoro pari a circa il doppio, ovvero 4 mezzi/giorno, con conseguente aumento dell'emissione sonora di circa 3 dB(A) (raddoppio della sorgente sonora).

L'area esterna ritenuta più rumorosa è pertanto il piazzale orientato ad est, in quanto nel periodo estivo, con maggiore attività di riparazione mezzi, le lavorazioni vengono effettuate con i portelloni aperti (dichiarati aperti uno alla volta; d'inverno mantenuti sempre chiusi per evitare dispersione termica); inoltre dai suddetti portelloni entrano/escono i mezzi per le prove su piazzale esterno.

Nella medesima area di piazzale est vi è la movimentazione di mezzi agricoli per prove meccaniche (mezzi dichiarati movimentati uno alla volta, nell'ordine di massimo 4 mezzi testati al giorno su 8,5 ore di attività), oltre al passaggio dei bilici/rimorchi per il trasporto dei mezzi venduti/riparati o di quelli conferiti per riparazioni (attività dichiarata svolta non tutti i giorni, nel numero di un movimento al giorno, un'andata e un ritorno).

L'intero stabilimento produttivo, privo di impianti fissi esterni, viene dichiarato attivo nel solo Tempo di Riferimento diurno (08:00-12:00 e 13:30-18:00).

I 5 ricettori individuati sono i seguenti:

- 3 in classe IV (R1 in via Budriola a Castello D'Argile, direzione nord-est a circa 217,74 m dal confine aziendale e 220 m dal punto di misura *P*); R2 ed R3, posti in Via Budriola in Comune di Pieve di Cento, situati nella fascia di pertinenza di 30 m dell'arteria viaria locale (tipo F) esistente, situati in direzione nord e distanti rispettivamente 215,12 m e 126,12 m dal confine aziendale e distanti 270 e 250 m dal punto di misura *P*);
- 2 ricettori in classe V (R4 e R5 in via Provinciale Nord a Castello D'Argile, situati rispettivamente in direzione nord ed ovest e posti a circa 188,53 m e 39,49 m dal confine aziendale, ma quest'ultimo schermato da edificio aziendale fronte strada).

Per quanto sopra, il TCA¹ incaricato dall'Azienda dichiara di aver verificato strumentalmente le emissioni sonore sul fronte Est, al fine della riscontro del rispetto del valore limite diurno di 70 dB(A) al confine aziendale;

- Preso atto che, rispetto alle sorgenti sonore contemplate, i Ricettori R4 ed R5 posti a nord e ad ovest dell'azienda sono stati considerati schermati dai corpi di fabbrica stessi e che risentono maggiormente del traffico stradale della strada SP42 (classificata di tipologia "Cb" secondo il DPR 142/2004);
- Considerato che in data 30/01/2024 sono state eseguite rilevazioni fonometriche in sito, precisamente sul confine aziendale ad est dello stabilimento (denominato Punto P, lato orientato verso i Ricettori R1, R2 ed R3) in concomitanza allo svolgimento di attività manutentiva all'interno dell'Officina, a portone aperto/chiuso e in altre fasi operative eseguite all'esterno, quali il collaudo dei mezzi revisionati/riparati;
- Considerato che le misure fonometriche eseguite hanno rilevato sia il rumore ambientale di tutte le attività dichiarate svolte all'interno del fabbricato con portone aperto/chiuso che nei piazzali esterni, oltre alla rilevazione del rumore di fondo al confine dell'azienda e ai ricettori acusticamente più esposti (R1, R2 ed R3), e che da tali dati si osserva il rispetto dei valori limite in termini assoluti di immissione sonora, così come previsto dal D.P.C.M. 14/11/97 e dalle Classificazioni Acustiche attualmente vigenti in comune di Castello D'Argile e Pieve di Cento;
- Considerato che ai medesimi ricettori più esposti perchè orientati al lato est dell'azienda (R1, R2, R3) i calcoli riportati nella valutazione di impatto acustico in esame evidenziano livelli inferiori a 50 dB(A), in periodo diurno, nelle condizioni di massimo disturbo (portoni aperti) e che pertanto non è possibile applicare ad essi il criterio differenziale;
- Considerato che dal riscontro ottenuto non occorrono, ad oggi, azioni mitigative acustiche di sorta per il rispetto dei livelli sonori assoluti e differenziali vigenti in zona;

Per quanto sopra, si esprime il presente contributo tecnico **FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. *le attività manutentive all'interno dell'officina e quelle esterne di collaudo svolte sul piazzale est, siano eseguite esclusivamente nel periodo di riferimento diurno, come dichiarato dal TCA nella relazione di impatto acustico, e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno;*
2. *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
3. *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
4. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.*

¹ Trattasi del tecnico competente in acustica ing. Marila Balboni iscritto al n° 5061 dell'elenco Enteca.

Il presente contributo tecnico è stato redatto dai tecnici Antonella Fatone² e Barbara Cipolli³.

Distinti saluti.

*Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra (o suo delegato)
Documento firmato digitalmente*

² TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

³ TDP iscritto all'albo.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AGRIBERTOCCHI SRL
Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 45

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società AGRIBERTOCCHI SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente Normativa ed il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castello d'Argile per l'attività di officina di riparazione meccatronica, manutenzione e riparazione veicoli agricoli.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/162142 del 09/09/2024.
- Visto il parere favorevole con riferimento alla matrice di impatto acustico del SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Castello d'Argile.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Castello d'Argile, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/162142 del 09/09/2024, contenute nel parere favorevole n. 55874 del 13/09/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 13/09/2024 al PG/2024/165391). Detti pareri sono già allegati come parti integranti dell'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “AUA IMPATTO ACUSTICO 2024 Agribertocchi srl.pdf” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data Febbraio 2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società e relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 08/03/2024 al PG/2024/46033).
- Elaborato “AUA IMPATTO ACUSTICO luglio 2024 Agribertocchi” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data Luglio 2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società e relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 05/08/2024 al PG/2024/143225).

Pratica Sinadoc 3079/2024

Documento redatto in data 27/09/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.