

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5448 del 07/10/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020 intestata a PLASTISAVIO S.P.A. per lo stabilimento di produzione laminati plastici e contenitori per alimenti sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 36
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5674 del 07/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette OTTOBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020 intestata a PLASTISAVIO S.P.A. per lo stabilimento di produzione laminati plastici e contenitori per alimenti sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 36

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione laminati plastici e contenitori per alimenti sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 36." rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/07/2020, come successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-4539 del 07/09/2022, rilasciata dal SUAP in data 08/09/2022;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A "EMISSIONI IN ATMOSFERA", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
- all'Allegato C "IMPATTO ACUSTICO", il Nulla-osta acustico art. 8 co. 6 L. 447/1995.

Vista la nota Prot. Com.le 9475 del 29/08/2024, acquisita al PG/2024/156433, con la quale il Responsabile del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio del Comune di Mercato Saraceno ha trasmesso al SUAP Nulla Osta acustico modificato ed integrato, a seguito del Collaudo Acustico trasmesso dalla Ditta, al fine di modificare ed integrare il Nulla Osta acustico vigente;

Vista la nota Prot. Unione 36765 del 19/09/2024, acquisita al PG/2024/168849, con la quale il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento di modifica d'ufficio della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020 come successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-4539 del 07/09/2022, trasmettendo nel contempo alla ditta il nulla osta aggiornato ed assegnando 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni di pertinenza del procedimento;

Dato atto che nulla è pervenuto nel termine assegnato;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione laminati plastici e contenitori per alimenti sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 36." rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/07/2020, come successivamente aggiornata, **come segue:**

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO C "IMPATTO ACUSTICO" con l'ALLEGATO C "IMPATTO ACUSTICO" parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione laminati plastici e contenitori per alimenti sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 36." rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/07/2020, come successivamente aggiornata, **come segue**:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO C "IMPATTO ACUSTICO" con l' ALLEGATO C "IMPATTO ACUSTICO" parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020;
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

In riferimento all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 prot. n. 4752 del 07/09/2022 DET. 4752/2022 intestata alla ditta Plastisavio S.p.a. con sede a Mercato Saraceno (FC), Via della Liberazione n. 25 p.iva 00253210405 in data 29/03/2022 prot. n. 11873 pratica 10/AUA/2022 a modifica della Det. Amb. 2020-3144 del 07/07/2020 con sede operativa in della Liberazione n. 36.

Visto il Collaudo Acustico presentato nel rispetto delle prescrizioni di cui alla DET-AMB 4752/2022 del 07/09/2022, pervenuto al Comune in data 02/04/2024 prot. n. 3493.

Vista la Valutazione di impatto acustico a firma del TCA del 02/04/2024, acquisita dal Comune con prot. n. 3493 del 02/04/2024;

Visto e considerato il parere di ARPAE pervenuto al Comune in data 20/08/2024 prot. n. 9135 richiesto con Nota del 03/05/2024 prot. n. 4768;

Preso atto che trattasi di attività nell'area produttiva sita in località San Damiano, Via della Liberazione n. 36, dedicata alla laminazione per packaging industriale e alimentare mediante la trasformazione di polimeri come PET,PP, ABS,PS e PLA svolta in continuo nelle 24 ore dal lunedì al sabato.

Preso atto altresì che lo stabilimento in base alla vigente Classificazione acustica comunale è ubicato in classe V, mentre i ricettori sensibili individuati sono:

- R1 (posto nel lato ovest dello stabilimento a circa 210 metri) ubicato in classe III;
- R2 (posto nel lato sud-ovest dello stabilimento a circa 110 metri) ubicato in classe V;
- R3 (posto nel lato sud dello stabilimento a circa 260 metri) ubicato in classe III;

Che le sorgenti sonore dell'azienda sono rappresentate e relazionate a pg. 5 della Valutazione Acustica suddetta.

Il TCA in adempimento dell'AUA ha eseguito dal 22/01/2024 al 25/01/2024 i rilievi fonometrici richiesti, presso il ricettore R2 (magazzino comunale) per la Valutazione dei Valori differenziali di immissione e nel punto CC1 per la Valutazione dei Valori limite assoluti di immissione.

In base a questi rilievi il TCA dichiara l'assenza di eventuali componenti tonali e/o impulsive nel rumore misurato e afferma il rispetto dei seguenti limiti:

- Valore limite assoluto di immissione sia diurno e sia notturno nel punto CC1;
- Valore differenziale di immissione diurno presso il ricettore R2 (magazzino comunale) in quanto non applicabile ai sensi di Legge perché inferiore ai 50 dB(A).

Per quanto riguarda il Valore differenziale di immissione notturno presso il ricettore R2 (magazzino comunale) il TCA dichiara di non avere effettuato i rilievi fonometrici notturni richiesti in quanto è emerso che questo recettore non viene più utilizzato come domicilio notturno.

Rilevato che ai sensi del “Punto 5.10 Attenuazione del rumore ambientale esterno-interno a finestre aperte” delle Linee Guida LG22/DT di Arpa, l'Agenzia ritiene di norma in Via cautelativa, non accettabili decurtazioni maggiori di 3 dBA nella valutazione dell'attenuazione causata dalla diffrazione dell'apertura, contrariamente a quanto valutato dal TCA della ditta (da 5 a 10 dBA, considerando poi 6 dBA).

Si ritiene accettabile al momento la non applicabilità del Valore limite di immissione differenziale diurno vista la Classe Acustica di appartenenza dell'azienda e la natura del Ricettore R2 (magazzino comunale).

Preso atto altresì che nel periodo diurno è previsto lo scarico e carico di circa 6/7 autocarri al giorno con carrello elevatore diesel e carrelli elevatori elettrici e che i TCA dopo aver effettuato rilievi fonometrici mercoledì 26 gennaio 2022, hanno elaborato con specifico software previsionale i dati acustici ed effettuato stime che unite alle precedenti valutazioni acustiche consentono di affermare il rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali di immissione diurno e notturno della Classe V.

Considerate le valutazioni sopra riportate, non si riscontrano elementi ostativi all'esercizio dell'attività, nei modi e condizioni descritti dal TCA nella relazione presentata e nel parere di Arpa pervenuto via pec in data 20/08/2024 prot. n. 9135 si ritiene però necessario aggiornare il Nulla Osta Acustico rilasciato ai sensi dell'art. 8 comma 6 del D.Lgs 447/95 allegato alla DET-AMB 4752/2022 del 07/09/2022 nel rispetto delle prescrizioni riscontrate nello stesso parere Arpa.

PRESCRIZIONI

1. Nel caso il ricettore R2 (magazzino comunale) venga di nuovo utilizzato come domicilio notturno la ditta, entro tre mesi dall'inizio del domicilio notturno, dovrà trasmettere all'Autorità Comunale un nuovo **Collaudo acustico post-operam** supportato da rilievi fonometrici con idonei Tempi di misura diurni e notturni, effettuati presso o in prossimità al ricettore R2. Tali rilievi fonometrici, eseguiti ai sensi del D.M. 16/03/1988 e finalizzati a dimostrare l'effettivo rispetto del valore limite differenziale di immissione diurno e notturno al ricettore R2, dovranno considerare e relazionare il **Rumore Ambientale** nella condizione di massima rumorosità dello stabilimento in oggetto e il **Rumore Residuo** nella condizione di totale assenza di rumorosità imputabile allo stabilimento in oggetto. Il TCA dovrà utilizzare una decurtazione per l'attenuazione indotta dalla finestra non superiore a 3 dB(A) oppure in alternativa dovrà effettuare misure dirette all'interno di R2. Tale Collaudo acustico dovrà contenere i rilievi fonometrici di congrua durata, la descrizione particolareggiata dei fenomeni sonori rilevati, l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali e le condizioni di apertura/chiusura di portoni/finestrone dello stabilimento in oggetto durante i rilievi effettuati. Entro il medesimo termine dovrà essere eventualmente presentato il progetto delle opere di mitigazione acustica idonee ad assicurare il rispetto dei limiti acustici di legge, se occorrenti
2. Le condizioni lavorative rumorose autorizzate (attività lavorative e/o sorgenti sonore presenti) sono quelle rappresentate e relazionate a pag. 5 della Valutazione di Impatto Acustico del 02/04/2024 a firma del TCA Dott. Giacomo Zambelli;
3. I camini delle emissioni in atmosfera dello stabilimento dovranno essere muniti degli opportuni accorgimenti tecnici per direzionare la rumorosità emessa verso il lato est (ove non sono presenti ricettori residenziali);

4. Fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013, ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti/macchinari utilizzati, **rispetto a quanto valutato e dichiarato dai TCA nella documentazione tecnica post-operam presentata**, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico rilasciato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.