

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5450 del 07/10/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 Societa' Ostellato Ambiente srl - impianto di trattamento rifiuti, sito in Via Filippo Brunelleschi 16, localita' San Giovanni di Ostellato, in Comune di Ostellato. Rettifica dell'atto DAMB/2024/5407 del 03/10/2024 di Aggiornamento per modifica non sostanziale AIA n. DAMB/2023/2281 del 04/05/2023 e smi.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5687 del 07/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sette OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 **Società Ostellato Ambiente srl** - impianto di trattamento rifiuti, sito in Via Filippo Brunelleschi 16, località San Giovanni di Ostellato, in Comune di Ostellato. **Rettifica dell'atto DAMB/2024/5407 del 03/10/2024 di Aggiornamento per modifica non sostanziale** AIA n. DAMB/2023/2281 del 04/05/2023 e smi.

IL DIRIGENTE

Vista l'Autorizzazione integrata ambientale n. DAMB/2023/2281 del 04/05/2023 e smi;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DAMB/2023/2281 del 04/05/2023, presentata dalla **Società Ostellato Ambiente srl** il 28/06/2024, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2024/120102 del 01/07/2024, relativa alle seguenti modifiche:

1. l'autorizzazione all'utilizzo dell'Area 2 per operazioni di gestione (recupero, R e smaltimento, D) anche dei rifiuti pericolosi a seguito della presentazione della Segnalazione certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità (SCEA) allo Sportello Unico Edilizia dell'Unione Valli e Delizie (prot. n.20773 del 25/06/2024);
2. l'attivazione, come da prescrizione riportata in AIA, dell'attività di recupero dei rifiuti inerti (DM 152/2022);
3. la modifica del piano di monitoraggio a seguito della nuova configurazione impiantistica del punto di emissione E2;
4. la modifica della frequenza di presentazione di reportistica delle sostanze odorigene;
5. la redistribuzione delle quantità dei rifiuti pericolosi (P) e non pericolosi (NP) per le operazioni R13/D15 e R12/D13/D14 autorizzate nell'AIA vigente (DET-AMB-2023-4339 del 31/08/2023, Allegato Tecnico - CONDIZIONI DELL'AIA, Par. "D2.8.3 - lettera b." e "D2.8.4 - lettera b. e lettera c.");

Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato le modifiche richieste come NON SOSTANZIALI;

Tenuto conto della richiesta pareri formulata da questo Servizio il 02/07/2027 con nota PG/2024/21859 del 02/07/2024 agli Enti Competenti;

Richiamata la richiesta integrazioni formulata da Arpae SAC al Gestore il 26/07/2024 con nota PG/2024/137309 del 26/07/2024;

Richiamate le integrazioni trasmesse dal Gestore a mezzo del portale AIA in data 06/09/2024 (nota assunta da Arpae al PG/2024/160796 del 06/09/2024);

Visti i seguenti pareri:

- parere Unione Valli e Delizie su permesso di costruire prot. 25227/2024 (assunto a PG/2024/138903 del 30/07/2024),
- parere Unione Valli e Delizie prot. 27721/2024 (assunto a PG/2024/151598 del 21/08/2024) - favorevole;

Richiamata infine la Relazione tecnica formulata dal Servizio Territoriale APA Arpae Ferrara (PG/2024/178288 del 03/10/2024).

Ritenuto conseguentemente di poter accogliere le modifiche comunicate dal Gestore:

- alle condizioni di cui al paragrafo C3 dell'Allegato tecnico di AIA,
- provvedendo ad aggiornare il quadro prescrittivo dell'AIA di cui al paragrafo D2 dell'Allegato tecnico di AIA,
- aggiornando altresì il piano di monitoraggio di cui al paragrafo D3 dell'Allegato tecnico di AIA;

Evidenziato che le configurazioni di funzionamento dell'installazione si distinguono nelle seguenti:

- 1. SITUAZIONE ATTUALE (con realizzazione interventi previsti dalla MnS 2023 per Area 2 e Area 3):** Area 3 pavimentata e Area 2 coperta e dotata di rete fognaria adeguata. Sarà possibile depositare EoW sull'area 3 e effettuare operazioni di stoccaggio di rifiuti sfusi e bioremediation anche nell'area 2.
- 2. SITUAZIONE DI PROGETTO (descritta dalla presente MnS 2024):** possibilità di utilizzare Area 2 coperta anche per lo stoccaggio/trattamento di rifiuti pericolosi;
- 3. TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI:** ritiro e trattamento rifiuti liquidi, SOLO dopo la realizzazione delle aree 6, 7 e 8 e l'adeguamento della rete fognaria.

Ritenuto necessario di conseguenza che l'Allegato tecnico di AIA venga aggiornato:

- al paragrafo B1 *Calcolo tariffe istruttorie e complessità installazione*, relativamente al calcolo della complessità di impianto, che risulta ora MEDIA;
- al paragrafo C1.3 *Assetto impiantistico*, con l'inserimento di una fase di progetto relativa alla configurazione di progetto prospettata con le modifiche della comunicazione di aggiornamento dell'AIA di cui alla presente istruttoria;
- al paragrafo C3 *Valutazione delle opzioni e dell'assetto impiantistico proposti dal Gestore con identificazione dell'assetto impiantistico rispondente alla normativa vigente e ai requisiti IPPC* con evidenziazione delle condizioni che il Gestore dovrà rispettare nella conduzione dell'installazione nella configurazione di progetto prospettata con le modifiche della comunicazione di aggiornamento dell'AIA di cui alla presente istruttoria;
- al paragrafo D2.3 *Comunicazioni e requisiti di notifica generali* con la definizione delle comunicazioni che il Gestore dovrà trasmettere ad Arpa e all'atto della messa in esercizio della configurazione di progetto prospettata con le modifiche della comunicazione di aggiornamento dell'AIA di cui alla presente istruttoria;
- al paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera
- al paragrafo D2.5 Scarichi idrici, con l'eliminazione delle prescrizioni relative alla configurazione approvata in sede di Riesame, in quanto superata;
- al paragrafo D2.7 Rumore, con l'inserimento del frantumatore e le relative condizioni di utilizzo;
- al paragrafo D2.8 Gestione rifiuti, con:
 - o l'eliminazione delle prescrizioni relative alla configurazione approvata in sede di Riesame, in quanto superata;
 - o l'aggiornamento dei Criteri di ammissibilità al trattamento di bioremediation;
 - o l'aggiornamento delle prescrizioni del paragrafo D2.8.2 *Recupero di Rifiuti inerti (R13/R5)*;
 - o l'aggiornamento delle prescrizioni del paragrafo D2.8.3 *Trattamenti preliminari (R12/D13/D14); di rifiuti* relativamente ai quantitativi annuali di RP da sottoporre alle operazioni R12/D13/D14;
 - o l'aggiornamento delle prescrizioni del paragrafo D2.8.4 *Messa in Riserva o Deposito preliminare (R13/D15)* relativamente ai quantitativi istantanei di RP da sottoporre alle operazioni R13/D15;
 - o l'aggiornamento delle prescrizioni del paragrafo D2.8.6 Criteri Generali per End of Waste e End of waste caso per caso, tenendo conto delle norme tecniche di settore;
- l'aggiornamento delle prescrizioni del paragrafo D3;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'aggiornamento dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA", al fine di ottenere una semplificazione amministrativa utile sia per l'adeguamento alle prescrizioni in essa contenute

da parte del Gestore, sia per un più agevole esercizio dell'attività di controllo da parte degli Organi preposti, in quanto risulta necessario aggiornare i paragrafi:

- **Paragrafo C1.3 Assetto impiantistico**
- **Paragrafo C3**
- **Paragrafo D2.3**
- **Paragrafo D2.4**
- **Paragrafo D2.5**
- **Paragrafo D2.7**
- **Paragrafo D2.8**
- **Paragrafo D3**

oltre che l'aggiornamento degli **Allegati grafici** dell'Allegato tecnico, con l'inserimento delle planimetrie relative alla configurazione di progetto (con le modifiche di cui alla comunicazione di modifica in oggetto).

Visto l'atto **DAMB/2024/5407 del 03/10/2024 di Aggiornamento per modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DAMB/2023/2281 del 04/05/2023 e smi;

Rilevato che l'Allegato tecnico "Le condizioni dell'AIA", parte integrante della determinazione DAMB/2024/5407 del 03/10/2024 contiene un refuso per mero errore materiale, rilevato:

- al Paragrafo D2.8.1 Trattamento di Terreni contaminati mediante bioremediation (R13/R5 e D15/D8) e in particolare nei ***Criteri di ammissibilità al trattamento di bioremediation***;

Verificato inoltre che a seguito di un chiarimento inviato dal Gestore, si rende necessaria una rettifica relativa alla gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera di cui al Paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera;

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover procedere alla correzione dei summenzionati Paragrafi dell'Allegato tecnico dell'Atto DAMB/2024/5407 del 03/10/2024 di Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DAMB/2023/2281 del 04/05/2023 e smi;

Ritenuto altresì di provvedere alla rettifica dell'atto DAMB/2024/5407 del 03/10/2024 di Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DAMB/2023/2281 del 04/05/2023 e smi con la sostituzione dell'Allegato tecnico di AIA e dei relativi Allegati;

Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con Delibera del Direttore Generale DEL-2024-91 del 29/08/2024 è stato conferito al Dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- con Determina di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro allegata (DET AAC 400-2024 del 28/05/2024) è stato conferito l'incarico di IF dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia a Alessandro Travagli a partire dal 01/06/2024;
- il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Travagli;

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 163/2022 del 22/12/2022;

Dato atto altresì che la ditta ha provveduto in data 28/06/2024 a versare le tariffe istruttorie pari a 500,00 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”*, Allegato III e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed adeguamento ai sensi dell'art. 9 dello stesso DM, recepiti dalla delibera C. P. 139/99141 del 17/12/2008 e dalla delibera G.R. 155/2009;

Valutato, in relazione al fatto che la rettifica dell'atto **DAMB/2024/5407 del 03/10/2024 di Aggiornamento per modifica non sostanziale** è stata disposta d'ufficio, che il Gestore **Società Ostellato Ambiente srl** non sia tenuto al versamento di alcun onere istruttorio;

DISPONE

di **rettificare** l'atto **DAMB/2024/5407 del 03/10/2024 di Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DAMB/2023/2281 del 04/05/2023 e smi**, a titolarità **Società Ostellato Ambiente srl**, avente partita IVA e Codice Fiscale 02046840381, con n. REA FE - 221305, pec: rigenera-srl@legalmail.it, sede legale ed impianto in Via Filippo Brunelleschi 16, località San Giovanni di Ostellato, in Comune di Ostellato, come di seguito indicato:

1. **si sostituisce e si aggiorna**, come specificato in narrativa, l'Allegato tecnico di AIA con l'**Allegato 1** alla presente determinazione;
2. **si allegano** i seguenti allegati aggiornati dell'Allegato tecnico di AIA:
 - a. Allegato 1 Schema a blocchi del processo produttivo, **Allegato 2** parte integrante della presente determinazione;
 - b. Allegato 2 Planimetria Generale e stoccaggio Rifiuti e Materie Prime (Tabella EER) (ATTUALE), **Allegato 3** parte integrante della presente determinazione;
 - c. Allegato 2A Planimetria Generale e stoccaggio Rifiuti e Materie Prime (Tabella EER) (PROGETTO), **Allegato 4** parte integrante della presente determinazione;
 - d. Allegato 3 Planimetria reti fognarie e scarichi idrici (ATTUALE E PROGETTO), **Allegato 5** parte integrante della presente determinazione;
 - e. Allegato 4 Planimetria emissioni in atmosfera (ATTUALE E PROGETTO), **Allegato 6** parte integrante della presente determinazione;
 - f. Allegato 5 Planimetria rumore (ATTUALE E PROGETTO), **Allegato 7** parte integrante della

presente determinazione;

- g. Allegato 6 Confronto con le BAT di settore (ago_2023), **Allegato 8** parte integrante della presente determinazione.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto Autorizzazione Integrata Ambientale n. DAMB/2023/2281 del 04/05/2023 e smi, al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso a mezzo PEC al SUAP dell'Unione Valli e Delizie che provvederà al rilascio al Gestore **Società Ostellato Ambiente srl**, ed alla trasmissione ad C.A.D.F. S.p.A, AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica, Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara, Unione Valli e Delizie - Ufficio Ambiente, Comune di Ostellato, Comando provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.