

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5633 del 15/10/2024
Oggetto	SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANTONIO ALLEVAMENTI S.R.L. ; INSTALLAZIONE SITA IN FIORENZUOLA D'ARDA (PC) LOC. BASELICA DUCE, PODERE MOLINO DI MEZZO. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (RILASCIATA CON D.D. N. DET-AMB-2021-4752 DEL 24/09/2021) INERENTE LA DISMISSIONE DEL DEPURATORE AZIENDALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5871 del 14/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANTONIO ALLEVAMENTI S.R.L. – INSTALLAZIONE SITA IN FIORENZUOLA D'ARDA (PC) LOC. BASELICA DUCE, PODERE MOLINO DI MEZZO. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (RILASCIATA CON D.D. N. DET-AMB-2021-4752 DEL 24/09/2021) INERENTE LA DISMISSIONE DEL DEPURATORE AZIENDALE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate

- la Legge del 07/04/2014 n. 56, art. 1, comma 89, *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni”*;
- la Legge Regionale del 30/07/2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*, con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la L. del 07/04/2014 n. 56, *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni”*, attribuendo le funzioni autorizzatorie di competenza provinciale in capo, dallo 01/01/2016, all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae) ed in particolare alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (SAC).

Visti

- il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale) e s.m.i., che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Legge Regionale n. 21 del 05/10/2004 che attribuiva alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30/7/2007 (terza Circolare IPPC) con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'ARPA per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna (quinta circolare IPPC), prot. n. 187404 del 01/08/2008, inerente le indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004;
- il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18/02/2005, n. 59”* e s.m.i., recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 *“Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 *“Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti da D. Lgs. n. 59/2005”* e in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009 *“Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”*;
- la *“Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio”* relativa alle emissioni industriali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 23/04/2012 n. 497 *“Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del Suap e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”*;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna del 27 settembre 2013 avente per oggetto *“Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 *“Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della l.r. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 *“Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”*.

Ricordato che

- la *“SOCIETÀ' AGRICOLA SANT'ANTONIO ALLEVAMENTI S.R.L.”* (C.F. 03959110986) è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal SAC Arpae di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4752 del 24/09/2021 relativa all'attività di allevamento intensivo di suini (punto 6.6 c – All. VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 -

Impianti per l'allevamento intensivo di scrofe con una capacità superiore a 750 capi), sita a Fiorenzuola d'Arda (PC) – loc. Baselicaduce, podere Molino di Mezzo;

- l'Autorizzazione di cui al precedente punto è stata oggetto di aggiornamenti/modifiche, approvati con i seguenti atti:
 - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1602 del 30/03/2022, per l'inserimento di aree a stazionamento temporaneo degli animali (paddock), annessi al capannone n. 15;
 - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-965 del 19/02/2024, inerente la richiesta di proroga per la sostituzione della caldaia del riscaldamento dei capannoni n.13 e n.14 e la comunicazione di installazione di impianto fotovoltaico.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A, inoltrata dalla SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANTONIO ALLEVAMENTI S.R.L. in data 24/01/2024, ai sensi dell'art. 29 nonies della parte II, Titolo III bis del D.Lgs.152/06, tramite il portale web regionale "Osservatorio IPPC-A.I.A" e acquisita al prot. Arpae n. 50766 in pari data;

Considerato che l'oggetto di suddetta comunicazione consiste:

1. nella dismissione del funzionamento del depuratore di trattamento dei reflui zootecnici con conseguente variazione nella gestione degli effluenti con le modalità previste dalla comunicazione ai sensi del Regolamento Regionale Emilia Romagna n. 2/2024. Con la dismissione del depuratore si avranno le principali seguenti modifiche tecnico/gestionali:
 - la conversione delle vasche del depuratore a vasche di stoccaggio;
 - l'installazione di un nuovo trattamento per le acque reflue domestiche che andranno a recapitare direttamente nel Canale Molino generando un nuovo scarico denominato Sdom;
 - la realizzazione di una condotta interrata per il successivo spandimento dei liquami;
 - la copertura della vasca di stoccaggio del solido separato (ex vasca stoccaggio fanghi);
2. nella realizzazione di un sistema fotovoltaico a tetto di potenza pari a 396 KWp sui ricoveri n.6, n.7, n.8, n.9;

Ricordato che in merito agli aspetti ambientali il progetto illustrato è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) conclusa con Determina della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 23/03/2023 n. 6232 che escludeva la necessità di andare a VIA;

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata.

Vista la seguente documentazione

- nota prot. n. 57068 del 26/03/2024, con la quale il SAC dell'Arpae di Piacenza ha richiesto integrazioni al Gestore ai fini della verifica di completezza;
- nota prot. n. 60339 del 29/03/2024, con la quale il SAC dell'Arpae di Piacenza ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento e richiesto al Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza il contributo di competenza avendo verificato la ricezione delle integrazioni acquisite al protocollo Arpae n. 58625 del 28/03/2024;
- nota prot. n. 67957 del 12/04/2024 con cui il SAC dell'Arpae di Piacenza, sulla scorta del contributo Servizio Territoriale, ha richiesto al Gestore integrazioni documentali necessarie per una compiuta istruttoria;
- nota prot. Arpae n. 73845 del 22/04/2024 con cui il Comune di Fiorenzuola ha inviato il proprio contributo istruttorio nel quale *"In particolare, per quanto attiene gli aspetti strettamente di competenza dell'Amministrazione Comunale, si concorda in merito alla necessità di acquisire, prima dell'entrata in esercizio del nuovo assetto gestionale dei liquami, il progetto di realizzazione della nuova piantumazione, definendo puntualmente le aree interessate, le essenze utilizzate e le loro dimensioni, nonché gli impegni che la ditta intende assumere in merito alla manutenzione."*
- richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni, inoltrata dal Gestore, acquisita al prot. Arpae al n. 75907 del 24/04/2024, favorevolmente riscontrata dal SAC dell'Arpae di Piacenza con nota prot. n. 77784 del 29/04/2024;
- nota prot. n. 100828 del 31/05/2024, con la quale il SAC dell'Arpae di Piacenza ha comunicato agli Enti interessati l'avvenuta trasmissione delle integrazioni da parte della Ditta acquisite in data 30/05/2024 al protocollo n. 99839 integrate il 17/09/2024 al protocollo n.167308;
- note protocolli n. 126601 del 10/07/2024 e n. 184526 del 11/10/2024 con cui il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza ha trasmesso il proprio contributo e valutato che le variazioni prospettate sono da ritenersi come modifica non sostanziale dell'atto in oggetto e di ritenere esaustiva la documentazione presentata non rilevando, dal punto di vista strettamente ambientale, motivi ostativi all'accoglimento delle modifiche proposte dall'Azienda;
- nota prot. n. CBP/11756 del 09/10/2024 (assunto al prot. Arpae n° 182033 in pari data) con il quale

il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha espresso parere favorevole all'istanza di autorizzazione AIA relativa allo scarico depurato delle acque reflue domestiche nel canale di bonifica provenienti dall'insediamento agricolo 'Molino di Mezzo' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il manufatto di immissione nel canale consortile dovrà essere eventualmente adattato in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;
- il richiedente in indirizzo dovrà garantire periodicamente la corretta manutenzione e il funzionamento dei sistemi di depurazione adottati.

Ritenuto, pertanto, che sulla scorta della richiesta formulata dalla SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANTONIO ALLEVAMENTI S.R.L. sussistano le condizioni per poter modificare l'allegato "Condizioni dell'A.I.A.", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4752 del 24/09/2021 e s.m.i., sostituendo, con il testo predisposto dal Servizio Territoriale di Arpae in collaborazione con il Servizio Autorizzazioni e Concessioni e riportato nell'Allegato 1 alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale, le parti del sottostante elenco. Sono state aggiornate e riscritte le parti inerenti le nuove modalità tecnico/gestionali a seguito della dismissione del depuratore e riconversione delle strutture esistenti:

- capitolo **C1.2 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico** - vengono aggiornati: la dotazione impiantistica del centro, i dati di produzione degli effluenti e la descrizione del regime alimentare;
- capitolo **C2.1 Impatti, criticità individuate, opzioni considerate** - viene aggiornata la parte relativa alle emissioni in atmosfera e il punto relativo all'impatto odorigeno;
- paragrafo **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** - viene modificato il dato relativo ai fabbisogni idrici complessivi, viene riscritto il punto "Acque reflue" e le tabelle del punto "Le acque meteoriche";
- paragrafo **C2.1.3 Rifiuti** - viene aggiornato eliminando i rifiuti prodotti dal depuratore;
- paragrafo **C2.1.4 Suolo, sistemi di stoccaggio ed utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione** è stato eliminato;
- paragrafo **C2.1.4 bis - Gestione degli effluenti zootecnici** è stato inserito il nuovo paragrafo nel quale vengono descritte la gestione dei reflui zootecnici e le vasche di stoccaggio;
- paragrafo **C2.1.5 Emissioni sonore** è stato riscritto;
- paragrafo **C2.1.7 Energia** è stato aggiornato a seguito della variazione dei consumi derivante dalla dismissione del depuratore e l'installazione dell'impianto fotovoltaico;
- paragrafo **C2.1.9 Sicurezza e prevenzione degli incidenti** è stato aggiornato;
- capitolo **C2.2 Proposta del Gestore** il paragrafo è stato eliminato; i suoi contenuti sono stati ripresi al capitolo **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA**;
- capitolo **C3.1 Confronto con le BAT allevamento** - vengono aggiornate le seguenti BAT nella colonna "Valutazione del gestore" : BAT 2, BAT 7, BAT 13, BAT 14; BAT 15; BAT 16; BAT 19; BAT 20; BAT 21; BAT 22; BAT 23; BAT 29;
- capitolo **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA** - è stato riscritto e integrato con i nuovi interventi conseguenti alla dismissione del depuratore e oggetto dell'istanza di che trattasi;
- capitolo **D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo** - vengono riscritte le tabelle;
- paragrafo **D2.4.1 Emissioni Diffuse** - viene aggiornato con le prescrizioni in merito al mantenimento delle tecniche nutrizionali atte a ridurre l'escrezione di nutrienti;
- paragrafo **D2.4.2 Emissioni Convogliate** - punto **Barriere vegetali** - viene riscritto inserendo la prescrizione di cui allo screening conclusosi con la Determinazione Regionale n. DPG/2023/6658 del 23/03/2023;
- paragrafo **D2.5.1 Scarichi** - viene riscritto inserendo le prescrizioni per il nuovo punto di scarico denominato Sdom;
- paragrafo **D2.5.3 Prelievi idrici** - viene aggiornato il paragrafo con riferimento all'atto di concessione vigente;
- capitolo **D2.9 Gestione fanghi di depurazione** - viene eliminato;
- capitolo **D2.10 Energia** - viene eliminato
- capitolo **D2.13 Prescrizioni gestionali in caso di emergenza** - è stato aggiornato con riferimento alla nuova gestione dei reflui;
- capitolo **D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE** - vengono eliminati i quadri sinottici che si riferiscono ai monitoraggi e controlli del depuratore e aggiornati i quadri sinottici relativi agli scarichi idrici e alla gestione effluenti zootecnici; viste le numerose revisioni i quadri sinottici vengono rinumerati.

Dato atto che

1. sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

2. la Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del SAC di Piacenza, è la dott.ssa Claudia Salati;
3. la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile del procedimento,

DETERMINA
per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare l'allegato "*Condizioni dell'A.I.A.*" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4752 del 24/09/2021 e s.m.i., rilasciata dal SAC dell'Arpae di Piacenza, in capo alla SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANTONIO ALLEVAMENTI S.R.L. (C.F. 03959110986), avente sede legale ad Arezzo – Campo di Marte n. 20, in qualità di gestore dell'installazione che effettua l'attività di allevamento intensivo di suini (punto 6.6 c – All. VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006: Impianti per l'allevamento intensivo di scrofe con una capacità superiore a 750 capi), sita a Fiorenzuola d'Arda (PC) – loc. Baselicaduce, podere Molino di Mezzo, nelle parti riportate nel testo denominato Allegato 1, unito alla presente quale parte integrante e sostanziale nei seguenti punti dettagliati in narrativa:
 - capitolo **C1.2 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico;**
 - capitolo **C2.1 Impatti, criticità individuate, opzioni considerate;**
 - paragrafo **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici;**
 - paragrafo **C2.1.3 Rifiuti;**
 - paragrafo **C2.1.4 Suolo, sistemi di stoccaggio ed utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione;**
 - paragrafo **C2.1.4 bis - Gestione degli effluenti zootecnici;**
 - paragrafo **C2.1.5 Emissioni sonore;**
 - paragrafo **C2.1.7 Energia;**
 - paragrafo **C2.1.9 Sicurezza e prevenzione degli incidenti;**
 - capitolo **C2.2 Proposta del Gestore;**
 - capitolo **C3.1 Confronto con le BAT allevamento;**
 - capitolo **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA - è;**
 - capitolo **D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo - vengono riscritte le tabelle;**
 - paragrafo **D2.4.1 Emissioni Diffuse;**
 - paragrafo **D2.4.2 Emissioni Convogliate - punto Barriere vegetali;**
 - paragrafo **D2.5.1 Scarichi;**
 - paragrafo **D2.5.3 Prelievi idrici;**
 - capitolo **D2.9 Gestione fanghi di depurazione;**
 - capitolo **D2.10 Energia;**
 - capitolo **D2.13 Prescrizioni gestionali in caso di emergenza;**
 - capitolo **D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE.**
2. di confermare, per ciò che non riguarda le variazioni apportate con la presente Determinazione, quanto già disposto nell'atto di Determinazione Dirigenziale n.DET-AMB-2021-4752 del 24/09/2021 e successive modifiche in premessa specificata;
3. di rendere noto che:
 - a) copia del presente atto verrà trasmessa al SUAP di Comune di Fiorenzuola d'Arda per l'inoltro al gestore e agli Enti coinvolti nel procedimento;
 - b) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di Arpae;
 - c) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di Arpae;
 - d) il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Firmata digitalmente
dal Dirigente
ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Piacenza
(Dr.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.