

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5874 del 24/10/2024
Oggetto	Art. 242 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati. Sito "ex Ospedale Sant'Agostino" ubicato tra Via Berengario, Via Ramazzini e Via Emilia Centro nel Comune di Modena (MO). Ratifica dell'approvazione con prescrizioni dell'Analisi di Rischio sito specifica. Approvazione con prescrizioni del Progetto Operativo di Bonifica con Messa in Sicurezza Permanente.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6142 del 24/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

SAC Modena

U.O. Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati

Pratica Sinadoc n. 22246/23

OGGETTO: Art. 242 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati.

Sito “ex Ospedale Sant’Agostino” ubicato tra Via Berengario, Via Ramazzini e Via Emilia Centro nel Comune di Modena (MO). **Ratifica dell’approvazione con prescrizioni dell’Analisi di Rischio sito specifica. Approvazione con prescrizioni del Progetto Operativo di Bonifica con Messa in Sicurezza Permanente.**

Vista la L.R. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*”, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna alla “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia” (ARPAE) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

vista la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo di Arpae di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la “*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*”, rinnovata periodicamente, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ex art. 1, comma 85, lettera a) Legge 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tre le quali sono comprese le bonifiche dei siti contaminati; che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena di Arpae;

viste, inoltre:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui sopra;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022;
- la D.D.G. n. 108/2022 di conferimento alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Modena;
- la D.D.G. n. 26/2024 avente ad oggetto “*Approvazione della Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna*”, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029;
- la Determinazione n. 373/2024 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell’incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

richiamati:

- il D. Lgs. 152/2006 e, in particolare, l’art. 242 “*procedure operative ed amministrative*” in materia di bonifica di siti contaminati e l’art. 245 “*obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione*”;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2218 del 21/12/2015, avente ad oggetto la “*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
via Pietro Giardini, 472/L | 41124 Modena | tel +39 059 433911 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

premessato che:

- l'area in esame è ubicata nel centro storico del Comune di Modena tra Via Emilia Centro, Via Ramazzini e Via Berengario (Rif. Catastali: foglio 124 mappali 217, 218, 220, 221 e 222). Sulla base del RUE, il sito si colloca entro "*Sistema insediativo storico - centri storici*" e, pertanto, si fa riferimento alle CSC di Tab. 1A dell'Allegato 5 al Titolo V di Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 (uso verde pubblico, privato e residenziale);
- il cortile interno posto a Nord-Est nel complesso "ex Ospedale Sant'Agostino" di Modena, in cui è stato realizzato un diaframma perimetrale, è stato oggetto di due procedure di Messa in Sicurezza d'Emergenza MiSE (Rif. alle due notifiche trasmesse ai sensi dell'art. 249 del D. Lgs. 152/2006 e assunte agli atti della scrivente con prot. 77603 del 10/05/2022 e con prot. 104568 del 24/06/2022) rispettivamente a seguito del riscontro di non conformità per il parametro Mercurio nel suolo/riporto e della presenza di una cisterna interrata, concluse entrambe con autocertificazione e riscontro positivo da parte dello scrivente Servizio (Rif. agli Atti Dirigenziali prot. 80792 del 09/05/2023 e prot. 80796 del 09/05/2023);
- nel Maggio 2023, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha trasmesso ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/2006 (in qualità di proprietario non responsabile della potenziale contaminazione) una comunicazione di accertato superamento delle CSC, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 97096 del 05/06/2023, con cui, nell'ambito dell'accertamento della qualità ambientale dei terreni in corrispondenza degli scavi finalizzati alla realizzazione di nuove condotte interrate nelle aree cortilive dell'ex Ospedale Sant'Agostino di Modena, si notificavano superamenti delle CSC di Tab. 1A di Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del D. Lgs. 152/06 per i parametri Mercurio, Piombo, Zinco e Idrocarburi pesanti;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 3797 del 26/07/2023 (conseguente al Verbale della Conferenza di Servizi del 21/07/2023, trasmesso agli Enti con prot. 128976 del 25/07/2023) avente ad oggetto "*Art. 242 del D. Lgs. 152/06. Bonifica di Siti Contaminati. Sito "ex Ospedale Sant'Agostino" ubicato tra Via Berengario, Via Ramazzini e Via Emilia Centro nel Comune di Modena (MO). Approvazione con prescrizioni del Piano di Caratterizzazione del sito.*", con cui si approvava con prescrizioni il Piano di Caratterizzazione (PdC) agli atti della scrivente Agenzia con prot. 106164 del 16/06/2023;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 6045 del 20/11/2023 (conseguente al Verbale della Conferenza dei Servizi del 19/10/2023, trasmesso agli Enti con prot. 188197 del 06/11/2023) avente ad oggetto "*Art. 242 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati. Sito "ex Ospedale Sant'Agostino" ubicato tra Via Berengario, Via Ramazzini e Via Emilia Centro nel Comune di Modena (MO). Approvazione Integrazioni al Piano di Caratterizzazione con richiesta di stralcio (Stralcio_1)*", con cui si approvava con prescrizioni la proposta di integrazioni al PdC con richiesta di stralcio, agli atti della scrivente Agenzia con prot. 165668 del 29/09/2023;

dato atto che, con nota prot. 113477 del 19/06/2024, lo scrivente Servizio ha concesso il nullaosta all'esecuzione degli interventi proposti dalla ditta presso l'area denominata "*Stralcio_2*" precisando di "*procedere alla posa cautelativa di barriere impermeabili alla volatilizzazione dei vapori di mercurio su tutta l'area.*";

visto l'elaborato tecnico "*RISULTATI DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE, ANALISI DI RISCHIO E PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE*", trasmesso dalla ditta "Geo Group S.r.l." in nome e per conto della Fondazione Cassa di Risparmio Modena e assunto agli atti della scrivente Agenzia prot. 142770 del 05/08/2024, da cui si evince quanto segue:

- gli esiti della caratterizzazione ambientale del sito hanno evidenziato superamenti delle CSC di Tab. 1A del D. Lgs. 152/06 nel suolo/riporto per metalli pesanti (Mercurio, Piombo e Zinco), Idrocarburi (pesanti e leggeri) ed IPA; il proponente non ha rilevato non conformità nelle acque sotterranee e inoltre, tenuto conto degli esiti del monitoraggio soil gas, esclude il percorso di volatilizzazione;
- le risultanze dell'Analisi di Rischio (AdR) sito specifica condotta dal proponente hanno mostrato le seguenti criticità:

- rischio ambientale non accettabile per la lisciviazione in falda; tuttavia, il proponente ritiene che questo percorso non sia attivo, e ne chiede l'esclusione, in quanto dal monitoraggio delle acque sotterranee non sono stati rilevati superamenti delle CSC di riferimento;
- rischio sanitario non accettabile per ingestione di piombo da suolo superficiale; Tuttavia, il proponente precisa che il percorso di esposizione verso i fruitori dell'area verrà interrotto dalla realizzazione di una pavimentazione (presente sulla quasi totalità dell'area) che annulla il relativo rischio. In conseguenza la pavimentazione assume un ruolo di presidio sanitario per i fruitori dell'area che pertanto dovrà esserne garantita nel tempo l'integrità;
- la ditta propone il seguente progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente (MiSP) del sito:
 - intervento di bonifica off-site tramite rimozione dei terreni contaminati presenti in corrispondenza degli scavi volti al consolidamento delle fondazioni dei fabbricati esistenti e alla realizzazione dei sottoservizi interrati, seguito da collaudo in contraddittorio;
 - intervento di messa in sicurezza permanente (MiSP) delle aree non soggette a escavazione mediante la realizzazione di opportune pavimentazioni atte ad impedire il percorso ingestione suolo (barriera fisica);

richiamato l'art. 242 del D. Lgs. 152/06 che dispone la convocazione della Conferenza di Servizi per la valutazione dell'Analisi di Rischio Sito Specifica e del Progetto Operativo di Bonifica/MiSP nell'ambito delle procedure operative ed amministrative dei siti contaminati;

dato atto che lo scrivente Servizio, in qualità di autorità competente del procedimento, ha convocato ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 la Conferenza di Servizi per la valutazione dell'AdR e del progetto pervenuto, con contestuale richiesta di parere tecnico agli enti competenti (Rif. a note prot. 162198 del 09/09/2024 e prot. 175932 del 01/10/2024);

tenuto conto del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 167673 del 18/09/2024 (allegato alla presente), in cui si esprime determinazione di assenso, in quanto l'intervento è ritenuto compatibile con l'assetto storico e architettonico del bene tutelato, e si precisano alcune indicazioni per quanto concerne gli aspetti di tutela archeologica;

tenuto conto del contributo tecnico trasmesso dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae, agli atti della scrivente Agenzia con prot. 181528 del 08/10/2024, in cui si esprime parere favorevole alla documentazione pervenuta indicando alcune richieste e precisazioni (riportate nella parte dispositiva del presente atto);

dato atto che:

- in data 09/10/2024 si è tenuta la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 convocata al fine di valutare la documentazione pervenuta;
- dopo aver svolto tutte le opportune valutazioni e considerazioni puntualmente riportate nel relativo Verbale (Rif. a Verbale n. BS/17/2024 trasmesso con prot. 183283 del 10/10/2024), la Conferenza di Servizi:
 - ha approvato l'elaborato di AdR presentato indicando, anche rispetto alla caratterizzazione eseguita, alcune precisazioni (riportate nella parte dispositiva del presente atto);
 - ha espresso parere favorevole all'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica con MiSP chiedendo di integrare la documentazione descrivendo chiaramente le soluzioni univoche di progetto per le aree verdi, tali da garantire la protezione dei bersagli dai percorsi sanitari diretti, e indicando ulteriori precisazioni (riprese nella parte dispositiva del presente atto);
- il suddetto Verbale della Conferenza di servizi del 09/10/2024 è stato sottoscritto dall'Ausl di Modena con prot. 188763 del 18/10/2024 e dal Comune di Modena con prot. 190610 del 22/10/2024;

preso atto che in data 14/10/2024 è pervenuto l'elaborato integrativo afferente alle aree verdi cortilive esterne, assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 185736 del 15/10/2024, trasmesso dal proponente in riscontro a quanto richiesto dalla Conferenza di servizi del 09/10/2024;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
 via Pietro Giardini, 472/L | 41124 Modena | tel +39 059 433911 | PEC aomo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

tenuto conto del contributo tecnico del Servizio Territoriale di Modena di Arpae, agli atti con prot. 187862 del 17/10/2024, in cui si esprime parere favorevole alla suddetta integrazione pervenuta;

fatte proprie le valutazioni e considerazioni espresse dalla Conferenza e ritenuto di recepire, esplicitare le e dare attuazione alle indicazioni della Conferenza nella parte dispositiva del presente atto dirigenziale in forma di precisazioni e prescrizioni;

dato atto che il proponente ha ottemperato al pagamento previsto dal “*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna*” approvato con D.G.R. n. 926 del 05/06/2019;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, è il Direttore Generale di Arpae ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Responsabile di Arpae A.A.C. Centro;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nell’ “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso Arpae SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472/L e visibile sul sito web istituzionale dell’Agenzia www.arpae.it, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

su proposta del Responsabile del Procedimento sulla base degli esiti dell’istruttoria;

LA DIRIGENTE DETERMINA

- 1. di RATIFICARE** l’approvazione dell’Analisi di Rischio Sito Specifica da parte della Conferenza di Servizi del 09/10/2024, contenuta nell’elaborato tecnico trasmesso dalla ditta “Geo Group S.r.l.” e assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 142770 del 05/08/2024, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - 1.1.** si assumono i seguenti valori di CSR:
 - per il **Suolo Superficiale**: Mercurio: 7,61 mg/kg; Piombo: 100 mg/kg; Zinco: 4.200 mg/kg;
 - per il **Suolo Profondo**: Mercurio: 1 mg/kg; Piombo: 100 mg/kg;
 - 1.2.** l’integrità delle pavimentazioni previste dal progetto di bonifica/MiSP (di cui al successivo punto), dovrà essere mantenuta e garantita nel tempo in quanto presidio sanitario per i fruitori dell’area;
 - 1.3.** tenuto conto del rischio sanitario per ingestione da suolo superficiale, le aree risultate contaminate non ancora debitamente pavimentate dovranno essere inibite/interdette al pubblico fino alla conclusione dei lavori di bonifica/MiSP;
 - 1.4.** si precisa che l’Analisi di Rischio approvata ed i conseguenti e connessi atti e valutazioni conservano validità ed efficacia con il permanere del modello concettuale contemplato, eventuali variazioni del modello concettuale comportano un riesame della situazione ambientale vigente;
- 2. di APPROVARE** ai sensi dell’art. 242, comma 7, del D. Lgs. 152/06, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi del 09/10/2024 assunti con la presente determinazione, il Progetto Operativo di Bonifica con Messa in Sicurezza Permanente (MiSP) contenuto nell’elaborato tecnico trasmesso dalla ditta “Geo Group S.r.l.” e assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 142770 del 05/08/2024, successivamente integrato con prot. 185736 del 15/10/2024, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - 2.1.** ove possibile il proponente dovrà prediligere una bonifica completa delle aree contaminate, rispetto alla Messa in Sicurezza permanente (MiSP);
 - 2.2.** in relazione al numero di punti relativi ai collaudi proposti, Arpae ST si riserva di ridefinire in campo un eventuale approfondimento di dettaglio;

- 2.3. il proponente dovrà redigere una planimetria finale di dettaglio che suddivida le varie aree del comparto in:
- aree bonificate conformi ai limiti di Tab. 1 A dell'All. 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/06;
 - aree MiSP, con evidenza dei contaminanti ancora presenti, relative concentrazioni e quota;
- 2.4. il proponente dovrà inviare man mano relazioni conclusive parziali, ovvero suddivise nelle varie porzioni del complesso, una volta realizzate, comprensive dei Formulare di Trasporto del terreno inviato a smaltimento;
- 2.5. in relazione allo Stralcio 1 (comprensivo delle subaree "Stralcio 1A - ex Ospedale Militare" e "Stralcio 1B - Manica Trasversale") e allo Stralcio 2, alla relativa attività di bonifica e posa della barriera, considerati il taglio dei percorsi di rischio, evidenziati dalla AdR negli spazi interni, qualora in fase di collaudo il proponente decida di lasciare in sito suolo non conforme ai limiti di legge, la pavimentazione stessa sarà considerata presidio di MiSP: le aree dovranno essere cartografate in una tavola, con evidenza della permanenza della contaminazione in termini di parametro, quota e concentrazioni e se ne richiede il recepimento negli strumenti di pianificazione urbanistica;
- 2.6. il proponente dovrà attenersi alle indicazioni formulate dalla Soprintendenza nella nota prot. 167673 del 18/09/2024 (che si allega alla presente);
- 2.7. il personale del Servizio Territoriale di Arpae dovrà essere informato delle date di esecuzione degli interventi previsti con almeno **sette (7)** giorni lavorativi di anticipo, al fine di consentire la presenza in campo di operatori e l'effettuazione di campionamenti in contraddittorio;
3. **di DISPORRE** che il proponente, prima dell'inizio delle attività previste dal progetto, presenti al Comune di Modena ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D. Lgs. 152/06 una **garanzia finanziaria** pari al 50% del costo stimato degli interventi di bonifica indicato nel progetto approvato, utilizzando lo schema - tipo di garanzia allegato alla "*Linea Guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati*" della Regione Emilia Romagna (D.G. RER n. 2218 del 21/12/2015), scaricabile dal sito della Regione, precisando quanto segue:
- 3.1. la garanzia finanziaria deve individuare quale "Ente Garantito" il Comune di Modena (MO);
- 3.2. la garanzia richiesta deve essere presentata in originale al Comune medesimo, il quale è tenuto a verificarne la correttezza e a provvedere alla conseguente accettazione formale dandone comunicazione scritta al proponente con copia per conoscenza alla scrivente Agenzia; la comunicazione di accettazione da parte del Comune autorizza l'effettivo avvio degli interventi di bonifica/MiSP;
4. **di DISPORRE**, considerato che per il parametro **1,2-Dibromoetano** il limite di rilevabilità della misura analitica (certificata da laboratorio di parte) non consente di confrontare la quantificazione con la Csoglia (inferiore di un ordine di grandezza), che il proponente esegua un'ulteriore campagna di soil gas (vapor pin presenti VP2 e VP6), volta alla singola ricerca di 1,2-Dibromoetano, aumentando il tempo di campionamento, al fine di consentire il confronto con la concentrazione soglia delle linee guida;
5. **di DISPORRE** che il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà proseguire con frequenza semestrale e per tutta la durata degli interventi di bonifica/MiSP; si precisa che, in seguito ai superamenti riscontrati da Arpae ST nelle acque sotterranee per i parametri Ferro e Manganese, in occasione del prossimo contraddittorio si effettuerà una nuova ricerca dei suddetti metalli, volta alla conferma della relativa presenza;
6. **di DISPORRE** che il presente atto sia trasmesso al Servizio di Pianificazione Urbanistica del Comune di Modena e al Servizio di Pianificazione Territoriale della Provincia di Modena perché recepiscono nei propri strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale le condizioni che hanno permesso l'approvazione della suddetta AdR sito specifica e le aree oggetto di MiSP;

7. **di informare** che potrà essere presa visione degli atti presso l'U.O. Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati del SAC di Modena di Arpae, con sede a Modena in Via Giardini n. 472/L, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13;
8. **di rendere noto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
9. **di trasmettere** copia del presente atto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, alla ditta "Geo Group S.r.l.", alla Soprintendenza, al Servizio Ambiente e al Servizio Urbanistica del Comune di Modena (MO), al Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena, al Servizio Territoriale di Modena di Arpae - Unità Presidio territoriale di Modena e al Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Modena, ciascuno per gli eventuali obblighi di competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
Dr.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)

Allegato: Parere della Soprintendenza acquisito agli atti con prot. ARPAE n. 167673 del 18/09/2024.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.