

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5891 del 24/10/2024
Oggetto	D. Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis, art.29nonies - Palladio Team Fornovo Srl, Discarica sita in Comune di Fornovo di Taro, loc. Monte Ardone - Aggiornamento A.I.A. Det. n. DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018 e s.m.i. per modifica non sostanziale (Variazione cronoprogramma completamento volumi e rete piezometrica)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6156 del 24/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la Determinazione del Direttore Generale DDG 389/2024 del 24/05/2024;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)"
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n.29-ter "domanda di a.i.a.", 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con "AIA") e delle sue modifiche;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- il D.lgs. 36/2003 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE - Discariche rifiuti";
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;

- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”; la DGR n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la DGR n.152 del 30 gennaio 2024 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all’approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

ASSUNTO CHE:

- l’installazione IPPC in oggetto, sita in Comune di Fornovo di Taro, Strada Neviano de’ Rossi n. 51, località Monte Ardone, della società Palladio Team Fornovo Srl è autorizzata con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) Determinazione n. DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018, rilasciata da ARPAE SAC di Parma, a seguito di procedura di modifica sostanziale dell’A.I.A., per lo svolgimento dell’attività IPPC classificata come categoria 5.4 (“5.4 – *Discariche che ricevono più di 10 t/giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti*”), di cui all’Allegato VIII Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i., allegata al provvedimento di VIA della Regione Emilia-Romagna DGR n.1805 del 29/10/2018;
- il provvedimento di A.I.A. di cui sopra è stato successivamente aggiornato con i provvedimenti di seguito indicati rilasciati da questa Arpae SAC di Parma:

Numero provvedimento	Data
6282	30/11/2023
4772	20/09/2022
40031	15/03/2021
900	23/02/2021
5542	17/11/2020
38756	10/03/2020
1006	04/03/2019

ASSUNTO IN PARTICOLARE CHE:

- con nota prot. PTF 60-21 del 21/10/2021, acquisita con prot. PG/2021/162552 del 21/10/2021, la società Palladio Team Fornovo Srl ha comunicato che in data 01/10/2021 è stata completata la capacità totale autorizzata della discarica e, con nota prot. PG/2021/177299 del 17/11/2021, Arpae Servizio Territoriale di Parma ha relazionato in merito al sopralluogo svolto presso la discarica, constatando che gli ultimi carichi di rifiuti sono stati conferiti in data 01/10/2021;
- con la sopra richiamata Determinazione n. DET-AMB-2023-6282 del 30/11/2023, a seguito di procedura di modifica dell’A.I.A. istruita su istanza della ditta Palladio Team Fornovo srl relativa al

“Completamento volumi per raggiungimento delle morfologie autorizzate” della discarica e alla luce della Determinazione di Screening n. 15372 del 13/07/2023, si è proceduto ad aggiornare l'A.I.A. vigente prevedendo il completamento dei volumi per il raggiungimento delle morfologie autorizzate, tramite il conferimento di massimo 16.000 m3 (pari a circa 23.000 t) di rifiuti, secondo quanto riportato e prescritto nella relazione tecnica emessa da Arpae Servizio Territoriale di Parma con prot. n. PG/2023/167139 del 03/10/2023 e nello stesso dispositivo;

- con la Determinazione di cui al punto precedente si è in particolare prescritto quanto segue: *“lo svolgimento delle attività in progetto dovrà seguire il cronoprogramma presentato dalla Ditta a corredo della modifica non sostanziale in parola (elaborato “Cronoprogramma e modalità operative” - codice 2582_5405_R08_Rev0_CRONO, acquisito con prot. PG/2023/154364 del 12/09/2023), salvo eventuali motivati, dimostrati e giustificati aggiornamenti che si rendessero necessari, da comunicare preventivamente tramite PEC ad Arpae, Ausl e Comune di Fornovo di Taro”;*

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. dell'installazione in oggetto, presentata dalla Ditta Palladio Team Fornovo Srl in data 30/08/2024 tramite il Portale IPPC, acquisita con prot. PG/2024/157203 del 02/09/2024, relativa alla variazione del cronoprogramma di cui alla Determinazione di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2023-6282 del 30/11/2023 relativa al “Completamento volumi per raggiungimento delle morfologie autorizzate”;

PRESO ATTO CHE:

- la modifica proposta prevede di traslare in avanti il cronoprogramma di cui alla suddetta Determinazione n. DET-AMB-2023-6282 del 30/11/2023, prevedendo la fine dei conferimenti per il 03/04/2025 e la fine delle operazioni di collaudo per il 28/05/2025, come da nuovo cronoprogramma presentato nell'ambito dell'istanza di modifica, acquisito con prot. PG/2024/157203 del 02/09/2024 e allegato al presente atto;
- in data 23/09/2024 la Ditta ha presentato, con nota prot. PTF 78/2024 acquisita al prot. Arpae con n. PG/2024/170097, le risultanze del rilievo topografico aggiornato svolto in data 09/09/2024, dal quale emerge in particolare che (come da nota di trasmissione della Ditta) il volume che risulta residuale per raggiungere i volumi autorizzati è di 11.502 mc e il volume di rifiuti che sono stati abbancati è di circa 4.700 mc,

CONSIDERATO CHE, nel merito della modifica proposta, Arpae SAC di Parma ha indetto e convocato ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. una Conferenza di Servizi decisoria, al fine di acquisire le valutazioni di competenza degli Enti/Organi coinvolti, che si è riunita in data 26/09/2024 con la presenza di Ausl di Parma Arpae SAC e Servizio Territoriale di Parma, Regione Emilia-Romagna - Settore Difesa del territorio e Amministrazione comunale di Fornovo di Taro (rappresentata dal Vicesindaco e Ass.re all'Urbanistica e Lavori Pubblici), il cui verbale è depositato agli atti di Arpae SAC di Parma;

VISTI gli esiti dei lavori della Conferenza di Servizi decisoria di cui sopra che, alla luce delle posizioni espresse nell'ambito dell' seduta, ha ritenuto *“di poter concludere i propri lavori valutando positivamente la modifica non sostanziale dell'AIA in oggetto, confermando la totalità delle prescrizioni già vigenti e prescrivendo alla Ditta di prestare la massima attenzione per garantire l'integrità dei teli da posizionarsi per la copertura della discarica”;*

RILEVATO ANCHE CHE Arpae SAC di Parma ha chiesto, dapprima nella seduta di Conferenza di Servizi

del 26/09/2024 e poi con specifica nota prot. PG/2024/185757 del 15/10/2024, al Comune di Fornovo di Taro di far pervenire il parere di competenza del proprio Ufficio Tecnico competente (non presente in Conferenza), specificando che, nulla ricevendo nei termini indicati si sarebbe ritenuto acquisito il parere favorevole senza condizioni di detto Ufficio (in quanto assente, senza peraltro comunicazioni di merito, anche alla Conferenza di Servizi decisoria);

PRESO ATTO CHE nulla risulta pervenuto nel merito dall'Ufficio competente del Comune di Fornovo di Taro;

VISTA ALTRESÌ la nota pervenuta dalla Ditta Palladio Team Fornovo Srl con prot. PTF 54-24, acquisita in data 17/06/2024 con prot. PG/2024/110966, con la quale in particolare, in merito alla rete piezometrica per il monitoraggio delle acque sotterranee, chiede:

- la dismissione del piezometro Pz3,
- la chiusura del piezometro Pz1bis ostruito,
- il mantenimento della prescrizione ARPAE prot. n. PG/2021/0184755 del 01/12/2021, relativa alle metodiche di campionamento anche per la fase di post mortem e per tutti i piezometri presenti in AIA,

ACQUISITA nel merito la specifica relazione tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Parma prot. PG/2024/140368 del 31/07/2024, nella quale esprime il nulla osta alla chiusura dei piezometri Pz1bis, Pz2 e Pz3, previa bonifica dei medesimi mediante lavaggio con acqua, spurgo delle acque presenti e cementazione con boiaccia cementizia, e ritiene che:

- *“la Ditta debba attenersi alle metodiche di campionamento disposte in fase di Conferenza dei Servizi del 25/11/2021;*
- *la frequenza del campionamento debba rimanere la stessa definita dall’A.I.A. cioè trimestrale;*
- *Arpae dovrà essere preventivamente (almeno 15 giorni prima) avvisata tramite PEC delle date di monitoraggio;*
- *dovrà essere valutato il rifacimento dei piezometri Pz1 e Pz3”,* in quanto, come relazionato dalla Ditta, rispondono agli effetti indotti dalle precipitazioni;

RITENUTO di procedere per quanto sopra all'aggiornamento dell'AIA vigente di cui alla Determinazione n. DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018 e s.m.i.;

CONSIDERATA la modifica come non sostanziale ai fini dell'A.I.A.,

tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

1. **DI AGGIORNARE**, ai sensi dell'art.29 Nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis, l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con provvedimento n. DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018 e s.m.i. alla Società Palladio Team Fornovo Srl per l'installazione sita in Comune di Fornovo di Taro, Strada Neviano de' Rossi n. 51, località Monte Ardone, per lo svolgimento dell'attività IPPC classificata come categoria 5.4 di cui all'Allegato VIII Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i., sulla base delle modifiche proposte e delle conclusioni della Conferenza di Servizi richiamate in premessa, come di seguito indicato:

- a) prescrivendo, per le attività di completamento dei volumi per il raggiungimento delle morfologie autorizzate di cui alla Determinazione n. DET-AMB-2023-6282 del 30/11/2023, il rispetto del nuovo cronoprogramma presentato nell'ambito dell'istanza di modifica, acquisito con prot. PG/2024/157203 del 02/09/2024 e allegato al presente atto; sono fatti salvi solo oggettivi, dimostrati e giustificati aggiornamenti legati a gravi condizioni meteorologiche sul sito e conseguenti impedimenti alla conduzione in sicurezza dell'attività, che si rendessero quindi necessari, da comunicare preventivamente tramite PEC ad Arpae, Ausl e Comune di Fornovo di Taro;
 - b) confermando la totalità delle prescrizioni già vigenti nel provvedimento di A.I.A. n. DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018 e nelle successive modifiche e integrazioni, che si intendono interamente richiamate, e prescrivendo alla Ditta Palladio Team Fornovo Srl di prestare la massima attenzione per garantire l'integrità dei teli da posizionarsi per la copertura della discarica;
 - c) con riferimento alla rete piezometrica per il monitoraggio delle acque sotterranee, prevedendo la possibilità di procedere alla chiusura dei piezometri Pz1bis, Pz2 e Pz3, previa bonifica dei medesimi mediante lavaggio con acqua, spurgo delle acque presenti e cementazione con boiaccia cementizia, e prescrivendo altresì quanto segue:
 - la Ditta dovrà attenersi alle metodiche di campionamento disposte in fase di Conferenza dei Servizi del 25/11/2021;
 - la frequenza del campionamento dovrà rimanere la stessa definita dall'A.I.A. cioè trimestrale;
 - Arpae dovrà essere preventivamente (almeno 15 giorni prima) avvisata tramite PEC delle date di monitoraggio;
 - dovrà essere valutato il rifacimento dei piezometri Pz1 e Pz8;
 - la Ditta dovrà comunicare ad Arpae l'avvenuta chiusura dei suddetti piezometri Pz1bis, Pz2 e Pz3;
2. DI LASCIARE invariata ogni altra parte del provvedimento di AIA DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018 e successivi aggiornamenti citati in premessa;
 3. DI INVIARE copia della presente Determinazione a Palladio Team Fornovo Srl e a Regione Emilia-Romagna Settore Difesa del territorio, Comune di Fornovo di Taro, Unione Comuni Valli Taro e Ceno, AUSL di Parma - Distretto Valli Taro e Ceno, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Parma, Arpae Servizio Territoriale di Parma, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Montagna 2000 SpA;
 4. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;
 5. DI STABILIRE INOLTRE CHE:
 - il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;

- il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;

6. DI INFORMARE CHE:


- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- il Responsabile di questo procedimento di AIA, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Allegato:

- *Cronoprogramma acquisito con prot. PG/2024/157203 del 02/09/2024;*

Pratica SINADOC n° 30978/2024

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



Progetto modifica NS	Inizio	Durata (giorni)	Fine	DATE
Durata complessiva	feb-23	850	mag-25	28/05/25
Autorizzazione	feb-23	299	dic-23	01/12/23
Durata Conferimenti	gen-24	430	apr-25	03/04/2025
Scopertura Capping esistente subarea 1.1	dic-23	39	gen-24	29/01/2024
Smaltimento in subarea 1.1	gen-24	230	set-24	15/09/24
Scopertura Capping esistente subarea 1.2	set-24	20	set-24	30/09/2024
Smaltimento lotto in subarea 1.2	set-24	100	gen-25	08/01/2025
Scopertura Capping esistente subarea 2.1	set-24	35	nov-24	04/11/2024
Capping subarea 1.1 (teli e coltivo)	set-24	50	nov-24	04/11/2024
Smaltimento lsubarea 2.1	nov-24	80	gen-25	23/01/2025
Scopertura Capping esistente subarea 2.2	nov-24	21	nov-24	25/11/2024
Capping subarea 1.2 (teli e coltivo)	nov-24	60	gen-25	03/01/2025
Smaltimento subarea 2.2	gen-25	70	apr-25	03/04/2025
Capping subaree 2.1 e 2.2 (teli e coltivo)	gen-25	95	apr-25	28/04/2025
Completamento accessori Capping	apr-25	20	mag-25	18/05/2025
Collaudo	mag-25	10	mag-25	28/05/25

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.