

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5915 del 25/10/2024
Oggetto	Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n.DET-AMB-2021-5809 del 19/11/2021 (rilasciato dal SUAP competente con prot. 2124 del 11/5/2022) con scadenza di validità in data 10/5/2037, per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione carta, carta ondulata, cartone ondulato e imballaggi di cartone e sito in Comune di Borgo Tossignano (BO), via Montanara Nord n. 6/E, intestato alla società ITALMICRO s.r.l..
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6181 del 25/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SIRO ALBERTINI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5809 del 19/11/2021 (rilasciato dal SUAP competente con prot. 2124 del 11/5/2022) con scadenza di validità in data 10/5/2037, per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione carta, carta ondulata, cartone ondulato e imballaggi di cartone e sito in Comune di Borgo Tossignano (BO), via Montanara Nord n. 6/E, intestato alla società **ITALMICRO s.r.l.**

L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

Decisione

1. **Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società **ITALMICRO s.r.l.** (C.F. 04035910373 e P.IVA 00692711203) per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione carta, carta ondulata, cartone ondulato e imballaggi di cartone, sito in Via Montanara Nord n. 6/E, c.a.p. 40021, Borgo Tossignano (BO), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5809 del 19/11/2021, rilasciato dal S.U.A.P. competente con Prot. 2124 del 11/5/2022, inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato B aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.

4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per gli adempimenti di competenza³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società ITALMICRO s.r.l. (C.F. 04035910373 e P.IVA 00692711203) con sede legale e stabilimento in Via Montanara Nord n. 6/E, c.a.p. 40021, Borgo Tossignano (BO), ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, alla piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna in data 8/4/2024 la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura per sostituzione migliorativa del sistema di trattamento dei reflui industriali, con dichiarazione che per le altre matrici autorizzate l'attività è in prosecuzione senza altre modifiche rispetto a quanto già valutato ed autorizzato con la vigente Autorizzazione Unica Ambientale.
- La piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna ha inviato telematicamente la succitata comunicazione di modifica non sostanziale di AUA ad ARPAE-AACM, pervenuta agli atti di questa Agenzia con PG/2024/64584 del 8/4/2024 e confluita nella **Pratica SINADOC 15591/2024**.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/75666 del 23/4/2024 ha comunicato ai soggetti competenti ed al proponente l'avvio del procedimento amministrativo.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 58958 del 1/7/2024, agli atti PG/2024/120623 del 1/7/2024, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Borgo Tossignano / Nuovo Circondario Imolese, in

³ Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 59/2013.

regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato nulla di ostativo, ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-5809 del 19/11/2021, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 10/5/2037**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE (già corrisposti) ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Aggiornamento per Modifica non Sostanziale Allegato B - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 24/10/2024

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

Siro Albertini⁵
(determina firmata digitalmente)

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ITALMICRO s.r.l. ubicato in Via Montanara Nord n. 6/E, Comune di Borgo Tossignano (BO).

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico S1 nella pubblica fognatura di via Montanara classificato dal Comune di Borgo Tossignano (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come insieme di acque reflue industriali (campionabile separatamente al punto PC1) e acque reflue domestiche provenienti dalla medesima attività.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi :

- Scarico S2 di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali (competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato A al presente atto).
- Scarichi S3 – S4 – S5 in acque superficiali (fosso scolo presente sul lato Est dello stabilimento) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
- Scarichi S6 – S7 – S8 - S9 in acque superficiali (fosso scolo tombato presente sul lato Ovest dello stabilimento) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Preso atto che il Comune di Borgo Tossignano / Nuovo Circondario Imolese, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato nulla di ostativo in merito alla modifica proposta, si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Borgo Tossignano, visto anche il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 27146/21 del 17/03/2021, come aggiornato con parere Prot. n. 58958 del 1/7/2024, con Nulla Osta all'autorizzazione allo scarico del 15/09/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/09/2021 al PG/2021/143457). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente AUA n. DET-AMB-2021-5809 del 19/11/2021 rilasciata dal SUAP competente con prot. 2124 del 11/05/2022.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica non Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al Portale SuapER in data 8/4/2024.

Pratica Sinadoc 15591/2024. Documento redatto in data 24/10/2024

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
Tel 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di BORGTOSSIGNANO
Suap Nuovo Circondario Imolese
Area Sviluppo economico-turistico e Progetti Europei
Piazza Unità d'Italia 7
40021 Borgo Tossignano (BO)
suap@pec.nuovocircondarioimolese.it

Modena, 01 luglio 2024
Prot. n. 0058958/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e Omologhe/MC

OGGETTO: *Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 12/2024 Richiesta di parere Prot. 38248 del 24/04/2024;
- Rif. pratica ~~SUAP~~ Arpae - Sinadoc n.15591/20246.

▪ Ragione sociale ditta	ITALMICRO SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA MONTANARA NORD, 6/E - BORGTOSSIGNANO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Fabbricazione di carta, carta ondulata, cartone ondulato, imballaggi in cartone
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	-Trattamento acque di condensa da compressori: sistema di disoleazione con Impianto di piroscissione (modello Bekosplit) -Trattamento reflui civili: vasche biologiche, pozzetto degrassatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. SANTERNO 1/2, VIA LUGHESE IMOLA

- Fonte di prelievo: approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto

Considerato che la richiesta di Modifica Non Sostanziale AUA è avviata per sostituzione del sistema di trattamento dei reflui industriali;

Visto il parere allo Scarico di Hera Spa Prot.n. 27146/21 del 17/03/2021 rilasciato a nome della ditta medesima e relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Vista l'Autorizzazione AUA atto n. DET-AMB-2021-5809 del 19/11/2021 rilasciata a nome della ditta

medesima e relativa all'insediamento produttivo di cui sopra;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Oliviero Antonaci – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – n.7520/A, comprensiva di:

- Relazione tecnica impianto trattamento;
- Scheda Tecnica Bekosplit 11

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- il progetto di sostituzione del precedente impianto di trattamento delle acque reflue industriali (acque reflue di condensa da impianto di produzione aria compressa composto da n.3 compressori) consentirà di ottenere risultati più performanti in termini di qualità dello scarico;
- non interverranno variazioni delle caratteristiche quantitative dello scarico;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i.,;

1) Con il presente parere si recepisce la documentazione presentata e si aggiorna pertanto per la parte interessata - sistema di trattamento acque reflue industriali - il precedente parere di Hera Spa Prot.n. 27146/21 del 17/03/2021, di cui diventa parte integrante e del quale si specifica restano valide tutte le prescrizioni ivi contenute ad esclusione della prescrizione n. 13) che viene sostituita come di seguito:

13) Al personale incaricato di HERA Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;

Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera Spa. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera Spa.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

L'Amministrazione Competente dovrà inviare copia dell'autorizzazione a codesta Società, completa degli allegati che la compongono, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

Spett.li
COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO
Ufficio SUAP
PEC: comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

e

ARPAE
Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 17 marzo 2021
Prot. n. 0027146/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n. 17019 del 18/02/2021
Pa&S n.6/2021

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale AUA Ditta **ITALMICRO SRL - zona intervento: Borgo Tossignano (BO) Via Montanara Nord nc.6/E** – Attività di Fabbricazione carta, carta ondulata, cartone ondulato e imballaggi di cartone.

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **ITALMICRO SRL – nella figura di Galeotti Andrea in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a Borgo Tossignano (BO) Via Montanara Nord nc. 6/E P.Iva: 006922711203**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Borgo Tossignano (BO) Via Montanara Nord nc. 6/E**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Fabbricazione carta, carta ondulata, cartone ondulato e imballaggi di cartone**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali da condense compressori** (impianto produzione aria compressa: n.3 compressori)
 - **Acque reflue domestiche**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di condensa da compressori: sistema di disoleazione – filtrazione a fibra sintetica** (mod. "acquamat")
 - **Trattamento reflui civili: vasche biologiche, pozzetto degrassatore**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Montanara Nord**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola-Santerno, Via Lughese**

Considerato che la richiesta di Modifica Sostanziale AUA relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue prevede a seguito dello spostamento, all'interno dello stabilimento, dell'impianto di produzione aria compressa l'attivazione di nuovo scarico in pubblica fognatura derivante dalle condense dei compressori;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Antonaci Oliviero – iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Bologna – n.7520, comprensiva di:

- Elaborato grafico - All.A3 – planimetria generale reti fognarie;

- Elaborato grafico - All.A5 – planimetria circuito chiuso - riutilizzo acque;
- Relazione tecnica - All.A2;

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione presentata, ovvero che:

il processo produttivo dello stabilimento consiste, tramite n. 2 linee produttive, nella trasformazione di carta, in bobine, in cartone ondulato per mezzo di cilindri ondulatori e incollatore. Nello specifico relativamente al bilancio idrico/scarichi prodotti:

- le soluzioni acquose risultanti dal lavaggio dei rulli incollatori e delle bacinelle vengono stoccate in tank e riutilizzate all'interno dell'impianto produzione colla;
- a servizio dei rulli presenti nelle due linee produttive è presente linea di raffreddamento ad acqua a circuito chiuso;
- per la produzione di vapore, utilizzato per inumidire la carta in ingresso agli ondulatori, viene utilizzata acqua da pubblico acquedotto trattata mediante addolcitore con resine a scambio ionico. Tutte le condense prodotte e il refluo derivante dal contro lavaggio dell'impianto addolcitore vengono recuperati nell'impianto stesso;
- la quantità massima stimata di condense derivanti dai compressori dell'impianto di produzione aria compressa è di 200 litri/giorno (stima in periodo di massima produttività / 3 turni operativi);

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Visto il Regolamento SII;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) viene accettata nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Montanara l'immissione indicata in planimetria al punto S1 derivante dall'insieme di acque reflue industriali e acque reflue domestiche;

2) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

3) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC1 punto campionamento acque di processo

Il punto di campionamento PC1 deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;

4) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati, (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;

- 5) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
- 6) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 8) tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa, compresi gli oli e i filtri recuperati dal sistema di disoleazione, dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 9) il divisionale installato sulla linea di approvvigionamento delle acque ad uso domestico dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia;
- 10) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- 11) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 12) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- 13) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere

relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli



COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO Città Metropolitana di Bologna

Piazza Unità d'Italia, 7 – CAP 40021 Borgo Tossignano – Tel. 0542/91111 – 91212 – Fax 0542/94414
e.mail: urp@comune.borgotossignano.bo.it – posta pec: comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it

Data 15/09/2021

Responsabile Procedimento: Ing. Raffaele Picaro

Istruttoria: Caleffi Benedetta

Spett.le ARPAE SAC – STRUTTURA

AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI

Via San Felice, 25

40122 Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: nulla osta e parere favorevole relativamente alla richiesta di autorizzazione unica ambientale presentata dalla società Italmicro s.r.l. ubicata in Comune di Borgo Tossignano, Via Montanara Nord, n. civ. 6/E

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Verificata la compatibilità ambientale e urbanistica - edilizia dell' intervento e delle attività relative all' Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice

- scarico in pubblica fognatura di acque industriali assimilabili alle domestiche

ESPRIME

Nulla osta in AUA per scarico di acque reflue industriali assimilabili alle acque domestiche

-Parere favorevole urbanistico- edilizio all' intervento / attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Raffaele Picaro

(doc sottoscritto digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.