

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5952 del 28/10/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' ECO ROTTAMI SNC DI ANDREA E SIMONE POLITI CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI - VIA ARGENTINA ALTOBELLI, 45 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. 5615 DEL 10/11/2021, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIMINI - VIA ARGENTINA ALTOBELLI, 45
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6241 del 28/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' ECO ROTTAMI SNC DI ANDREA E SIMONE POLITI CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI - VIA ARGENTINA ALTABELLI, 45 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. 5615 DEL 10/11/2021, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIMINI - VIA ARGENTINA ALTABELLI, 45

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n.59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di rifiuti:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I

in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;

- DM 05/02/1998 e s.m.i. per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATO il provvedimento DET-AMB-2021-5615 del 10/11/2021 rilasciato, alla SOCIETA' ECO ROTTAMI SNC DI ANDREA E SIMONE POLITI - RIMINI con sede legale e produttiva in Comune di Rimini - Via Argentina Altobelli, 45 di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 per l'attività di cui all'oggetto;

DATO ATTO che il sopra richiamato provvedimento DET-AMB-2021-5615 del 10/11/2021 comprende i seguenti titoli abilitativi:

- comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006;
- autorizzazione ex art. 124 D.lgs. 152/2006 allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura;
- comunicazione in materia di impatto acustico;

ACQUISITA agli atti in data 24/07/2024 PG/2024/15879 la comunicazione di modifica non sostanziale e la successiva integrazione volontaria in data 26/08/2024 PG/2024/153287 nelle quali si evidenzia di apportare alcune limitate modifiche al layout dell'impianto di gestione rifiuti rappresentate nella planimetria allegata all'istanza fermo restando il quantitativo di rifiuti trattati:

- *viene modificata l'area esterna di messa in riserva e cernita dei rottami metallici e prevista un'area per lo stoccaggio in cumuli funzionale alla selezione dei rottami dopo il conferimento dotata di barriera di confinamento realizzata con manufatti in cemento (blocchi in CLS o barriere tipo New Jersey);*
- *l'area di conferimento viene poi individuata sulla pesa prima dello scarico dal mezzo che trasporta i rifiuti dove avvengono tutti i controlli preliminari all'accettazione;*
- *viene previsto anche l'utilizzo di una porzione di area di 30 m² sul retro del fabbricato per la messa in riserva in cassoni di rottami ferrosi riferibili alla tipologia 3.1 Allegato 1 Suballegato 1 al Dm 5/2/94;*
- *l'area di cui sopra verrà dotata di siepe perimetrale al pari della altre aree utilizzate con pavimentazione in stabilizzato rivestita con lastre in ferro sulla quale verranno collocati due cassoni scarrabili;*
- *la recinzione esistente verrà integrata con rete frangi-vista.*

conseguentemente viene chiesta la modifica del titolo ricompreso in AUA relativo allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia che recapita in pubblica fognatura in quanto è previsto l'ampliamento del piazzale di raccolta di 30 m² (nuova area di messa in riserva rifiuti);

ACQUISITA agli atti in data 25/10/2024 PG/2024/193887 la successiva integrazione documentale comprendente la planimetria del layout dell'impianto previsto dalla presente modifica;

CONSIDERATO che in data 30/08/2024 PG/2024/0156793 è stato dato l'avvio del procedimento e contestualmente si è provveduto a richiedere agli enti titolari del titolo abilitativo relativo allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (Comune di Rimini e HERA Spa) di indicare se tale modifica possa essere considerata non sostanziale e

comunque di indicare eventuali ulteriori prescrizioni da notificare alla Società.

ACQUISITO in data 11/11/2024 PG/2024/184029 il titolo abilitativo aggiornato rilasciato dal Comune di Rimini per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura che fa proprie le prescrizioni imposte con il parere tecnico favorevole di Hera del 03/10/2024 prot. 85087 (prot. Arpae PG/2024/180232 del 07/10/2024);

RITENUTO che la modifica richiesta possa essere considerata non sostanziale ai sensi DPR 13 marzo 2013, n.59 s.m.i.;

DATO ATTO che il DPR 13 marzo 2013, n.59 s.m.i. art. 6 prevede che il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale ne dà comunicazione all'Autorità competente (Arpae SAC), e nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro 60 giorni la stessa può procedere all'esecuzione della modifica; l'autorità competente provvede all'aggiornamento dell'atto;

RITENUTO opportuno aggiornare il Provvedimento DET-AMB-2021-5615 del 10/11/2021;

ACQUISITA la comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, resa il 11/10/2024 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.Lgs.n.159/2011;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90 è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali" della SAC di Rimini;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento:

DISPONE

1. l'AGGIORNAMENTO, in seguito a modifica non sostanziale, del Provvedimento DET-AMB-2021-5615 del 10/11/2021 rilasciato ai sensi del dpr n. 59/2013 per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti non pericolosi alla **SOCIETA' ECO ROTTAMI SNC DI ANDREA E SIMONE POLITI** (C.F./P.IVA 04569000401) con sede legale e produttiva in **Comune di Rimini - Via Argentina Altobelli, 45** nel seguente modo:

- di sostituire l'**Allegato B** (condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico in

pubblica fognatura) del provvedimento AUA n. 5615/2021 con l'”Allegato B” al presente provvedimento (parere tecnico Hera Spa prot. 85087 del 03/10/2024):

- di sostituire l'**Allegato C** (planimetria dell'impianto) del provvedimento AUA n. 5615/2021 con l'”Allegato C” al presente provvedimento.
2. di dare atto che l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 (**n. 89 del 10.11.2021**) rimane invariata;
 3. di confermare senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni riportate nel provvedimento di DET-AMB-2021-5615 del 10/11/2021 compreso il termine di validità dell'atto;
 4. che il gestore dell'impianto dovrà conservare presso la sede dell'impianto il presente provvedimento unitamente al provvedimento DET-AMB-2021-5615 del 10/11/2021 da esibire ad eventuali richieste di controllo;
 5. il presente provvedimento di modifica non sostanziale è trasmesso per conoscenza al SUAP territorialmente competente e al servizio territoriale di Arpae Rimini;
 6. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
 7. di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
 8. ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

Allegato B

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aoorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di RIMINI
Direzione Generale
Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale
U.O. Qualità Ambientale
Via Rosaspina, 21
47900 - Rimini
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

Modena, **03/10/2024**
Prot. n. **85087**

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi e Omologhe/EP

OGGETTO: **Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque di prima pioggia in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 14/2024 Richiesta di parere Prot. 75108 del 02/09/2024;

▪ Ragione sociale ditta	Eco Rottami Snc Di Andrea e Simone Politi
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA ARGENTINA ALTABELLI, 45 - RIMINI
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	AUTODEMOLIZIONE
▪ Portata massima autorizzata	200 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Disoleatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

In riferimento all'istanza di modifica non sostanziale vs. pratica n. 27376/24 avente come oggetto una variazione del layout dell'impianto nell'ambito del perimetro già autorizzato; tenuto conto delle prescrizioni contenute nell'AUA in vigore DET-AMB. n.515 del 10/11/2021 (parere HERA Prot. n. 83461 del 15/09/2021)

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **acque di prima pioggia** piazzale (600 mq).
Lo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici) è ammesso nel rispetto delle norme tecniche del regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore;

vasca prima pioggia (6 mc);

disoleatore;

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico piombato da HERA;

pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 6) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
- 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

Per quanto non espressamente indicato restano invariate tutte le prescrizioni contenute nell'AUA in vigore DET-AMB. n.515 del 10/11/2021 (parere HERA Prot. n. 83461 del 15/09/2021)

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie **"Tavola UNICA del 23 Maggio 2024"** allegata all'istanza.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Rimini


Ing. Pierpaolo Martinini

Allegato C

LEGENDA	
	Area di cernita e messa in riserva in cumuli (stoccaggio in cumuli)
	Area di conferimento
	Messa in riserva in cassoni di rottami ferrosi e non
	Area di trattamento RAEE / cavo elettrico
	Settore di messa in riserva di RAEE
	Settore di conferimento RAEE
	Area verde / Siepe perimetrale

	Pluviali con ispezione
	Caditoie
	Pozzetto di prelievo campioni
	Pozzetto di linea
	Misuratore di portata
	Allaccio alla rete bianca
	Allaccio alla rete nera
	Sifone Firenze
	Rete bianca
	Rete nera
	Terza rete
	Pozzetto stagno
	Area con produzione di acque reflue domestiche
	Area con produzione di acque reflue industriali / dilavamento
	Area con produzione di acque di prima pioggia

Gestione rifiuti Progetto- Scala 1:300



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.