

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5986 del 29/10/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA per la Stazione Servizio autostradale - Casello Badia, sito in Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), Autostrada A1 Milano-Napoli 6 Casello Badia
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6292 del 29/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA** per la Stazione Servizio autostradale - Casello Badia, sito in Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), Autostrada A1 Milano-Napoli – Casello Badia

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA** (C.F. 07516911000 e P.IVA 07516911000) per la Stazione Servizio autostradale - Casello Badia, sito in Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), Autostrada A1 Milano-Napoli – Casello Badia, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di San Benedetto Val di Sambro}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la società **AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza⁷, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA** (C.F. 07516911000 e P.IVA 07516911000) con sede legale in Comune di Roma (Rm), via Bergamini n. 50, per la Stazione Servizio autostradale - Casello Badia, sito in Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), Autostrada A1 Milano-Napoli – Casello Badia, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 22/02/2024 (Prot. n. 2091) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2146 del 23/02/2024 (Rif.Prot.SUAP n. 2024/2091), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/02/2024 al PG/2024/36481 e confluito nella **Pratica SINADOC 10775/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2435 del 01/03/2024 (Rif.Prot.SUAP n. 2024/2091), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/03/2024 al PG/2024/41382, a seguito della rettifica dell'esatta ubicazione territoriale dello scarico o oggetto della domanda di AUA comunicata dalla Società in data 01/03/2024, ha

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

provveduto a ritrasmettere la documentazione al Comune territorialmente competente.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/104152 del 06/06/2024 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM, verificata la mancata ricezione del parere di competenza del Comune di San Benedetto Val di Sambro riguardante la matrice richiesta, con nota PG/2024/188272 del 18/10/2024 ha sollecitato al SUAP ed al Comune l'espressione del parere necessario ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8640 del 21/10/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/10/2024 al PG/2024/193104, ha comunicato il parere favorevole ambientale e nulla osta urbanistico del Comune di San Benedetto Val di Sambro espresso in data 18/10/2024 (Prot. SUAP n. 8609) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, considerato che la Società non svolge nel sito attività che possano produrre immissioni acustiche, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00

Bologna, data di redazione 29/10/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA – Stazione Servizio autostradale - Casello Badia
Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), Autostrada A1 Milano-Napoli – Casello
Badia**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarico sul suolo mediante subirrigazione classificato dal Comune di San Benedetto Val di Sambro (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dalle acque reflue domestiche del servizio igienico del Casello autostradale, preventivamente trattato mediante un sistema costituito da degrassatore, fossa imhoff e subirrigazione dimensionata per 20 A.E.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Benedetto Val di Sambro, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2024/104152 del 06/06/2024, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 8640 del 21/10/2024, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 24/10/2024 al PG/2024/193104. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 26/02/2024 al PG/2024/36481 e successiva modifica in data 01/03/2024 al PG/2024/41382).

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 04/02/2024 (agli atti di ARPAE in data 26/02/2024 al PG/2024/36481).
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato Febbraio 2024 (agli atti di ARPAE in data 26/02/2024 al PG/2024/36481).

Pratica Sinadoc 10775/2024

Documento redatto in data 29/10/2024



COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

(Città Metropolitana di Bologna)

Via Roma, 39 - 40048 S.BENEDETTO V.S. (BO) Tel . 0534 / 95000 - 95117 - 95026 - FAX 0534.95595
<http://www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it>

Email: monica.musolesi@comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it

Prot. 8640 del 21/10/2024

Alla c.a. ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità Aua ed acque reflue
Pec: dirgen@cert.arpa.emr.it
Mail: salbertini@arpae.it

Alla c.a. S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni
Dell'Appennino Bolognese
Pec: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it
Mail: suap@unioneappennino.bo.it

OGGETTO: Pratica SINADOC n. 10775/2024.. Domanda Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto "Casello Autostradale Badia" – emissione di parere/Nulla osta.

Con riferimento alla pec pervenuta alla scrivente Amministrazione Comunale in data 18/10/2024 ns. prot. n. 8609 riflettente l'oggetto, si comunica che, per quanto di competenza, Nulla Osta alla realizzazione degli interventi richiesti.
Si esprime altresì parere favorevole al rilascio dell'AUA per l'impianto "Casello Autostradale Badia".

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o integrazioni alla presente, si porgono cordiali saluti.

La Responsabile
dell'Area Tecnica
Geom. Monica Musolesi
(documento firmato digitalmente)

SINADOC 10775/2024

Spettabile

**Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**

Unità Autorizzazioni Ambientali Acque Reflue

c a *Luca Piana*

Via San Felice n. 25

40122 Bologna

trasmesso tramite posta interna

OGGETTO: Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. per gli scarichi provenienti dai servizi della Stazione Casello Badia sito in Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO)

L'esame complessivo di quanto ricevuto viene di seguito riportato.

Trattasi di nuovo scarico di acque reflue domestiche, sulla base delle definizioni di cui all'art. 74 lettera g) del D. Lgs n. 152/06, proveniente dal bagno al servizio del casello autostradale di Badia, ubicato in zona sprovvista di pubblica fognatura.

E' stato documentato il numero di 2 abitanti equivalenti dello scarico, ben inferiore al limite di 50.

Il sistema di trattamento consiste in 1 pozzetto degrassatore a servizio delle acque reflue saponose, una fossa Imhoff, un pozzetto di cacciata e una subirrigazione lunga 10 m a.e. quindi 20 metri in totale .

Attraverso la relazione geologica a firma del Dott.Geologo Sandro Pulcini , si attesta la compatibilità di scelta del sistema di subirrigazione in rapporto alle caratteristiche geomorfologiche del terreno.

Le acque meteoriche sono raccolte con condotta dedicata e allontanate attraverso il reticolo idrico di superficie.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, rappresentata nella relazione e negli elaborati grafici allegati, preso atto che le informazioni fornite e il contesto territoriale sono sufficienti ad una corretta valutazione dell'intervento proposto, si ritiene che la proposta avanzata sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, pertanto questa Agenzia propone le seguenti prescrizioni:

L'atto autorizzativo dovrà comunque riportare le seguenti prescrizioni:

- 1) dovrà essere effettuata una periodica manutenzione della fossa tipo Imhoff con cadenza minima annuale, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero. L'attività di manutenzione dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Urbano-Montagna Presidio Metropolitano Ovest - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

| **40030 Castel di Casio (BO)** | tel +39 0534 22379 | fax +39 0534 24395 | **PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo. Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice.

- 2) le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
- 3) il pozzetto di cacciata deve essere in grado di distribuire uniformemente il liquame lungo i rami drenanti e dovrà essere mantenuto in buone condizioni di accessibilità, pulizia e manutenzione;
- 4) le condotte dovranno avere una pendenza compresa tra lo 0.2 % e 0.5 %;
- 5) nell'area interessata alla subirrigazione non potranno essere piantati alberi ad alto fusto, né coltivati ortaggi;
- 6) per il corretto mantenimento dell' impianto di sub-irrigazione, l'area individuata deve essere dedicata al solo sistema di smaltimento dei reflui, non deve essere zona di transito, area pavimentata o agricola (in quanto il terreno di copertura non può essere movimentato, calpestato o ricoperto, tale da impedire il passaggio dell'aria nel terreno) o zona alberata (le radici possono compromettere la funzionalità della condotta disperdente);
- 7) la trincea con condotta disperdente dovrà essere posta lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno. Non dovranno inoltre essere realizzate opere di adduzione di acqua potabile ad una distanza inferiore a 30 metri;
- 8) se nel corso dell'esercizio della subirrigazione si dovessero verificare fenomeni di impaludamento superficiale o di intasamento del terreno disperdente o si verifici un innalzamento del livello di falda e/o fenomeni di interazione con la stessa, dovranno essere svolte azioni di manutenzione e adeguamento o di sostituzione con impianto più idoneo previo aggiornamento dell'autorizzazione;
- 9) i rami in parallelo della condotta disperdente devono essere disposti a distanza non inferiore a 2 metri fra i rispettivi assi.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita da Loretta Turrini al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST
(Marcello Nanetti)

o suo delegato

Documento firmato digitalmente secondo il Codice dell'Amministrazione Digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.