

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6069 del 31/10/2024
Oggetto	Riesame AIA Az. Doratura 84 srl - ATTO DI DETERMINA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6316 del 30/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 19081/2022

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹ - L.R. 09/15² - Azienda Doratura 84 S.r.l. - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'installazione IPPC di trattamento superficiale di metalli (di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Valsamoggia (BO), Località Monteveglio, in Via G. di Vagno n° 13.

LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69", che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/2006.

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I e III-bis del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., contenente i "Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)", gli articoli n° 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n° 29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale", n° 29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", n° 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e n° 29-octies "Rinnovo e riesame".

Vista la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Vista la Legge Regionale n° 13/2015 che, a partire dal 1/1/2016, assegna le funzioni in materia di autorizzazioni all'ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011 "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)";

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 168735 del 13/11/2012, successivamente modificato e integrato con atti P.G. n° 122076 del 26/08/2013, P.G. n° 133632 del 25/09/2013, P.G. n° 45616 del 21/03/2014, P.G. n° 107852 del 04/07/2014 e con atti di ARPAE DET-AMB-2016-424 del 29/02/2016, DET-AMB-2016-3543 del 27/09/2016, DET-AMB-2018-1021 del 27/02/2018, DET-AMB-2019-548 del 06/02/2019, DET-AMB-2021-949 del 25/02/2021, DET-AMB-2021-5263 del 21/10/2021, DET-AMB-2022-2258 del 05/05/2022;

- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015"*, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'Azienda Doratura 84 S.r.l., per l'installazione IPPC in oggetto, dalla Provincia di Bologna con atto P.G. n° 168735 del 13/11/2012 e ss.mm.ii. e sue successive modifiche e integrazioni.

Vista l'istanza⁴ di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-octies, comma 5, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., presentata dall'Azienda Doratura 84 S.r.l. sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>) in data 12/05/2022 e relativa all'esercizio dell'installazione IPPC di trattamento superficiale di metalli (di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) situata in Comune di Valsamoggia (BO), località Monteveglio, in Via G. di Vagno n° 13;

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, il riferimento relativo all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore e per la determinazione dell'efficienza energetica, sono costituiti da:

- BREF Comunitario "Surface Treatments of metals and plastics (edizione di agosto 2006)";
- BREF trasversale sull'efficienza energetica "Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (edizione di febbraio 2009)".

e che per gli aspetti riguardanti la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito da:

- Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions (edizione di luglio 2018).

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2022/79912 del 13/05/2022;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 09/15, a cura di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, è stato pubblicato l'avviso di deposito della documentazione di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 335 del 09/11/2022 (Parte Seconda);
- in data 19/04/2024 si è svolta la 1^a Seduta della Conferenza dei Servizi⁵, in modalità di video collegamento, finalizzata all'illustrazione e valutazione della documentazione inerente la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;
- ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n° 21/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 29-quater del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., in data 23/04/2024 è stata trasmessa⁶ la richiesta di integrazioni al Gestore dell'impianto, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo;
- in data 10/07/2024, l'Azienda Doratura 84 S.r.l. ha trasmesso⁷ la documentazione integrativa richiesta;
- in data 19/09/2024, è stato trasmesso⁸ lo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore dell'installazione per l'espressione delle proprie controdeduzioni, che l'azienda ha inviato⁹ in data 26/09/2024.

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva¹⁰ della Conferenza dei Servizi del 10/10/2024, si è svolto il contraddittorio con l'Azienda per la discussione dello Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, e si sono assunte le decisioni in merito al rilascio del Riesame di AIA.

Visto il parere¹¹ favorevole allo scarico in pubblica fognatura, espresso in data 07/10/2024 da Hera S.p.A. - Direzione Acqua in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato;

Visto il parere¹² favorevole dal Consorzio della Bonifica Renana trasmesso in data 09/10/2024;

Tali pareri vengono allegati al presente provvedimento di Riesame, quale parte integrante e sostanziale e a cui si rimanda per le specifiche prescrizioni.

⁵ Convocata con nota agli atti con protocollo PG/2024/64095 del 05/04/2024 e verbalizzata con protocollo PG/2024/74049 del 22/04/2024;

⁶ Nota agli atti con protocollo PG/2024/75768 del 23/04/2024;

⁷ Assunta agli atti con protocollo PG/2024/126661 del 10/07/2024;

⁸ Nota agli atti con protocollo PG/2024/169097 del 19/09/2024;

⁹ Nota agli atti con protocollo PG/2024/173182 del 26/09/2024;

¹⁰ Convocata con nota agli atti con protocollo PG/2024/169616 del 20/09/2024 e verbalizzata con protocollo PG/2024/184495 del 11/10/2024;

¹¹ Assunto agli atti con protocollo PG/2024/180313 del 07/10/2024;

¹² Assunto agli atti con protocollo PG/2024/182362 del 09/10/2024;

I rappresentanti del Comune di Valsamoggia e dell'AUSL di Bologna non hanno presenziato alla seduta della Conferenza e, pertanto, ai sensi dell'art. 14-ter, comma della L. n° 241/90 e ss.mm.ii., si considera acquisito l'assenso senza condizioni da parte di tali enti.

Visto il parere¹³ di competenza espresso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione.

Preso atto degli esiti relativi alla verifica eseguita dal Gestore per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Dato atto che, in data 24/05/2024, mediante la banca dati nazionale unica della Documentazione Antimafia, è stata rilasciata Comunicazione Antimafia PR_BOUTG_Ingresso_0046670_20240415 per l'Azienda Doratura 84 S.r.l. nella quale si attesta l'insussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011.

Considerato che il Gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto.

Vista la L.R. n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Determina

a. di rilasciare all'Azienda Doratura 84 S.r.l., nella persona del Gestore pro tempore, il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC di trattamento superficiale di metalli (di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Valsamoggia (BO), Località Monteveglio, in Via G. di Vagno n° 13.

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. L'installazione dovrà essere condotta con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto e negli Allegati I-IV che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente AIA.
2. Il presente provvedimento di Riesame dell'AIA, **revoca e sostituisce** ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'Azienda:

¹³ Agli atti con protocollo PG/2024/184783 del 14/10/2024;

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna	Rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
	P.G. n° 168735/2012 del 13/11/2012	
1^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna	• Modifiche all'assetto della Linea Statica: introduzione di nuove vasche adibite a trattamenti già in uso nell'installazione e dismissione di alcune vasche con diminuzione complessiva del volume di trattamento; • installazione di una nuova cabina di verniciatura a secco e variazione di portata all'emissione E5; • eliminazione dell'obbligo di tenuta del registro dei consumi delle materie prime per emissione E5. Formalizzazione degli adempimenti al piano di miglioramento AIA con sostituzione delle dotazioni di sicurezza a servizio dei punti di emissione E1 ed E2.
	P.G. n° 122076/2013 del 26/08/2013	
1^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale - RETTIFICA	Provincia di Bologna	Chiarimento sulla non sussistenza dell'obbligo di tenuta del registro dei consumi delle materie prime per il punto di emissione E5.
	P.G. n° 133632 del 25/09/2013	
2^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna	• Modifiche all'assetto della Linea Statica: introduzione di nuove vasche adibite a trattamenti già in uso nell'installazione e dismissione di alcune vasche con aumento complessivo del volume di trattamento; • modifiche all'assetto della Linea Rotobarile (Roto Piccola) con inserimento di nuove vasche adibite a trattamenti già in uso nell'installazione e aumento complessivo del volume di trattamento.
	P.G. n° 45616/2014 del 21/03/2014	
3^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna	Modifiche all'assetto della Linea Statica: inserimento di nuova vasca di ramatura acida e relativo recupero. Formalizzazione della sostituzione di cinque cisterne di stoccaggio eluati con due serbatoi fuori terra.
	P.G. n° 107852/2014 del 04/07/2014	
4^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	• Modifiche all'assetto della Linea Statica: spostamento, variazione di volume, dismissione e inserimento di alcune vasche, per un aumento complessivo del volume di trattamento; • modifiche all'assetto della Linea Roto Grande con inserimento di vasche e aumento complessivo del volume di trattamento; • dismissione della Linea Roto Piccola, e sua sostituzione con una Linea Manuale Mini-Roto con diminuzione complessiva del volume di trattamento;
	DET-AMB-2016-424 del 29/02/2016	

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
		• variazione di portata al punto di emissione E2; • modifiche al sistema di trattamento dei reflui: ◦ installazione di un nuovo demineralizzatore; ◦ sostituzione di un demineralizzatore esistente; • installazione di una nuova caldaia per riscaldamento dell'ambiente di lavoro e del relativo punto di emissione E16.
5^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	• Modifiche all'assetto della Linea Statica con inserimento di nuove vasche con aumento complessivo del volume di trattamento; • modifiche assetto della Linea Manuale Mini-Roto con sostituzione di vasche senza variazione di volume; • installazione di un nuovo sistema di aspirazione sulle vasche e del relativo punto di emissione E17; • installazione di un nuovo impianto a osmosi.
	DET-AMB-2016-3543 del 27/09/2016	
6^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	• Modifiche all'assetto della Linea Statica: spostamento, variazione di volume, dismissione e inserimento di nuove vasche; • modifiche al reparto di burattatura con installazione di n. 3 nuovi buratti e installazione del nuovo punto di emissione E18; • modifiche alle concentrazioni limite per i parametri dell'emissione E15.
	DET-AMB-2018-1021 del 27/02/2018	
7^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	• Accorpamento della linea Roto Grande e Manuale Mini Roto nell'unica Linea Roto Automatica con eliminazione di alcune vasche e riduzione complessiva del volume di trattamento; • variazioni modalità di gestione dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione; • introduzione di una cappa aspirante sull'impianto di depurazione chimico-fisico collegata al punto di emissione esistente E17; • introduzione di piccola area deposito materie prime per il reparto di verniciatura.
	DET-AMB-2019-548 del 06/02/2019	
8^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	• Modifiche all'assetto della Linea Statica con inserimento di vasche adibite a trattamenti già in uso nell'installazione e aumento complessivo del volume di trattamento; • introduzione di una cappa aspirante da laboratorio e del relativo punto di emissione E19; • modifiche al layout aree deposito rifiuti;
	DET-AMB-2021-949 del 25/02/2021	

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
		• installazione nuovi serbatoi e sostituzione di quelli esistenti a servizio dell'evaporatore; • installazione di nuovo impianto demineralizzatore.
9^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	• Eliminazione di n. 3 buratti a secco dal reparto di burattatura e dismissione del relativo punto di emissione E18; • estensione del periodo di funzionamento dei restanti buratti e della relativa emissione E15.
	DET-AMB-2021-5263 del 21/10/2021	
Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	Voltura dell'AIA dalla società Alce s.r.l. alla società Dr 84 s.r.l.
	DET-AMB-2021-6000 del 29/11/2021	
Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	Voltura dell'AIA dalla società Dr 84 s.r.l. alla società Doratura 84 s.r.l.
	DET-AMB-2022-2146 del 29/04/2022	
10^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	• Estensione del periodo di funzionamento delle emissioni E1, E2 ed E17 per garantire salubrità agli ambienti di lavoro; • estensione del periodo di funzionamento per l'emissione E15 al fine di ottimizzare il ciclo di lavoro del reparto di burattatura.
	DET-AMB-2022-2258 del 05/05/2022	

3. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad ARPAE - AACM, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.
4. Il Gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 01/08/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
5. Le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (APAM), ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 2, della L.R. n° 21/04 e ss.mm.ii.
ARPAE - APAM - Servizio Territoriale di Bologna, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il Gestore deve comunicare con sufficiente anticipo, a mezzo PEC, ad ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, le date previste per gli autocontrolli. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE - APAM, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti.

6. Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da ARPAE - APAM, esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono a poste a carico del Gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009.
7. Il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie per il rilascio del Riesame dell'AIA per un importo pari a 2.275,00 €, calcolando gli importi sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009. Dalla verifica di congruità del calcolo effettuato, secondo i metodi sopra citati, risulta che l'importo esatto delle tariffe istruttorie da corrispondere per il rilascio dell'AIA è di 3.650,00 € e, pertanto, **il Gestore dovrà provvedere al pagamento della quota residua di 1.375,00 €, entro 30 giorni dal ricevimento del bollettino PagoPA emesso da ARPAE a seguito del rilascio della presente AIA.**
8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a riesame:
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a) e b);
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a), b), c), d) ed e).
9. **Il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-*octies*, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., è pari a dieci anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'AIA.**
10. La presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione.
11. Il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale, a cura di ARPAE - AACM, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna.
12. Sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto.
13. ARPAE - AACM, esercita i controlli di cui all'art. 29-*decies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE - APAM - Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione.
14. ARPAE - AACM, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

b. La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 9 pagine e da n° 4 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

Allegato I - Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Doratura 84 S.r.l.

Allegato II - Confronto con le BAT - Doratura 84 S.r.l.

ALLEGATO III - Parere del Consorzio della Bonifica Renana - Doratura 84 S.r.l.

ALLEGATO IV - Parere di Hera S.p.A. per scarico in pubblica fognatura - Doratura 84 S.r.l.

c. Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali¹⁴
(lettera firmata digitalmente)¹⁵

¹⁴ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

¹⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n° 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.