

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6111 del 05/11/2024
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29-nonies - Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. con sede legale ed installazione in Via Meldola n. 32 in Comune di Bertinoro - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 2) di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6397 del 05/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29-nonies - Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. con sede legale ed installazione in Via Meldola n. 32 in Comune di Bertinoro - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 2) di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusion degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT-Tool;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 è stato rilasciato il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc per la ditta in Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. con sede legale ed allevamento in Comune di Bertinoro in loc. Fratta Terme in Via Meldola n. 32;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-4195 del 30/07/2024 è stata rilasciata la modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", apportando la REV. 1;

Vista la domanda di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 13/09/2024 dalla Zoofarm Soc. Agr. S.r.l., acquisita al PG/2024/165812 del 16/09/2024, relativa alla richiesta di proroga delle prescrizioni **51.septies** e **137.**, che si riportano di seguito:

51. septies - Gli impianti dovranno essere installati e resi operativi entro il 15/09/2024.

137. Qualora presso l'installazione siano presenti pompe attivate manualmente o automaticamente per il convogliamento dei liquami al sistema di trattamento o agli stoccaggi il cui blocco possa determinare tracimazioni/inquinamenti, la mancanza di energia elettrica o il malfunzionamento dell'impianto è segnalata al Gestore tramite un sistema di allarme dotato di alimentazione autonoma (batteria) con collegamento alla rete mobile. Entro il 30/09/2024 dovranno essere presenti dispositivi di blocco automatico delle medesime pompe, attivati da rilevatori di pressione (ad es. pressostati), che si attivino in

caso di variazioni di pressione non accettabili, sintomo di malfunzionamento o ostruzioni nelle condotte.

Considerato che, nella domanda di modifica di AIA la ditta chiede:

- con riferimento alla prescrizione **51.septies**, di poter completare l'installazione del sistema di trattamento degli scarichi domestici (data prevista: 30/09/2024) dopo 60 giorni rispetto al nulla osta ottenuto dalla Soprintendenza;
- con riferimento alla prescrizione **137**, di poter completare l'installazione dei sistemi automatici di blocco delle pompe in caso di avarie (data prevista: 30/09/2024) entro il 15/10/2024;

Valutato che le richieste di modifica non sostanziale di AIA presentate dal Gestore non necessitano di essere sottoposte né ad assoggettabilità a Via (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto non incidenti nelle caratteristiche e nel funzionamento dell'installazione;

Vista la documentazione presentata dal Gestore tramite caricamento sul Portale regionale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite pagamento PagoPA, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 17/09/2024 Arpae SAC di Forlì-Cesena, con nota prot. n. PG/2024/167749, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della modifica sopra descritta definita come ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli stessi enti;
- in data 17/09/2024 Arpae SAC di Forlì-Cesena, con nota prot. n. PG/2024/167932, ha chiesto al PTR Agrozootecnica il parere in merito alla modifica di AIA sopra detta;
- in data 24/09/2024 il PTR Agrozootecnica di Arpae, con nota prot. n. PG/2024/171744, ha trasmesso il parere tecnico di modifica di AIA, comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'Installazione;
- in data 08/10/2024 Arpae SAC di Forlì-Cesena, con nota prot. n. PG/2024/181162, ha informato gli Enti coinvolti nel procedimento che con nota protocollo PG/2024/167749 era stato dato avvio e procedimento di modifica di AIA, ma per un errore informatico tale comunicazione non era stata spedita;
- la ditta Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. con nota del 15/10/2024 protocollo PG/2024/185735 ha inviato documentazione integrativa relativa alla planimetria B1 e alla richiesta presentata alla Soprintendenza;
- in data 29/10/2024 protocollo PG/2024/195437 il Comune di Bertinoro ha comunicato che in data 17/10/2024 è stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica semplificata n. 11/2024;

Ritenuto congruo concedere la proroga richiesta dalla ditta fino al 31/12/2024 al fine di tener conto del parere del PTR-Agrozootecnica e di quanto comunicato dal Comune di Bertinoro;

Visto il parere del PTR Agrozootecnica di questa Agenzia e ritenuto opportuno modificare l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso), aggiornando l'AIA come di seguito specificato:

1 la prescrizione n. 51-septies viene così modificata:

51. septies Gli impianti dovranno essere installati e resi operativi entro il ~~15/09/2024~~ 31/12/2024.

2 la prescrizione n. 137 viene modificata come di seguito:

~~137. Qualora presso l'installazione siano presenti pompe attivate manualmente o automaticamente per il convogliamento dei liquami al sistema di trattamento o agli stoccaggi il cui blocco possa determinare tracimazioni/inquinamenti, la mancanza di energia elettrica o il malfunzionamento dell'impianto è segnalata al Gestore tramite un sistema di allarme dotato di~~

~~alimentazione autonoma (batteria) con collegamento alla rete mobile. Entro il 30/09/2024 dovranno essere presenti dispositivi di blocco automatico delle medesime pompe, attivati da rilevatori di pressione (ad es. pressostati), che si attivino in caso di variazioni di pressione non accettabili, sintomo di malfunzionamento o ostruzioni nelle condotte.~~ Le pompe presenti nei pozzettoni (definiti in Allegato 3B/1 Planimetria dell'impianto - Pianta fognature acque nere, Pianta alberature, Scarico in acque superficiali - revisione n. 1/2024: V1-V2-V4-V5) della linea di trasferimento liquame e nella vasca di rilancio del "depurato" ai lagoni B3/B4 dovranno essere dotate di un galleggiante/sonda con funzione di troppo pieno, posizionato a circa 30/40 cm dall'apertura di ciascun pozzettone stesso. Al raggiungimento del livello di guardia dovrà essere avviata (tramite centralina) una chiamata di avviso all'operatore incaricato ed in automatico si dovrà arrestare la pompa presente nel primo pozzettone a monte. Il sistema di allarme dovrà essere dotato di alimentazione autonoma (batteria) con collegamento alla rete mobile. Entro il 31/12/2024 dovranno essere presenti i galleggianti/sonde e la centralina ad alimentazione autonoma per la chiamata all'operatore ed il blocco delle pompe.

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che il provvedimento di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-4195 del 30/07/2024 ha approvato la revisione n. 1 dell'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Meldola n. 32 del Comune di Bertinoro;

Ritenuto opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV. 2, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti la lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo allegato;

Ritenuto conseguentemente congruo sostituire integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA", di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 2) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **accogliere** la domanda di modifica di AIA, di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023, presentata dalla Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. in data

30/04/2024, relativa a quanto in premessa specificato, per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Meldola n. 32 in Comune di Bertinoro e in particolare di accogliere le argomentazioni riportate dalla ditta nella documentazione tecnica presentata;

2. di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva l'aggiornamento di alcune sezioni, paragrafi e/o tabelle di AIA di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023, al fine di renderli omogenei rispetto al vigente schema di AIA utilizzato in Arpae;
3. di **sostituire**, conseguentemente l'Allegato 1, di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 "Le condizioni dell'AIA", con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 **REV. 2**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta aggiornamenti ai seguenti paragrafi e/o tabelle:

§ D2.5 Scarichi e Prelievo idrico;

§ D2.11 Sicurezza, Prevenzione degli incidenti;

4. di **precisare** che:
 - rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023;
 - rimangono in vigore tutte le condizioni riportate nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 di rilascio dell'AIA a seguito di Riesame, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
5. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
6. **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
7. **dare atto** che nei confronti del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
9. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune Bertinoro affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Zoofarm Soc. Agr. S.r.l.;
10. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Bertinoro, ad Hera S.p.A., all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Zoofarm Soc. Agr. S.r.l..

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì - Cesena - Area Est
Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.