

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6124 del 05/11/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 e s.m.i. Pratica SUAP n. 183/2023 Istanza di Modifica Sostanziale A.U.A. presentata dalla Ditta Dallatana S.r.l. con stabilimento a Busseto in Frazione Roncole Verdi, n. 4/a .
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6394 del 04/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023.
- la DD 389/2024 del 24/05/24;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Busseto acquisita da Arpae al PG/2023/191550 del 10/11/2023, presentata dalla ditta Dallatana S.r.l. nella persona del legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli atti, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Busseto in Frazione Roncole Verdi, n. 4/a, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;**
 - **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)** per la quale la Ditta ha presentato il documento denominato "Documento previsionale d'impatto acustico" datato luglio 2023 e firmato da tecnico competente in acustica.

CONSIDERATO ALTRESI':

La ditta è già in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale autorizzata con provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Busseto rilasciato in data 12/12/2013 prot.n.14538, già modificata con atto del 08/06/2015 di prot.n. 6406, alla ditta "Dallatana S.r.l.", con sede legale e stabilimento nel Comune di Busseto, in Frazione Roncole Verdi, Str.da Provinciale n.11, per le seguenti matrici ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che in data 08/07/2024 PG 125023 è pervenuta tramite SUAP la documentazione a completamento dell'istanza, richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PG 28518 del 13/02/2024 e del 03/07/2024;
- la richiesta di proroga dalla ditta per il tramite del SUAP del Comune di Busseto, acquisita in data 14/03/2024, PG 49757.

VISTO:

- la richiesta pareri avanzata da Arpae, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con nota del 03/07/2024 PG 125699;
- la richiesta parere al Sindaco di Busseto per le industrie insalubri di classe 2^a, avanzata da Arpae, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con nota del 08/08/2024 PG 145651;
- i pareri favorevoli con prescrizioni, espresso dal Comune di Busseto per la matrice scarichi idrici, che comprende il parere di, il parere del Consorzio di Bonifica Parmense e AUSL, dipartimento sanità pubblica, acquisito da Arpae il 07/08/2024 PG 144620, *allegati alla presente per costituirne parte integrante*;
- i pareri favorevoli con prescrizioni, espresso dal Comune di Busseto per la matrice rumore, che comprende anche il parere di Arpae Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, 07/08/2024 PG 144620, *allegati alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole per la matrice emissioni espresso da AUSL, dipartimento sanità pubblica acquisito da Arpae il 07/08/2024 PG 144620, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la relazione tecnica prodotta da ARPAE, Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, pervenuta al Servizio scrivente in data 15/10/2024 PG 186534, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*.

CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato: “..La produzione giornaliera di carne è inferiore a 1000 kg..”;

per la matrice impatto acustico

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato: “presso i punti di misura posti al confine sono rispettati i limiti assoluti diurno e notturno della classe di appartenenza e della classe immediatamente adiacente;.....”.

per la matrice scarichi idrici

Per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali dell'impianto di trattamento e degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza;

- che l'insediamento e lo scarico ricadono in area poco vulnerabile (Tav. 6), così come individuato dalla Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative per la modifica con rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA.

CONSIDERATO la nota della Regione Emilia Romagna del 24/05/2024 Prot. 535096 in cui si chiarisce che *nel caso si renda necessario il riesame dell'autorizzazione nel suo complesso, ciò comporta l'adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo in sostituzione del precedente. In questo caso i termini di validità dell'AUA vengono fatti ripartire dalla data di emissione del nuovo atto.*

DETERMINA

DI MODIFICARE E RINNOVARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata con provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Busseto in data 12/12/2013 prot.n.14538, già modificata con atto del 08/06/2015 di prot.n. 6406, alla ditta "Dallatana S.r.l.", con sede legale e stabilimento nel Comune di Busseto, in Frazione Roncole Verdi, Str.da Provinciale n.11, nella persona del legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli atti, relativo all'esercizio dell'attività di *"lavorazione carne suina"* comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**
- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 4.19 dell'Allegato 4 alla DGR 2236/2009 e s.m.i., comprendenti, in particolare, i punti di emissione identificati come:**
 - **EMISSIONE N. 1 – Stagionatura Salumi – Soffiatrice Salumi"**

- **EMISSIONE N. 2 – Centrale termica”**
- **EMISSIONI N. 3 e 4 Refrigerante**
- **EMISSIONI N. 5-27 Scambiatori d’aria**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza di Arpae SAC, così individuati:

S1 - tipo di refluo scaricato: acque reflue domestiche e acque reflue industriali previo trattamento in vasca degrassatrice, prima vasca di ossidazione e seconda vasca di ossidazione (tipo batch);

- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 167 A.E.;
- corpo idrico ricettore: fosso Braibanti;
- bacino: Torrente Stirone;
- volume scaricato: 1180 mc/anno;
- portata media: 4 mc/g;
- portata massima: 6 mc/g;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Busseto, AUSL dipartimento Sanità pubblica e Consorzio di Bonifica Parmense, acquisito da Arpae il 07/08/2024 PG 144620, e nella relazione tecnica di Arpae acquisito con nota del 15/10/2024, Prot. Pg.2024/186534 che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto nonchè al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall’art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.

- 2) il Titolare dello scarico provvederà ad effettuare 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S1. Il relativo verbale di prelievo ed il conseguente rapporto di prova certificato, rilasciato da laboratorio abilitato, dovranno essere conservati presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae;
- 3) il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae – SAC di Parma e ST di Parma e Ausl Dipartimento Sanità Pubblica l'attivazione dello scarico S1 così come da domanda di modifica AUA sopra richiamata;
- 4) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo,
- 5) il Titolare dello scarico dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 6) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 7) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A, ai sensi del l'art. 6 del D.P.R. 59/2013 allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;.
- 8) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
- a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
- b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

9) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra, oppure in alternativa a tale inserimento, Ditta potrà anche indicare direttamente nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

10) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.

11) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.lgs 152/06 e s.m.

12) In caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione, ad ARPAE – Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data

immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

13) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della Delibera di Giunta Regionale N.1860 del 18 Dicembre 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

14) Il Titolare dello scarico provvederà a fornire, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento finale del SUAP, elementi documentali (atto di concessione, istanza di concessione, nulla osta) relativi all'occupazione delle aree demaniali eventualmente interessate dallo scarico dei reflui e/o dal depuratore in esame;

per le emissioni in atmosfera, al rispetto delle pertinenti prescrizioni previste per ogni tipologia di impianto-attività dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. Resta fermo quanto disposto all'art. 272 comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

per la matrice impatto acustico, per cui la ditta ha presentato specifica dichiarazione, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Busseto e del parere di ARPAE Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, acquisito da Arpae il 07/08/2024 PG 144620, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP di Busseto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Busseto, il rinnovo con modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.5 del DPR 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Busseto che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae - SAC di Parma, AUSL dipartimento Sanità pubblica, Consorzio di Bonifica Parmense e Comune di Busseto

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e

Concessioni di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Elisabetta Ardesi a far data dal 01/06/2024.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Federico Giamporcaro Rif. Sinadoc: 2023 - 39068

IL Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.)

Arpae Parma
Servizio Autorizzazione Concessioni
posta interna

AI SUAP
Comune di Busseto
PEC suap@postacert.comune.busseto.pr.it

OGGETTO: SUAP 183/2024 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di modifica sostanziale di AUA - Ditta Dallatana S.r.l. con stabilimento in Busseto, frazione Roncole Verdi n.4/a. Relazione tecnica matrice scarichi idrici.

La presente relazione è riferita alla valutazione dell'istanza di Modifica Sostanziale dell'autorizzazione ex DPR 59/2013 rilasciata in data 12/12/2013 - SUAP 81/2013 - Comune di Busseto per l'attività di lavorazione carne suina per produzione salumi tipici.

Presa visione degli elaborati risulta il progetto di ampliamento dello stabilimento per il miglioramento delle aree di stagionatura/magazzino e permettere un passaggio più sicuro ed agevole ad esse dalla zona produzione e dal punto di vista del trattamento degli scarichi, e contemporaneamente viene dichiarata nessuna necessità di ritoccare l'esistente sistema di depurazione essendo la capacità residua perfettamente in grado di assorbire le quantità e i modesti carichi che verranno ad aggiungersi al termine dell'ampliamento.

A conferma si apprende dalla relazione tecnica che l'intervento proposto darà origine ad un aumento della portata media in uscita all'impianto che passerà da 3 mc/die a 4 mc/die con una portata di punta massima prevista che passerà da 5 mc/die a 6 mc/die.

Le ottime prestazioni dell'impianto di depurazione a fanghi attivi sono dichiarate nella relazione annuale 2023 acquisita al protocollo di Arpae con PG/2024/73366 il 19/04/2024 dalla quale emerge anche che sono stati inseriti nuovi sistemi di raffreddamento a regime nel 2023.

Preso atto che non sono intervenute modifiche sostanziali, infrastrutturali e/o di funzionamento, all'impianto di trattamento reflui dalla data dell'ultima autorizzazione rilasciata, per quanto di competenza e limitatamente alla documentazione prodotta per la matrice scarichi idrici, si esprime parere favorevole alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle prescrizioni già indicate nel Provvedimento Conclusivo SUAP 201/2024.

Distinti saluti.

Il tecnico istruttore
Rossella Zuccheri

Il Responsabile di Funzione – Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 39068/2023

Rif. Arpae Prot. n° PG 2024/126726 del 10/07/2024

Rif. Comune di Busseto Prot. n° 11105 del 21/02/2024

Trasmesso via PEC

Al Comune di Busseto

SUAP

protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it

Sede

Alla ditta Dallatana srl

Strada Provinciale n. 11

Busseto

PEC: dallatanasrl@cgn.legalmail.it

Oggetto: Pratica SUAP n°183/2023 – DALLATANA srl - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013. Parere matrice rumore.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/04 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico";
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 "Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale";
- La classificazione acustica del Comune di Busseto;

Esaminata la Valutazione di impatto acustica previsionale e la documentazione tecnica presentata dalla quale si evince quanto segue:

- la lavorazione della Ditta consiste nell'attività di attività di produzione e stagionatura culatello di Zibello.
- L'attività opera solo in periodo diurno; le sorgenti di rumore che possono potenzialmente arrecare disturbo alle abitazioni circostanti sono gli impianti frigoriferi

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | Cap 43125 Parma | tel +39 0521/976111 | PEC aoppr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 0516223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.Iva 04290860370



e di trattamento aria posti all'esterno dell'edificio, questi si attivano automaticamente anche nel periodo notturno.

- la Valutazione acustica presentata prende in esame le sorgenti acustiche attive;
- sono stati fatti rilievi fonometrici in data 06/04/2023;
- l'area aziendale rientra in classe IV - aree ad intensa attività umana - con limiti assoluti di immissione di 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni; oltre tutti i confini aziendali si individua un'area prevalentemente industriali che rientrano in classe V ed in classe III
- il ricettore rappresentativo individuato (P4), anch'esso si trova in classe IV;
- le sorgenti di rumore esterne sono costituite da sistemi frigoriferi;
- si è verificato con rilievi strumentali e con calcolo della propagazione del rumore delle nuove sorgenti, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato di progetto.

Considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti e delle valutazioni previsionali basate sul calcolo della propagazione del rumore, che ritengono rispettati i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati a seguito della lavorazione svolta dalla Ditta in esame.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** all'istanza in oggetto, nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica.


Alla ditta si evidenzia che il Comune di Busseto, quale Autorità competente presso cui è stata presentata domanda di parere, ha richiesto il parere tecnico di Arpae, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione stessa. Si comunica che tale parere è oneroso e sarà addebitato ai sensi della D.G.R. 798/2016 del 30/05/2016, contenente il Tariffario delle prestazioni di Arpae, di cui potrà prendere visione al seguente indirizzo web: <https://www.arpae.it/it/documenti/modulistica>

Per una corretta emissione della relativa fattura si chiede quindi cortesemente di restituire il modulo debitamente compilato e sottoscritto al seguente indirizzo PEC: aopr@cert.arpae.emr.it.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia
documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 2024/25443



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune di Busseto - SUAP
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

OGGETTO: Risposta a: PRATICA SUAP N. 183/2023 ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE A.U.A.
PRESENTATA DALLA DITTA DALLATANA S.R.L. RICHIESTA PARERI ENTI

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Busseto del 10.074 avente per oggetto: Pratica SUAP n. 183/2023 Istanza per "Modifica Sostanziale di A.U.A." rilasciata in data 12/12/2013 di prot.n.14538 (Pratica SUAP n. 81/2013) e successiva modifica sostanziale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta Dallatana S.r.l. con sede legale e stabilimento a Busseto in Frazione Roncole Verdi, n. 4/a – cap. 43011.

Per quanto di competenza del SISP in relazione alla domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, valutata la documentazione inoltrata esprime parere favorevole, ricordando che per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 12 lettera c) parte seconda dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

COMUNE DI BUSSETO
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA
Data: 2024-08-07 09:51:08.0, P
Protocollo N.0012275/2024 del 31/07/2024
Firmatario: PAOLO SACCANI, MILENA VIGNALI
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE





Spett.le
COMUNE DI BUSSETO
Piazza G. Verdi, 10
43011 Busseto PR
PEC: suap@postacert.comune.busseto.pr.it

OGGETTO: (COD. CBP 82-2024) Scarico diretto acque reflue aziendali.
Pratica SUAP n. 183/2023 Istanza per "Modifica Sostanziale di A.U.A." rilasciata in data 12/12/2013 di prot.n.14538 (Pratica SUAP n.81/2013) e successiva modifica sostanziale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta Dallatana S.r.l. con sede legale e stabilimento a Busseto in Frazione Roncole Verdi, n. 4/a – cap. 43011. Parere Consorzio.

Con riferimento alla Vostra richiesta, ns. prot. n. 6193 ricevuto in data 10/07/2024, esaminata la documentazione ad essa allegata e portati a termine i necessari accertamenti, si comunica quanto segue. Il Consorzio della Bonifica Parmense esprime parere favorevole alla modifica sostanziale di AUA, considerato che non vi sono varianti sostanziali per quanto attiene agli scarichi delle acque meteoriche e reflue aziendali depurate, per i quali la Ditta Dallatana S.r.l. risulta già concessionaria di questo Consorzio.

Sono, pertanto, valide tutte le prescrizioni riportate nella concessione onerosa n. 82-2024 (prot. n° 4741 del 17/05/2024), emanata dallo scrivente Ente.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Fabrizio Usari

P.A. Arduini Luigi
Dott.ssa Erika Martorana
Ufficio Ambiente, Irrigazione, Concessioni e Patrimonio
Email concessioni@bonifica.pr.it
Pec protocollo@pec.bonifica.pr.it
Tel 800220797



COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA
SETTORE 6 – AFFARI TECNICI AL TERRITORIO
Servizio SUAP-SUE-Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 – 43011 Busseto (PR)
☎ 0524/931750 - 📠 0524/92360

Pratica SUAP n. 183/2023
Trasmissione via PEC

Busseto, li 07/08/2024

Spett. ARPAE Emilia Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, n. 1
43123 – PARMA –
c.a dott. Piccio F.
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 183/2023

Istanza per “*Modifica Sostanziale di A.U.A.*” rilasciata in data 12/12/2013 di prot.n.14538 (Pratica SUAP n.81/2013) e successiva modifica sostanziale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta Dallatana S.r.l. con sede legale e stabilimento a Busseto in Frazione Roncole Verdi, n. 4/a – cap 43011.
Rilascio Parere tecnico.

U
COMUNE DI BUSSETO
Comune di Busseto
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012560/2024 del 07/08/2024
Firmatario: ROBERTA MINARDI

VISTA l'Istanza in oggetto, pervenuta al nostro protocollo comunale in data 03/11/2023 al n.15512/2023 di prot., rubricata come Pratica SUAP n. 183/2023;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19/2022 del 19/05/2022 con il quale sono state affidate all'Arch. Roberta Minardi le funzioni di cui all'art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza del Settore 6 Affari Tecnici al Territorio;

CONSIDERATO che l'insediamento in oggetto risulta individuato nei vigenti strumenti urbanistici comunali - Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE):

- “*Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)*” disciplinato dall'art. 64 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC);
- “*Ambito Produttivo per attività specifiche P1 (AUC.ATE.P1)*”, disciplinato dall'art. 45 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), identificato con la sigla P1-C;

RILEVATO che nel vigente Piano di classificazione acustica l'insediamento è classificato in "Classe IV - stato di fatto - Aree prevalentemente industriali" con il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

PRESA VISIONE dell'istanza presentata;

Vista la richiesta di emissione di pareri da parte di ARPAE Emilia Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma – Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest con nota in data 09/07/2024 di N.ro 125699/2024, pervenuta al protocollo comunale in data 09/07/2024 al n.11062 di prot., con la quale ha richiesto l'emissione dei pareri degli Enti coinvolti inerenti alle matrici ambientali, in particolare all'impatto acustico (Comune) e scarichi idrici (Consorzio di Bonifica P.se ed AUSL di Parma – Distretto di Fidenza);

PRESO ATTO, per quanto riguarda le matrici ambientali, di quanto segue:

a) relativamente alla matrice ambientale **rumore**:

- della Valutazione di Impatto Acustica previsionale (VIA) e la documentazione tecnica in allegato all'Istanza resa in data 27/04/2023 a firma del tecnico di parte competente in Acustica Ambientale Dott. Lorenzo Mantovi;
- della nota del Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro137071/2024 del 26/07/2024, acquisita al protocollo comunale in data 29/07/2024 al n.12128 (in allegato al presente), nella quale dichiara che preso atto della Valutazione di Impatto Acustica previsionale (VIA) e la documentazione tecnica in allegato all'Istanza a firma del tecnico di parte competente in Acustica Ambientale, esprime parere Favorevole condizionato per quanto di competenza;

b) relativamente alla matrice ambientale **emissioni in atmosfera**,

- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0054049 di Fidenza del 31/07/2024, acquisita al protocollo comunale in data 31/07/2024 al n. 12275 di prot. (in allegato al presente), con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, ricordando che l'attività della ditta in oggetto è classificabile come *Industria Insalubre di 2° classe ai sensi dell'art.216 del TULLSS, visto il punto 12 lettera c) parte seconda dell'elenco approvato con DM 5/09/1994*;

c) relativamente alla matrice ambientale **scarichi idrici in acque superficiali**:

- della documentazione in allegato all'Istanza e successiva documentazione integrativa;
- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0054049 di Fidenza del 31/07/2024, acquisita al protocollo comunale in data 31/07/2024 al n. 12275 di prot. (in allegato al presente), nella quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza;
- della valutazione espressa dal Consorzio della Bonifica Parmense, con nota in data 01/08/2024 prot. n. 6745, acquisita al protocollo comunale in data 02/08/2024 al n.12375 di prot. (in allegato alla presente), con cui esprime parere Favorevole precisando che nulla muta rispetto a quanto già autorizzato, pertanto sono valide tutte le prescrizioni riportate nella concessione onerosa n. 82-2024 (prot.n. 4741 del 17/05/2024);

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici comunali e le favorevoli valutazioni relativamente alle matrici ambientali **impatto acustico**, **emissioni in atmosfera**, **scarichi idrici in acque superficiali**, espresse dagli Enti preposti e nei sopra richiamati pareri;

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere Favorevole in merito alla “*Modifica Sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale*” autorizzata con provvedimento conclusivo rilasciato in data 12/12/2013 di prot.n.14538 (Pratica SUAP n.81/2013), già modificata con atto del 08/06/2015 di prot.n. 6406 (Pratica SUAP n.201/2014), ditta “Dallatana S.r.l.”, con sede legale e stabilimento nel Comune di Busseto, in Frazione Roncole Verdi, Str.da Provinciale n.11 "di Busseto", n.4/a – cap. 43011, in cui è svolta l’attività principale di “*lavorazione carne suina*”.

**La Responsabile del Servizio
Urbanistica – Edilizia – Ambiente**
Arch. Minardi Roberta

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.