

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-627 del 05/02/2024
Oggetto	DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2017-5131 DEL 27/09/2017 ADOTTATA DA ARPAE PER LA DITTA "LA COLLINA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA" PER GLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI REGGIO EMILIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-639 del 02/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.38816/2023

**DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2017-5131 DEL 27/09/2017 ADOTTATA DA ARPAE PER LA DITTA "LA COLLINA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA" PER GLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI REGGIO EMILIA.**

**IL DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1 gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-5131 DEL 27/09/2017 adottata da Arpae, per la Ditta "**LA COLLINA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA**" per l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento animali svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Reggio Emilia – Via Carlo Teggi n.38 - Provincia di Reggio Emilia.

Acquisita la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta "**LA COLLINA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA**" al PG/189573 del 08/11/2023 con la quale la stessa comunica che:

- è prevista la ristrutturazione del fabbricato denominato "3b" con mutamento di destinazione d'uso da porcaia a pulcinaia e laboratorio di confezionamento uova e inoltre costruzione di capannoni avicoli mobili per l'allevamento di galline ovaiole; la ristrutturazione dell'insediamento, ancora in corso di realizzazione, è stata autorizzata con Permesso di Costruire 50460/2022 e SCIA di variante PG n. 2022/300355;
- nel fabbricato "3b" ristrutturato sono previsti inoltre spogliatoi e servizi igienici a servizio degli addetti;
- le acque reflue derivanti da tali servizi igienici e le acque di lavaggio dei pavimenti del laboratorio e del locale stoccaggio uova convoglieranno alla rete aziendale recapitante in corpo idrico superficiale al punto di scarico S1;
- la Ditta specifica che rimane invariata l'attività svolta, il numero degli addetti e il carico in abitanti equivalenti. Rimane altresì invariato il sistema di depurazione esistente e gli scarichi autorizzati S1 e S2 in corpo idrico superficiale.
- viene aggiornata la planimetria della rete fognaria con la Tavola 2 datata Ottobre 2023 e acquisita al protocollo di Arpae n. 189573 del 08/11/2023
- le emissioni in atmosfera sono ricomprese in quelle scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 c.1.;
- è prevista l'installazione di un arco di disinfezione per la pulizia dei mezzi aziendali che sarà dotato di apposito pozzetto in cui raccogliere le eventuali acque di lavaggio che saranno poi smaltite tramite ditte specializzate;
- è stata aggiornata la Comunicazione di Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, che include l'allevamento avicolo, e che è presente sul portale regionale Gestione Effluenti con n. 33710 del 16/03/2023;

Tenuto conto del parere del Servizio Territoriale di Reggio Emilia – sede di Reggio Emilia – al PG/8213 del 16/01/2024;

Considerato che gli interventi previsti consistono negli interventi strutturali sopra riportati e relativamente alla matrice scarichi si osservano modifiche della rete fognaria relativamente alle nuove realizzazioni non cambiando tuttavia la tipologia del refluo scaricato né i punti di scarico e non apportando sostanziali variazioni quali-quantitative;

Ritenuto pertanto di procedere con la modifica non sostanziale dell'autorizzazione, in specifico della parte descrittiva dell' Allegato n.1 - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06, aggiornando la configurazione degli stabili aziendali e altresì prevedendo prescrizione per la raccolta di eventuali sgocciolamenti del previsto arco di disinfezione oggetto di nuova realizzazione;

Considerato che gli interventi proposti si configurano come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione.

### **Determina**

1) di approvare la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-5131 del 27/09/2017 adottata da Arpae ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/2013 intestata alla ditta "**LA COLLINA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA**" per gli impianti ubicati nel Comune di Reggio Emilia – Carlo Teggi n.38 - Provincia di Reggio Emilia come da documentazione allegata alla richiesta;

2) di dare atto che:

- la planimetria di riferimento per la rete fognaria e gli scarichi è la Tavola 2 datata Ottobre 2023 e acquisita al protocollo di Arpae n. 189573 del 08/11/2023;
- la Comunicazione di Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di riferimento per il presente atto è la n. 33710 del 16/03/2023;
- l'attività svolta, i reflui prodotti, gli impianti di trattamento e i punti di scarico restano invariati rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- deve intendersi aggiornata la parte descrittiva dell'Allegato n.1 - Autorizzazione allo scarico delle acque

reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 con quanto riportato nel presente atto e **inserendo la seguente prescrizione 13):**

13) Ai fini di tutela dall'eventuale infiltrazione dell'acqua di disinfezione nelle matrici ambientali, la Ditta, prima dell'inizio dell'attività, dovrà realizzare idonea pavimentazione impermeabile nelle pertinenze dell'arco di disinfezione, con idonee pendenze, al fine di raccogliere eventuali sgocciolamenti nel previsto pozzetto per successivo invio a Ditta specializzata per lo smaltimento, previo eventuale titolo edilizio se e per quanto necessario";

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-5131 DEL 27/09/2017 adottata da Arpae.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-5131 DEL 27/09/2017 adottata da Arpae ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**