

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6304 del 13/11/2024
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 al Comune di San Giovanni in Persiceto (Gestore Servizio pubblico fognatura e depurazione) per lo scarico del sistema fognario BO53041 BORGATA CITTA'-VILLA in Comune di San Giovanni in Persiceto, raccolta acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0644 "BORGATA CITTA'-VILLA" (classe di consistenza inferiore a 200 A.E.), dotato di trattamento di primo livello costituito da Fossa Imhoff con affinamento mediante Fitodepurazione sito in Via Argine senza numero civico, località Borgata Città-La Villa in Comune di San Giovanni in Persiceto.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6581 del 12/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 al **Comune di San Giovanni in Persiceto** (Gestore Servizio pubblico fognatura e depurazione) per lo scarico del sistema fognario BO53041 BORGATA CITTA'-VILLA in Comune di San Giovanni in Persiceto, raccolta acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0644 "BORGATA CITTA'-VILLA" (classe di consistenza inferiore a 200 A.E.), dotato di trattamento di primo livello costituito da Fossa Imhoff con affinamento mediante Fitodepurazione sito in Via Argine senza numero civico, località Borgata Città-La Villa in Comune di San Giovanni in Persiceto.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Rilascia l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** al Comune di San Giovanni in Persiceto (C.F. 00874410376 e P.IVA 00525661203) che garantisce la gestione pubblica del sistema fognario BO53041³ - BORGATA CITTA' - VILLA, raccolta delle acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0644⁴ "BORGATA CITTA' - VILLA" (classe di consistenza inferiore a 200 A.E), fino al punto di

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Sistema fognario BO53041 (codice ARPAE-AACM) dotato di trattamento di primo livello nel punto finale che riceve e tratta i reflui originati dall'Agglomerato Urbano ABO0644 Borgata Città - Villa in Comune di San Giovanni in Persiceto BO.

⁴ Consistenza 195 A.E. con riferimento alla D.G.R. 2201/2023, aggiornamento dell'elenco degli agglomerati urbani esistenti di cui alle D.G.R. 201/2016, 569/2019 e 2153/2024.

scarico finale in uscita dal trattamento di primo livello Fossa Imhoff con affinamento mediante fitodepurazione sito in Via Argine senza numero civico, località Borgata Città in Comune di San Giovanni in Persiceto.

2. Provvedimento valido per lo scarico finale depurato in acque superficiali, compresi gli scarichi intermedi connessi al sistema di raccolta acque reflue urbane che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁵ di acque reflue urbane** {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁶** {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto}.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegati A e B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Sostituisce⁷ ogni eventuale precedente autorizzazione settoriale allo scarico e/o comunicazione settoriale per i titoli ambientali sopra richiamati ed in particolare sostituisce integralmente la precedente autorizzazione settoriale per scarichi di acque reflue urbane⁸.
5. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** decorrenti dalla data del presente provvedimento di AUA⁹.
6. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria¹⁰.
7. Obbliga il Titolare del presente provvedimento a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza¹¹.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna

⁵ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 569/2019.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁷ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Autorizzazione settoriale per scarichi di acque reflue urbane Det-Amb-2019-4075 del 04/09/2019 rilasciata suo tempo da Arpae.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 e all'Allegato 2 della D.G.R. 569/2019.

¹⁰ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

¹¹ In conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. 59/2013.

nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Il Comune di San Giovanni in Persiceto (C.F. 00874410376 e P.IVA 00525661203), con sede legale in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Corso Italia n. 74, C.A.P. 40017, per il sistema fognario BO53041¹² - BORGATA CITTA' - VILLA, raccolta delle acque reflue urbane originate dell'Agglomerato Urbano ABO0644¹³ "BORGATA CITTA' VILLA" (classe di consistenza complessiva inferiore a 200 A.E.), a servizio della omonima località in Comune di San Giovanni in Persiceto fino al punto di scarico finale in uscita dal sistema di trattamento, ha presentato, nella persona del Sindaco pro tempore ad ARPAE con nota Prot. n. 26682/2024 del 14/06/2024 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2024/110379 confluita nella **Pratica SINADOC 24540/2024** la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. 569/2019, per le matrici autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che l'attività, ed in particolare l'impiantistica installata, è a bassa rumorosità nonché installata a notevole distanza da punti sensibili costituiti da edifici ad uso civile abitazione.
- Il Consorzio della Bonifica Burana con nota Prot. n. 12134/2024 del 18/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/07/2024 al PG/2024/132864, visionata la documentazione allegata alla domanda di AUA ha richiesto integrazioni direttamente al Comune di San Giovanni in Persiceto.
- Il Comune di San Giovanni in Persiceto con propria nota Prot.n.36038/2024 del 20/08/2024, pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2024/150817, ha risposto alla richiesta integrazioni del Consorzio della Bonifica Burana.
- ARPAE-AACM con nota PG/2024/151082 del 20/08/2024 ha comunicato l'avvio del procedimento di rilascio dell'AUA con decorrenza dal 20/08/2024 ed ha richiesto i pareri ed i nulla osta ai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Consorzio della Bonifica Burana, ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, Atersir ed Hera Spa), trasmettendo la relativa documentazione.
- Il Consorzio della Bonifica Burana con nota Prot. n. 13793/2024 del 29/08/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/08/2024 al PG/2024/156455, ha espresso parere favorevole relativamente agli

¹² Sistema fognario BO53041 (codice ARPAE-AACM), scarico finale depurato del sistema fognario della loc.Bprgata Città - Villa in Comune di San Giovanni in Persiceto BO e relativi scarichi intermedi da scolmatori connessi a tale sistema fognario.

¹³ Con riferimento alla D.G.R. 2201/2023, aggiornamento dell'elenco degli agglomerati urbani esistenti di cui alle D.G.R. 201/2016, 569/2019 e 2153/2021.

scarichi originati dal sistema fognario nella situazione strutturale ed impiantistica attualmente esistente.

- Il Consorzio della Bonifica Burana con nota Prot. n. 14448/2024 del 11/09/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2024/163507, ha confermato il parere espresso favorevole relativamente agli scarichi originati dal sistema fognario nella situazione strutturale ed impiantistica attualmente esistente.
- ARPAE-APAM - Servizio Territoriale – Distretto Pianura Imola con nota PG/2024/170987 del 23/09/2024 ha espresso, confermando l'indispensabile adeguamento del sistema di trattamento esistente, parere favorevole con prescrizioni necessarie ad autorizzare in regime transitorio la continuità del servizio pubblico di fognatura e depurazione dell'Agglomerato Borgata Città-Villa fornito attualmente dal Comune di San Giovanni in Persiceto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, valutato che il sistema fognario esistente da tempo è attualmente dotato di un sistema di trattamento oggetto di previsti interventi di adeguamento per i quali il Comune di San Giovanni in Persiceto ed Hera Spa (Gestore del Servizio Idrico Integrato) si sono attivati per definirne i dettagli e la programmazione, preso atto di quanto dichiarato e documentato dal Comune di San Giovanni in Persiceto in merito alla matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali e preso atto di quanto dichiarato in merito alla matrice impatto acustico, acquisito il parere favorevole del Consorzio della Bonifica Burana per gli aspetti di compatibilità idraulica e irrigua per scarichi indiretti in corpo idrico del Demanio consortile di bonifica, il contributo tecnico di ARPAE-APAM per matrice scarico di acque reflue urbane e preso atto che nulla di ostativo, in regime di silenzio assenso, hanno segnalato Atersir ed Hera Spae, effettuate le valutazioni di propria competenza, ha provveduto a redigere la proposta di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Per tale provvedimento rilasciato a favore di Ente Pubblico, **ai sensi dell'art.15 della vigente deliberazione regionale in materia di prestazioni di Arpae¹⁴** non sono dovuti oneri tecnico-amministrativi.

Bologna, data di redazione 12/11/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁵
(determina firmata digitalmente)

¹⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁵ In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Comune di San Giovanni in Persiceto

Agglomerato Urbano ABO0644 – BORGATA CITTA' - VILLA

Sistema Fognario BO53042 – BORGATA CITTA' - VILLA (San Giovanni in Persiceto)

Fossa Imhoff con affinamento mediante fitodepurazione

in Comune di San Giovanni in Persiceto, loc. Borgata Città

Via Argine, senza numero civico

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 569/2019

Descrizione del sistema fognario e classificazione degli scarichi

Scarichi di acque reflue urbane originati dal **Sistema Fognario BO53041** (tipo unitario acque miste) costituito da un collettore di adduzione, a servizio dell'**Agglomerato Urbano ABO0644 – BORGATA CITTA' – LA VILLA** (consistenza attuale inferiore a 200 A.E.¹) dotato di trattamento finale con fossa Imhoff ed affinamento con bacino di fitodepurazione dimensionato per 100 A.E. rispetto agli effettivi abitanti attualmente serviti, ma oggetto di previsto intervento di adeguamento tecnologico e di capacità depurativa.

Il collettore di adduzione, i connessi scarichi intermedi e lo scarico finale in uscita dal sistema di trattamento che costituiscono il sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane originate dalla loc. Borgata Città – ça Villa è attualmente gestito direttamente dal Comune di San Giovanni in Persiceto. Dopo la realizzazione dei previsti interventi di adeguamento è previsto il passaggio in gestione nell'ambito del Servizio Idrico Integrato.

Dal Sistema fognario BO53041 hanno origine i seguenti scarichi (**vedi tabella Scarichi Autorizzati unita in calce al presente Allegato A**):

- **Scarico S1 NODO 1 (rete 037053042 nodo 1) uscita bacino di fitodepurazione localizzato in via Argine**

Scarico in fosso a lato Via Argine indiretto nello Scolo Mascellaro Superiore (Consorzio della Bonifica Burana) in uscita dal bacino di fitodepurazione in Comune di San Giovanni in Persiceto, Loc. Borgata Città –

¹ Consistenza Agglomerato ABO0644- BORGATA CITTA' – LA VILLA (sAN Giovanni in Persiceto) da D.G.R. 2201/2023 pari a 195 A.E.

La Villa, via Argine senza numero civico.

- **Scarichi di rete** originati da scolmatori di piena numericamente costituiti da:
 - **2 scolmatore di piena.**

Il sistema fognario non è dotato di **impianti di sollevamento**.

Descrizione dell'impianto di depurazione (BO085)

L'impianto di trattamento è attualmente costituito dalle seguenti sezioni:

- Camera di carico della Fossa Imhoff con due pompe sommerse;
- Fossa Imhoff;
- Pozzetto ripartitore portate a monte fitodepurazione;
- Due letti di Fitodepurazione a flusso sommerso
- Scarico finale il fosso stradale di Via Argine

Prescrizioni

Autorizzazione Provvisoria per completamento progettazione opere di adeguamento del sistema di trattamento, realizzazione ed attivazione a regime di nuovo depuratore nella sua configurazione definitiva e Piano di dismissione dell'impiantistica obsoleta

1. Per la salvaguardia del servizio pubblico di fognatura e depurazione attualmente fornito dal Comune di San Giovanni in Persiceto i manufatti e gli scarichi esistenti di prevista eventuale prossima dismissione o modifica definitiva possono rimanere provvisoriamente attivi nel rispetto delle prescrizioni transitorie sotto riportate ed esclusivamente per il tempo necessario alla formalizzazione della progettazione definitiva di adeguamento del sistema di trattamento e comunque **entro e non oltre il 31/06/2025**.
2. La progettazione definitiva dovrà fornire anche precise tempistiche realizzative di completamento opere e di attivazione a regime del nuovo depuratore in base alle quali **il Soggetto Gestore e Titolare degli scarico avrà facoltà di richiedere aggiornamento del regime transitorio** disposto con il presente provvedimento;
3. **Il Titolare degli scarichi**, fermo restando il termine indicato al precedente punto 1., **deve tempestivamente comunicare** ad ARPAE-AACM, ad ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna -

Distretto competente ogni comunicazione in merito alla progettazione dell'adeguamento impiantistico, alla tempistica di realizzazione delle opere ed alla **data di prevista e/o effettiva di attivazione a regime del nuovo depuratore** e del sistema fognario ad esso connesso nella configurazione definitiva, nonché comunicare la data di prevista per la completa dismissione dell'impiantistica obsoleta.

4. **Il Titolare degli scarichi**, deve garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni:

scarico depuratore Rete 037053042 nodo 1

- Vista l'attuale consistenza dell'agglomerato servito, l'attuale conformazione del sistema fognario e del sistema di trattamento in essere, lo scarico finale, nella sua consolidata situazione e configurazione attuale quantificata dal Comune di San Giovanni in Persiceto in un bacino di utenza effettivo di 151 Abitanti residenti, in attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento attesi di cui ai punti precedenti, **non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità** ma nel contempo tale bacino di utenza non potrà essere ampliato quindi non potranno essere realizzati ulteriori allacciamenti alla rete fognaria o attivate ulteriori estensioni urbanistiche dell'Agglomerato Urbano Borgata Città – La Villa qualora generassero nuovi allacciamenti al sistema fognario esistente;
- **Il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto devono garantire che:**
 - Le pompe a servizio della vasca di rilancio dovranno essere sottoposte a controllo mensile ed a manutenzione periodica, almeno semestrale;
 - La fossa Imhoff dovrà essere sottoposta a manutenzione ordinaria, con prelievo dei fanghi prodotti, a cadenza almeno quadrimestrale, ed i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti tramite Ditta specializzata autorizzata;
 - I vassoi di fitodepurazione dovranno essere soggetti a periodiche operazioni di pulizia e sgalcio, con sostituzione delle eventuali piante avvizzite;
 - Sia conservata e resa disponibile a richiesta delle Autorità di controllo la documentazione relativa alle azioni gestionali manutentive effettuate;
 - L'impianto ed il relativo scarico non dovranno mai essere causa di inconvenienti ambientali quali inquinamento acque superficiali o suolo, la propagazione di cattivi odori e/o aerosol;

scarichi da scolmatori di piena esistenti del Sistema Fognario BO53041

- Lo scarico si dovrà attivare solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche e sarà ammesso con il grado di diluizione minimo calcolato rispetto alla portata nera media con un minimo di 1 a 3;

Altre prescrizioni generali

1. Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti scolmatori avvenga immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui.
2. Il Titolare degli scarichi deve:
 - **Alla scadenza di validità del regime transitorio e comunque alla presentazione della richiesta di Modifica Sostanziale della presente Autorizzazione Unica Ambientale** fornire per ogni manufatto scolmatore e relativo punto d'immissione autorizzato le monografie aggiornate in grado di attestarne la localizzazione e le singole caratteristiche, il dimensionamento e la verifica del grado di diluizione;
 - Nel caso di cessione delle opere al Gestore del Servizio Idrico Integrato, il GII dovrà provvedere all'aggiornamento del GIS Censimento delle Infrastrutture fognario-depurative condiviso con Regione Emilia Romagna ed Atersir, attribuendo ed aggiornando le codifiche di ogni singolo manufatto di scarico con quelle individuate ed autorizzate da Arpae AACM con il presente atto;
3. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare e Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-AACM ed ARPAE-APAM – Servizio Territoriale competente, ed al Soggetto Gestore dei corpi idrici recettori (Consorzio della Bonifica Burana), indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente garantendo, per quanto possibili, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
4. Il Titolare degli Scarichi è tenuto a comunicare, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 (nonché per i casi previsti dalla D.G.R. 569/2019 con particolare riferimento alla variazione di classe di consistenza dell'Agglomerato urbano servito), ogni eventuale variazione gestionale, strutturale o imprevisto che modifichi permanentemente e/o temporaneamente il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi, non sostanzialmente o sostanzialmente, le infrastrutture fognario-depurative rispetto alla situazione autorizzata.
5. Il presente provvedimento è condizionato alle **eventuali prescrizioni idrauliche emanate, anche in futuro rispetto ai pareri espressi nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio del presente provvedimento, dagli Enti e/o soggetti gestori dei corpi idrici recettori degli scarichi originati dal sistema fognario**, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica ed alla gestione delle immissioni.

6. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le vigenti norme nazionali e regionali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Domanda di rilascio AUA (agli atti di ARPAE in data 14/06/2024 al PG/2024/110379 e relativa documentazione tecnica costituita da:
 - Lettera trasmissione domanda di AUA del Comune San Giovanni in Persiceto Prot.n. 26682 del 14/06/2024;
 - Modulo istanza di AUA firmato digitalmente;
 - Relazione Tecnica Sistema Fognario a servizio Agglomerato ABO0644;
 - Scheda classificazione degli scarichi,
 - Planimetria su estratto CTR con rappresentazione dei punti di scarico;
 - Copia precedente Autorizzazione Settoriale rilasciata da Arpae-AACM con Det-Amb-2019-4075 del 04/09/2019 comorensiva dell'elenco della pregressa documentazione tecnica e amministrativa di riferimento;
- Documentazione integrativa presentata dal Comune di San Giovanni in Persiceto Prot.n. 36038 del 20/08/2024 Srl (agli atti di ARPAE in data 20/08/2024 al PG/2024/150817 costituita da:
 - Estratto CTR con individuazione sistema fognario BO53041 e principali punti di scarico (scolmatori e scarico uscita fitodepurazione) (**allegato in calce**)
 - Planimetria generale Sistema fognario – elaborato datato Ottobre 2000 (**allegato in calce**) ;
 - Elaborato grafico con i dettagli tecnici degli scolmatori
- Parere idraulico del Consorzio della Bonifica Burana Prot. n. 14448/2024 del 11/09/2024 (**allegato in calce**)

Pratica Sinadoc 24540/2024

Documento redatto in data 12/11/2024

Elenco scarichi autorizzati unito all'Allegato A della determina di AUA

DENOMINAZIONE SISTEMA FOGNARIO	CODICE AGGLOMERATO	COMUNE	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA SCARICO	DILUIZIONE	CODICE MANUFATTO / SOGLIA	CODICE PUNTO DI SCARICO	Codice Rete-scudo Scarico ex Privato (ARPAE-SAC)	Recettore scarico	GESTORE CORPO IDRICO PRINCIPALE	INTERFERENZA IDRICA DIRETTA	CONCESSIONE EURO PARERE IDRAULICO VIGENTE	INTERFERENZA CON AREE PROTETTE	GESTORE SISTEMA FOGNARIO
BOS3041	ABO0644	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	LOC. BORGATA CITTA' - LA VILLA - Scarico S1 NODO 1 uscita basone di depurazione	DEP	6	S1 NODO 2	S1 NODO 1	037053042001	Fosso a lato Via Argine con immissione indiretta nello Scolo Mascellaro Superiore	Consorzio della Bonifica Burana	NO	Parere compatibilità Prot. 1446/2024 del 11/09/2024	NO	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
BOS3041	ABO0644	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	LOC. BORGATA CITTA' - LA VILLA - Scolmatore di piena S2 NODO 3	SP	1+3	S2 NODO 3	S2 NODO 3	037053042003	Fosso stradale con immissione indiretta nello Scolo Mascellaro Superiore	Consorzio della Bonifica Burana	NO	Parere compatibilità Prot. 1446/2024 del 11/09/2024	NO	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
BOS3041	ABO0644	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	LOC. BORGATA CITTA' - LA VILLA - Scolmatore di piena S3 NODO 4	SP	1+3	S2 NODO 4	S2 NODO 4	037053042004	Fosso di campagna con immissione indiretta nello Scolo Mascellaro Superiore	Consorzio della Bonifica Burana	NO	Parere compatibilità Prot. 1446/2024 del 11/09/2024		COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

LEGENDA TIPOLOGIA SCARICO/MANUFATTO	
DEP	IMPIANTO DI TRATTAMENTO
IS	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SP	SCOLMATORE DI PIENA
SPE	SCOLMATORE DI PIENA ED EMERGENZA
SE	SCOLMATORE SOLA EMERGENZA
PM	PRESA DI MAGRA
PD	POZZETTO DEVIATORE DI RETE
VL	VASCA DI LAMINAZIONE IDRICA
TVs	TRATTAMENTO VOLUMI SFORATICI DA RETI MISTE O GESTIONE PRIMA PIOGGIA
AM	RETI METEORICHE RISCHIO CONTAMINAZIONE
	ACQUE REFLUE URBANE METEORICHE
ALL	ALLACCIAMENTO A RETE DI ALTRO GESTORE

Scarico in fosso stradale
scolmatore di piena s2 WGS84 44,582040°; 11,175224°
rete 037053042 nodo 3

scarico in fosso di campagna
scolmatore di piena s3 WGS84 44.578457°; 11,170689°
rete 037053042 nodo 4

Impianto di
fitodepurazione

Scarico in fosso stradale di
acque reflue urbane depurate
rete 037053042 nodo 1 S1

WGS84 44,580742°; 11,176088°

SCALA 1:4.000

CTR 220034

Borgata Città

SISTEMA FOGNARIO BO53041
BORGATA CITTA' - VILLA
San Giovanni in Persiceto





Direzione e Sede:
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059 416511 - Fax 059 239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc. 94149560362

Spett.le
ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Via San Felice n°25
40122 Bologna

Alla c.a. Geom. Siro Albertini
aoobo@cert.arpa.emr.it

e pc.

Spett.le
Comune di San Giovanni in Persiceto
Area Tecnica - Servizio Ambiente
Corso Italia, 74
40017 - Bologna (BO)

Alla c.a. Ing. Sabrina Grillini
Comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Referente: Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro
Resp.: Geom. Alessandro Gasparini
Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - D.G.R. 569/2019 - D.G.R. 2153/2021 Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Comune di San Giovanni in Persiceto, per scarichi acque reflue urbane originati dal Sistema Fognario BO53041 BORGATA CITTA' - VILLA in Comune di San Giovanni in Persiceto - Agglomerato ABO0644 Borgata CITTA' - VILLA per riattivazione provvisoria di precedente autorizzazione allo scarico settoriale scaduta. Avvio del procedimento e specifica pareri e nulla osta attesi dai Soggetti competenti coinvolti e proroga provvisoria dell'Autorizzazione Settoriale allo scarico ai sensi dell'art.124 comma 7 del D.Lgs. 152/2006.
Canale di bonifica "Scolo Mascellaro Superiore".
Parere di Competenza

Con riferimento alla richiesta di Codesta Spett.le Agenzia avente prot. n. 151082 del 20/08/2024, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 13453 del 21/08/2024 esaminata la documentazione si prende atto che la rete fognaria a servizio della Loc. "La Villa" e "Borgata Città", è dotata di impianto di fitodepurazione e relativi scolmatori con potenzialità progettuale pari a 200 AE superiore rispetto l'attuale esercizio in uso pari a 151 AE. La rete è dotata di n°2 scolmatori, uno in Loc. "La Villa" e uno a "Borgata Città" i quali saranno dotati entro il 31-12-2024 di apposita griglia di contenimento, in modo tale da limitare lo scarico di materiale più grossolano.

Esaminata la documentazione ricevuta e per le motivazioni sopra citate, si esprime per quanto di competenza, **parere favorevole**.

Si precisa che il presente parere, riguarda scolmatori e scarichi già presenti e viene rilasciato esclusivamente sulla base della documentazione fornita dal Comune di San Giovanni in Persiceto. Inoltre, qualora dovessero intervenire modifiche allo stato attuale delle opere attualmente fornito e rappresentato, si renderà necessario l'ottenimento di un nuovo parere di competenza.

Aderente a:



Sedi periferiche:
41037 MIRANDOLA (MO) - Via Statale Sud, 35 - Tel. 0535 20100
44012 BONDENO (FE) - Via Vittorio Veneto, 48/50 - Tel. 0532 893010
40017 S. GIOVANNI IN P.TO (BO) - Via Circ.ne Dante, 44 - Tel. 051 6875211





Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la sede Consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)



Aderente a:



Autorizzazione Unica Ambientale

Comune di San Giovanni in Persiceto

Agglomerato Urbano ABO0644 – BORGATA CITTA' - VILLA

Sistema Fognario BO53042 – BORGATA CITTA' - VILLA (San Giovanni in Persiceto)

Fossa Imhoff con affinamento mediante fitodepurazione

in Comune di San Giovanni in Persiceto, loc. Borgata Città

Via Argine, senza numero civico

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Preso atto che il Comune di San Giovanni in Persiceto ha valutato con apposita relazione tecnica che l'attività svolta è considerabile "a bassa rumorosità" tenendo conto che l'impiantistica elettro-meccanica attualmente presente è costituita da due pompe sommerse a -2 m dal piano di campagna installate in area a notevole distanza dai primi recettori sensibili costituiti da edifici ad uso civile abitazione del centro abitato servito dalla sistema fognario.
- Visto che i Soggetti competenti per la matrice impatto acustico nulla di ostativo hanno rilevato rispetto a quanto dichiarato in merito allo stato impiantistico e gestionale attuale che potrà essere mantenuto attivo quale regime transitorio in attesa della realizzazione dei previsti interventi di adeguamento e miglioramento impiantistico

Prescrizioni

1. Il Gestore degli impianti tecnologici connessi al sistema fognario, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico nonché provvedere alle preventive comunicazioni di modifica dell'AUA vigente previste dall'art.6 del DPR 59/2013.
2. Gli adempimenti ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o dell'art. 4 del D.P.R. 227/2011 prescritti al precedente punto 3 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo

dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Relazione tecnica relativa al Sistema fognario e relativo impianto di trattamento della Borgata Città-La Villa sottoscritta dal Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di San Giovanni in Persiceto ed allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata con nota prot.26682/2024 del 14/06/2024 pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2024/110379.

Pratica Sinadoc 24540/2024

Documento redatto in data 11/11/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.