

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6335 del 14/11/2024
Oggetto	DPR 59/2013 e s.m.i. Prot.N.0011200/2024 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M. - MODIFICA NON SOSTANZIALE DI A.U.A. PER LA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE DI FONTANELLATO (PR).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6632 del 14/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno quattordici NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/24;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal Comune di Fontanellato acquisita da Arpae il 05/09/2024 PG 160467, presentata nella persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore del Comune i cui dati sono depositati agli atti, con sede legale sita in Piazza Matteotti n. 1, Fontanellato, per l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 afferente al "*centro di raccolta differenziata rifiuti*", ubicato in Strada Nuova n. 1/B di Fontanellato, relativa **all'aggiornamento planimetrico del centro di raccolta a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria**, con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

il Comune di Fontanellato è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale Autorizzazione Unica Ambientale, per il centro di raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto, adottata e rilasciata dalla Provincia di Parma, con Determinazione Dirigenziale n. 626/2015 del 23.03.2015 con riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

RILEVATO INOLTRE:

- che in data 18/09/2024 recepita la prot. ARPAE PG 168384 è pervenuta dal Comune di Fontanellato la documentazione a completamento dell'istanza, richiesta da Arpae – SAC di Parma, con nota PG 167963 del 18/09/2024;

VISTI:

- la richiesta pareri avanzata da Arpae, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con nota del 24/09/2024 PG 171947 e 01/10/2024 PG 177007;

- il parere favorevole trasmesso dal Comune di Fontanellato per la matrice scarichi idrici, pervenuto in data 25/09/2024 recepito al prot. ARPAE PG 172520, allegato alla presente per costituirne parte integrante (*Allegato 1*);
- il parere favorevole con prescrizioni trasmesso da EmiliAmbiente S.p.a. per la matrice scarichi idrici, pervenuto in data 28/10/2024 e recepito al prot. ARPAE PG 194462, allegato alla presente per costituirne parte integrante (*Allegato 2*).

PRESO ATTO IN PARTICOLARE:

- della planimetria generale del sito pervenuta in data 05/09/2024 e recepita al Prot. ARPAE Pg.2024/11200, (allegata alla presente *Allegato 3*)

PRESO ATTO INOLTRE per la matrice rumore :

che nel corso dell'istruttoria di AUA il Comune ha dichiarato: *"...per quanto riguarda la matrice impatto acustico, non sussiste variazione dei parametri di emissioni acustica rispetto all'AUA vigente...."*.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciato dalla Provincia di Parma, con Determinazione Dirigenziale n. 626/2015 del 23.03.2015 al Comune di Fontanellato nella persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore del Comune i cui dati sono depositati agli atti, con sede legale sita in Piazza Matteotti n. 1, Fontanellato, per l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 afferente al *"centro di raccolta differenziata rifiuti"*, ubicato in Strada Nuova n. 1/B di Fontanellato, relativa **all'aggiornamento planimetrico del centro di raccolta a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria**, integrando il seguente titolo abilitativo come da istanza pervenuta

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi.

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi di specifica competenza comunale in pubblica fognatura, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune Fontanellato espresso in data 25/09/2024 e ricevuto da ARPAE in pari data al prot. Arpae PG 172520 e del parere di EmilAmbiente S.p.a. ricevuto dal Servizio scrivente in data 28/10/2024 PG 194462 e dell'assetto planimetrico come da planimetria allegata che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto.

Si stabilisce di considerare il presente atto **come parte integrante dell'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dalla Provincia di Parma, con Determinazione Dirigenziale n. 626/2015 del 23.03.2015 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA **si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione di AUA rilasciata dalla Provincia di Parma, con Determinazione Dirigenziale n. 626/2015 del 23.03.2015 .**

DI STABILIRE CHE:

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e acustica.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è trasmesso al Comune di Fontanellato, a EmilAmbiente S.p.a. e ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Elisabetta Ardesi.

Istruttore di riferimento: Federico Giamporcaro

Rif. Sinadoc: 2024 - 31454

Su disposizione del Dirigente
LA RESPONSABILE DI FUNZIONE
Autorizzazioni Complesse
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 25.09.2024

Spett.le

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza
P.le della Pace n°1
43121 Parma – PR

=====

aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Prot. N.0011200/2024 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M. - MODIFICA NON SOSTANZIALE DI A.U.A. PER LA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE DI FONTANELLATO (PR). Parere di competenza (Rif. Prot. ARPAE SAC n°171947 del 25.09.2024).

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla richiesta di espressione di parere (Rif. Prot. n°171947 del 25.09.2024, ns. Prot. n. 12112 del 25.09.2024);

In merito ai seguenti aspetti:

- **scarichi idrici**: nulla osta, per quanto di competenza, fatte salve eventuali prescrizioni espresse dal Gestore del SII;

Si esprime parere favorevole.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica

Arch. Alessandra Storchi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)

ALLEGATO 2



Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	ADL

Spett.le
Comune di Fontanellato
Piazza Matteotti, 1
43012 Fontanellato (PR)
Invio a mezzo pec
protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it

p.c.
Spett.le
ARPAE - Ufficio SAC
P.le Della Pace, 1
43121 Parma
Invio a mezzo pec
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Riferimento SINADOC 31454/2024 – MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA PER LA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE DI FONTANELLATO (PR) - Emissione parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Vista

- la richiesta di parere per il rilascio la modifica non sostanziale dell'AUA N°626/2015 del 21/03/2015 relativa alla stazione ecologica comunale di Fontanellato (PR), pervenuta del nostro prot.n°7655 del 08.10.2024;
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

e considerato che la richiesta è relativa a

- l'emissione di parere in seguito all'intervento di manutenzione straordinaria dell'area adibita al deposito dei rifiuti differenziati del centro di raccolta e al rifacimento di parte della rete di drenaggio delle acque meteoriche di dilavamento con due punti di scarico invariati in prossimità del sollevamento iniziale del depuratore comunale;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.** per lo scarico in pubblica fognatura da considerarsi come "*acque reflue industriali di dilavamento*". Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. L'intera area di pertinenza del Centro di raccolta risulta dotata di pavimentazione impermeabile e di sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento. Esse sono convogliate mediante due linee diverse direttamente al sollevamento iniziale del depuratore comunale di Fontanellato (PR);
5. al mantenimento della funzionalità dei pozzetti d'ispezione e campionamento per i controlli periodici dello scarico ai fini gestionali e tariffari;
6. qualora dovessero registrarsi per tutti gli scarichi oggetto della presente AUA situazioni di parziale avaria sulla rete di raccolta delle acque meteoriche o altri problemi relativi a sversamenti accidentali di sostanze pericolose all'interno del piazzale del centro di raccolta, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema, i tempi presunti per il ripristino della funzionalità dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
7. trasmissione entro il 31/01 di ogni anno ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A.) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari. Onde arrivare a quantificare il volume di acque meteoriche che annualmente vengono immesse in fognatura si potrà spedatamente procedere assumendo una pioggia di 800 mm/anno, un coefficiente di afflusso in fognatura pari a 0.9, nota quindi l'area scolante del centro di raccolta si arriva agevolmente alla definizione del suddetto volume;
8. qualora disponibili, trasmissione dei rapporti di prova relativi alla qualità del reflu scaricato.
9. Copia contabile di pagamento diritti tecnici Emiliambiente (€ 150,00 + iva 22%). Il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a:

EMILIAMBIENTE SPA

CODICE IBAN: IT86 P 03069 65734 0000 0001 0940

causale "DIRITTI TECNICI PARERE SCARICO DITTA _____, COMUNE DI _____".

Il conferimento dei reflui industriali dell'attività in oggetto nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "MOD SCI 01 Rev 03 del 25-05-2021 (Dichiarazione annuale caratteristiche quali_quantitative)" consultabile e scaricabile direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

La non osservanza delle suddette prescrizioni comporterà da parte della scrivente la richiesta di applicazione di quanto previsto ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena


emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

ALLEGATO 3



Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
L'ADEGUAMENTO AL D.M. 08/04/2008 E S.M.
DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (CDR)

Elaborato:

PLANIMETRIA GENERALE

Scale
1:500

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.