

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-64 del 09/01/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5782 del 30/10/2017 intestata ad Hera S.p.A. per gli scarichi n. 19 e n. 20 di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0011_Bracciano in Comune di Bertinoro.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-82 del 09/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno nove GENNAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5782 del 30/10/2017 intestata ad Hera S.p.A. per gli scarichi n. 19 e n. 20 di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0011\_Bracciano in Comune di Bertinoro.**

#### LA DIRIGENTE

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2017-5782 del 30/10/2017 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi n. 19 e 20 appartenenti all'agglomerato AFC0011\_Bracciano in Comune di Bertinoro", rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 06/11/2017 con Atto Prot. Com.le n. 18908, con scadenza fissata al 31/12/2030;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A "SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE", l'autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature in acque superficiali;

**Viste:**

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 201 del 22 febbraio 2016 "Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti", pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2201 del 18/12/2023 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2338/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione";

**Vista** la comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 28/11/2023, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2023/202393, da HERA S.p.A. nella persona del Responsabile pro-tempore del Servizio Fognatura e Depurazione Romagna- Area Forlì-Cesena di Hera S.p.A.;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Dato atto** che con nota Arpae Prot. n. PG/2023/203782 del 30/11/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

**Viste** le conclusioni istruttorie datate 18/12/2023, relative all'endo-procedimento "autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali", ove in particolare è evidenziato quanto segue:

"(...) **Rilevato** che le modifiche in esame sono inerenti a:

- 1) Eliminazione del punto di scarico n. 19;
- 2) Modifica del tracciato fognario afferente allo scarico n. 20 e aggiornamento del numero di A.E. serviti;
- 3) Modifica posizionamento del punto di scarico n. 20;

**Atteso** che dal punto di vista amministrativo tale modifica comporta la sostituzione integrale del vigente Allegato A conseguente alle modifiche sopra riportate."

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover aggiornare la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2017-5782 del 30/10/2017 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi n. 19 e 20 appartenenti all'agglomerato AFC0011\_Bracciano in Comune di Bertinoro", rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 06/11/2017 con Atto Prot. Com.le n. 18908, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A e Relativa Cartografia parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di notificare il presente atto ad HERA S.p.A.;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Viste** le conclusioni istruttorie e la proposta del provvedimento rese da Federica Milandri, acquisite in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di AGGIORNARE**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, **la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2017-5782 del 30/10/2017** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi n. 19 e 20 appartenenti all'agglomerato AFC0011\_Bracciano in Comune di Bertinoro"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 30/10/2017 con Atto Prot. Com.le n. 18908, **come segue:**

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A e Relativa Cartografia parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. **Di NOTIFICARE** il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.

3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2017-5782 del 30/10/2017.

4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Di dare atto altresì, che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta di provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2017-5782 del 30/10/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso ad Hera Spa, Comune di Bertinoro, Arpae Presidio Territoriale Distretto di Forlì, ed ATERSIR- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena - Area Est  
dott.ssa Tamara Mordenti

**SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE**  
**AGGLOMERATO AFC0011\_Bracciano – Comune di Bertinoro**

**A. PREMESSE**

Con nota del del 06/11/2017 Prot. Com.le 18908 lo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro ha rilasciato l' Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla da Arpaes SAC di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5782 del 30/10/2017 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi n. 19 e 20 appartenenti all'agglomerato AFC011\_Bracciano in Comune di Bertinoro", a "HERA S.p.A.", con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4

Con l'istanza presentata in data 28/11/2023, acquisita al Prot. Arpaes n. PG/2023/202393, Hera S.p.A. richiede modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- 1) eliminazione del punto di scarico n. 19;
- 2) modifica del tracciato fognario afferente allo scarico n. 20 e aggiornamento numero A.E. serviti;
- 3) modifica posizionamento del punto di scarico n. 20.

**A.1) Eliminazione del punto di Scarico n. 19.**

A seguito del passaggio di mezzi agricoli per la lavorazione del terreno in proprietà privata, che hanno provocato distacchi tra i tratti di tubazione, il Gestore ha reputato necessari una serie di interventi di manutenzione fognaria per ripristinare il corretto funzionamento della rete in oggetto.

Le lavorazioni nei terreni circostanti, limitrofe agli scarichi fognari in questione hanno provocato/agevolato in alcuni tratti, una serie di smottamenti. Per tale ragione il GSII ritiene opportuno deviare la rete afferente allo Sc. n. 19, sullo Sc. n. 20. Questa operazione determinerà necessariamente l'eliminazione dello Sc. n. 19.

**A.2) Modifica del tracciato fognario afferente allo Scarico n. 20 e aggiornamento A.E. serviti.**

In considerazione di quanto esposto al punto 1), deviando il tracciato fognario dello Sc. n. 19 sullo Sc. n. 20, ne consegue la modifica del percorso della rete afferente allo Sc. n. 20, meglio evidenziato nella Cartografia allegata al presente atto. Gli A.E. che complessivamente verranno convogliati allo Sc. n. 20 saranno pertanto pari a 75 A.E. (40 attuali + 35 dallo Sc. 19), da D.G.R. n. 2201/2023, n. 78 A.E. relativi all'intero Agglomerato AFC0011\_Bracciano.

**A.3) Modifica posizionamento del punto di Scarico n. 20**

Relativamente a quanto riportato al punto 1), considerando inoltre che l'ubicazione dello scarico n. 20 si trova in posizione critica data la forte pendenza del terreno, il GSII ritiene opportuno spostare il punto di scarico più a valle, in posizione più favorevole.

Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo ed opportuno procedere alla modifica dell'autorizzazione allo scarico, così come comunicato dal GSII.

**B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento alla presente autorizzazione è costituita:

- Dalla documentazione riferita agli scarichi oggetto di autorizzazione, presentata in allegato alla istanza di Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione del SAC di Arpaes di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2017-5782 del 30/10/2017;

- Dalla documentazione presentata a supporto della presente comunicazione di modifica non sostanziale acquisita in data 28/11/2023 al Prot. Arpae n. PG/2023/202393.

### C. DATI RIEPILOGATIVI FORNITI DAL GSII

#### STATO ATTUALE

##### Scarico n. 19 - Via Cerbiano, 979P

<b>Impianto</b>	Fognatura mista
<b>Ubicazione</b>	Via Cerbiano, 979P - Bracciano - Bertinoro
<b>Coordinate scarico (ETRS89_UTM32)</b>	X: 752866 - Y: 4891550

Parametri	Dati	Note
<b>Lunghezza fognatura mista (mt)</b>	235	
<b>Diametro tubo (mm)</b>	300	Sezione circolare, precisamente: diametro 300 mm per 200 m e diam. 400 mm nella parte finale
<b>Potenzialità (A.E.)</b>	35	Stimati in relazione ai fabbricati e numeri civici prospicienti alla fognatura
<b>Qm (mc/die)</b>	34,8	Calcolato considerando un contributo pro-capite giornalieri pari a 200 lt (250 l x coeff. 0,8)
<b>Corpo recettore</b>		Fosso campestre
<b>Bacino Idrico</b>		Fiume Bevano

##### Scarico n. 20 - Via Cerbiano, 1023

<b>Impianto</b>	Fognatura mista
<b>Ubicazione</b>	Via Cerbiano, 1023 - Bracciano - Bertinoro
<b>Coordinate scarico (ETRS89_UTM32)</b>	X: 752946 - Y: 4897572

Parametri	Dati	Note
<b>Lunghezza fognatura mista (mt)</b>	140	
<b>Diametro tubo (mm)</b>	300	Sezione circolare, precisamente: diametro 315 mm per 70 m e diam. 300 mm nella parte finale
<b>Potenzialità (A.E.)</b>	40	Stimati in relazione ai fabbricati e numeri civici prospicienti alla fognatura
<b>Qm (mc/die)</b>	8	Calcolato considerando un contributo pro-capite giornalieri pari a 200 lt (250 l x coeff. 0,8)

Corpo recettore		Fosso campestre
Bacino Idrico		Fiume Bevano

## STATO FUTURO

### Scarico n. 20 - Via Cerbiano - Bertinoro

Impianto	Fognatura mista
Ubicazione	Via Cerbiano - Bracciano, Bertinoro
Coordinate (ETRS 89 UTM 32N)	X: 752958; Y: 4891635

Parametri	Dati	Note
Lunghezza fognatura mista (mt)	630	Diametro variabile compreso tra Dn 300 e 400
Diametro tubo di scarico (DN)	500	
Potenzialità (A.E.)	78	75 A.E. (40 attuali + 35 dello Sc. n. 19), da D.G.R. n. 2201/2023 n. 78 A.E..
Qm (l/s)	0,17	Calcolato considerando un contributo pro-capite giornalieri pari a 200 lt (250 l x coeff. 0,8)
Corpo recettore		Fosso campestre
Bacino Idrico		Fiume Bevano

## D. PRESCRIZIONI COMUNI

Il presente atto ha scadenza al 31/12/2030; entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico in linea con i programmi stabiliti in base alla D.G.R. 201/2016. Prima dell'attivazione dello scarico nella nuova configurazione dovrà essere richiesta una nuova istanza di AUA.

- Dovrà essere comunicata a questo SAC di Arpaè, la data di ultimazione dei lavori e pertanto a decorrere dalla stessa, è da intendersi revocata l'autorizzazione degli scarichi n. 19 e n. 20 nello stato attuale.**
- Il Gestore dovrà realizzare gli adeguamenti relativi alla realizzazione dell'impianto di trattamento coerentemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 201/2016.
- In attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete fognaria diversi dagli scarichi domestici, devono essere applicati i limiti previsti dalla Tabella n. 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- Non vanno attivati scarichi di acque reflue industriali nelle reti afferenti allo scarico di acque reflue urbane in oggetto, prima dell'intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento.
- Non sono ammessi nuovi allacci. Eventuali nuovi allacci di reti fognature provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla tempistica di realizzazione dell'intervento di adeguamento.
- Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpaè allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.

7. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità al fine di evitare depositi ed ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato; nel caso il GSII dovrà provvedere alla pulizia con autospurgo del manufatto di tombinatura.
8. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione della rete fognaria nonché le verifiche delle condizioni di funzionalità della rete.
9. Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente.
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
11. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpa e nel caso si verificano imprevisti tecnici, che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
12. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**