

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6440 del 20/11/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PANIGALE Società Consortile A R.L. per l'impianto destinato ad attività di Campo Base Linea Rossa Tram Bologna, sito in Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. SNC
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6698 del 19/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **società PANIGALE Società Consortile A R.L.** per l'impianto destinato ad attività di Campo Base Linea Rossa Tram Bologna, sito in Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. SNC

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla **società PANIGALE Società Consortile A R.L.** (C.F. 04051650366 e P.IVA 04051650366) per l'impianto destinato ad attività di Campo Base Linea Rossa Tram Bologna, sito in Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. SNC, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con DET-AMB-2024-1930 del 03/04/2024), con scadenza di validità in data 11/04/2039, e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento prot. n. 254694 del 12/04/2024 intestato alla medesima società, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e meteoriche** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con DET-AMB-2024-1930 del 03/04/2024), con scadenza di validità in data 11/04/2039 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Bologna di

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
6. Obbliga la **società PANIGALE Società Consortile A R.L** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza⁸, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **PANIGALE Società Consortile A R.L** (C.F. 04051650366 e P.IVA 04051650366) con sede legale in Comune di Carpi (MO), via Pisacane n. 2, per l'impianto sito in Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. SNC, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione,

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 25/07/2024 (Prot. n. 517422) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per lo stralcio delle matrici ambientali: autorizzazione allo scarico in acque superficiali ed autorizzazione alle emissioni in atmosfera e conseguente modifica delle restanti matrici: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, e comunicazione in materia di impatto acustico. In seguito alla mancata realizzazione dell'impianto di produzione di calcestruzzo (matrice emissioni in atmosfera) e convogliamento di tutte le acque reflue in pubblica fognatura (matrice scarico in acque superficiali).

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 541167 del 01/08/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/08/2024 al PG/2024/141412 e confluito nella **Pratica SINADOC 27978/2024**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/142604 del 05/08/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 551442 del 07/08/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/08/2024 al PG/2024/145130, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 640626 del 24/09/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/09/2024 al PG/2024/171198, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 09/09/2024 (prot.Suap n. 613994).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/177868 del 03/10/2024, vista la documentazione integrativa pervenuta, ha ritenuto opportuno comunicare agli Enti coinvolti nel procedimento l'elenco dei pareri attesi da parte degli Enti necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 93213 del 30/10/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/10/2024 al PG/2024/196471, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con successiva nota Prot. n. 95478 del 07/11/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/11/2024 al PG/2024/201045, ha trasmesso ulteriore parere favorevole, in sostituzione del precedente contenente un mero errore materiale, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 816803 del 15/11/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/11/2024 al PG/2024/208052, ha trasmesso parere favorevole relativo alla matrice scarichi in pubblica

fognatura del Comune di Bologna ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico relativamente alle modifiche presentate, acquisiti i restanti pareri e contributi tecnici di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
 - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 18/11/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto PANIGALE SOCIETA' CONSORTILE A RL – “Campo Base del Cantiere Borgo Panigale Linea Rossa Tram”

Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. SNC

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Marco Emilio Lepido (afferente al depuratore Bologna- IDAR di via Shakespeare) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nel cantiere, acque meteoriche di dilavamento delle aree di smistamento rifiuti e deposito carburanti, potenzialmente contaminate e dalle acque reflue originate dal troppo pieno dell’impianto di lavaggio degli pneumatici a nord dell’area di cantiere.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 95478 del 07/11/2024, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 816803 del 15/11/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 18/11/2024 al PG/2024/208052). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 35678/2023).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 01/08/2024 al PG/2024/141412) e ss.mm.e ii..
- Elaborato “Relazione idraulica 20-7-2024” agli atti di ARPAE in data 01/08/2024 al

PG/2024/141412) e ss.mm.e ii..

- Elaborato “Planimetria sistema gestione delle acque” agli atti di ARPAE in data 01/08/2024 al PG/2024/141412) e ss.mm.e ii..

Pratica Sinadoc 27978/2024

Documento redatto in data 18/11/2024



COMUNE DI BOLOGNA

Spett.l
ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 517422 / 2024 AUA – Modifica sostanziale di AUA vigente per Cantiere sito a Borgo Panigale per la Linea Rossa del Tram di Bologna. VIA MARCO EMILIO LEPIDO.
RILASCIO PARERE

l'attività "Campo Base del Cantiere Borgo Panigale Linea Rossa Tram", sito in Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. SNC

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di "Campo Base del Cantiere Borgo Panigale Linea Rossa" sito in VIA MARCO EMILIO LEPIDO , acquisita al P.G. n. 517422 / 2024 del 25/07/2024;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota prot. 95478 del 07/11/2024

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 718322/2024
Il Direttore Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 07 novembre 2024
Prot. gen. 0095478/24

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Omologhe/MM

Spett.le **COMUNE DI BOLOGNA**
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 Bologna BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

E p.c.:
Spett.le **Area Autorizzazioni e Concessioni**
Metropolitana
Unità Valutazioni Ambientali
Via San Felice, n° 25, Bologna
40122 tel 051 5281586 fax 051 6598814
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: D.P.R. 59/2013. Domanda di Modifica Sostanziale dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE vigente (DET-AMB-2024-1930 del 03/04/2024) presentata dalla società PANIGALE SOCIETA CONSORTILE A RL per l'attività "Campo Base del Cantiere Borgo Panigale Linea Rossa Tram", sito in Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. SNC.
Pratica Suap: 541167/2024
Pratica Sinadoc: 27978/2024**

Per un mero errore materiale si invia il parere PA&S 43/2024 che annulla e sostituisce quello trasmesso con nostro protocollo n. 93213/24 del 30/10/2024.

Distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di BOLOGNA
Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Ambiente ed Energia
Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 07 novembre 2024
Prot. n. 0095478/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi e Omologhe/MM

OGGETTO: **Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
Rif. pratica Hera n° 43/2024 Richiesta di parere Prot. 68669 del 01/08/2024;
Rif. pratica SUAP 541167/2024.

Ragione sociale ditta	PANIGALE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA MARCO EMILIO LEPIDO, - BOLOGNA
Destinazione d'uso dell'insediamento	Cantiere per opere connesse alla viabilità terrestre
Portata massima autorizzata	
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura mista
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vedi testo del parere
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Domanda di Modifica Sostanziale dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE vigente (DET-AMB-2024-1930 del 03/04/2024) presentata dalla società PANIGALE SOCIETA CONSORTILE A RL per l'attività "Campo Base del Cantiere Borgo Panigale Linea Rossa Tram", sito in Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. SNC.
Pratica Suap: 541167/2024
Pratica Sinadoc: 27978/2024

In riferimento alla richiesta di modifica sostanziale AUA presentata dalla Sig. MATTIOLI MATTEO c.f. MTTMTT71B08A944L in qualità di tecnico incaricato dalla ditta richiedente **PANIGALE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.** con sede legale in Modena via Carlo Pisacane 2 e cantiere operativo in Bologna via Marco Emilio Lepido (Coordinate Geografiche 44.524570 N, 11.260689 E) esercente l'attività di **ATTIVITA' DI CANTIERE CAMPO BASE** ; esaminata la documentazione della Richiedente è possibile stabilire che:

la Società intende modificare l'operatività interna del cantiere e tali modifiche avranno impatto sulla matrice scarichi idrici rispetto a quanto già autorizzato con la determina DET-AMB-2024-1930.

Nel dettaglio le modifiche riguardano:

- Non realizzazione dell'area A1, impermeabilizzata, di trasformazione delle materie prime;
- Non realizzazione dell'impianto di produzione del calcestruzzo;
- Ridimensionamento dell'area destinata allo smistamento dei rifiuti e deposito carburante;
- Modifica del posizionamento dell'area lavaggio pneumatici;

A fronte di tali modifiche tutti gli scarichi idrici recapiteranno in un unico punto S1 verso la pubblica fognatura di via Marco Emilio Lepido. Gli scarichi sono identificabili in

- a) Scarichi domestici dei servizi igienici del personale per una popolazione di cantiere stimata pari a 65 A.E.
- b) Scarico di acque reflue meteoriche dilavanti superfici a potenziale rischio di contaminazione quali l'area di smistamento dei rifiuti e il deposito di carburanti
- c) Troppo pieno dell'impianto di lavaggio degli pneumatici a nord dell'area di cantiere. L'impianto di lavaggio è a ciclo chiuso e non genera scarichi idrici nel normale funzionamento;

L'area destinata a smistamento rifiuti e deposito carburanti ha un'estensione di circa 428 m² e le acque dilavanti tale superficie saranno trattate con un impianto in continuo dimensionato secondo la Linea Guida ARPA LG28/DT e quindi per un'intensità di precipitazione di 0.02 l/s m².

Tali acque sono equiparate a scarichi di tipo produttivo e quindi dovranno rispettare i valori limite della tab.3 All.5 Parte III del Dlg.152/2006 e ss.mm.ii colonna scarichi in pubblica fognatura. Il punto di conformità deve essere rispettato all'uscita dell'impianto in continuo dove, da documentazione agli atti, sarà realizzato il pozzetto di campionamento.

Le acque b) e c) recapiteranno, prima dello scarico, in un vaso di laminazione di volume massimo 220 m³ la cui altezza utile di 0.10 m consentirà la laminazione di 31 m³ di acque meteoriche con portata al collettore di scarico di 10 l/s ha. L'vaso di laminazione è ubicato in una zona differente rispetto a quanto autorizzato a causa della presenza di sottoservizi nella posizione originaria.

All'uscita di tale vasca sarà realizzato il pozzetto di alloggiamento del misuratore di volume e, in serie, la valvola di intercettazione per le emergenze.

All'uscita della laminazione si realizzerà l'unione con le acque reflue domestiche e lo scarico nella pubblica fognatura di Via Marco Emilio Lepido IDSAP 1120157 e da questa all'impianto di depurazione di Bologna -Idar (IDSAP 1018586). Rete fognaria pubblica e depuratore finale sono in gestione alla Scrivente Società.

All'interno del cantiere non si fa uso di sostanze classificate pericolose che possano terminare negli scarichi idrici.

La canale delle betoniere verrà pulita in postazioni mobili, sempre protette dal dilavamento, le cui acque reflue saranno pompate, stoccate e smaltite come rifiuto liquido.

Lo scarico **S1** sarà pertanto costituito dall'unione di acque reflue domestiche, acque reflue di dilavamento di superfici contaminate trattate, acque reflue industriali. Il punto di conformità ai limiti tabellari è identificato nel punto **S1-A** in planimetria.

Il presente parere è stato redatto sulla base della documentazione fornita dalla Ditta e di seguito elencata (aaaammgg-n.prot.ing.Hera-titolo del file)

20240924 - 81642 - Relazione Variante AUA
20240801 - 68669 - MTTMTT71B08A944L-202407051105-3240091
20240801 - 68669 - Relazione idraulica 20-7-2024.pdf
20240801 - 68669 - schede tecniche e dati di progetto.pdf
20240801 - 68669 - Planimetria sistema gestione delle acque.pdf
20240801 - 68669 - dich. assenz sost pericolose - PANIGALE.PDF

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento delle acque meteoriche contaminate;
-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le acque meteoriche contaminate dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
-innesto di tali tubazioni;
-sifone tipo Firenze;
-valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
-il prelievo delle acque per caduta;
-dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
-garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le indicazioni del fornitore/produttore quale che sia la frequenza maggiore;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 12) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 13) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emettitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 14) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.
È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.
- 15) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;

- al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Allegati:

All.1 Planimetria pag.1 di 1

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto PANIGALE Società Consortile A R.L. - Campo Base Linea Rossa Tram Bologna
Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. SNC**

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la Documentazione relativa alla matrice di impatto acustico relativa alle attività svolte nell'area Campo Base così come allegata alla domanda di AUA e della relativa "Autorizzazione in deroga ai limiti di cui all'art.6 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee" rilasciata dal Comune di Bologna in data 10 Luglio 2023 copia della quale è allegata alla domanda di AUA.
- Visto il parere favorevole in materia di impatto acustico del Comune di Bologna rilasciato con Prot. n. 680669 del 16/10/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 01/03/2024 al PG/2024/40971)
- Visto che il Comune di Bologna, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto documentato in materia di impatto acustico così come presentato con la domanda di Modifica sostanziale dell'AUA vigente agli atti di ARPAE in data (agli atti di ARPAE in data 01/08/2024 al PG/2024/141412) e ss.mm.e ii.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Bologna con "Autorizzazione in deroga ai limiti di cui all'art.6 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee" rilasciata dal Comune di Bologna in data 10 Luglio 2023, copia della quale è riportata nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di

rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica in materia di impatto acustico allegata alla precedente istanza di rilascio di AUA DET-AMB-2024-1930 del 03/04/2024 (agli atti di ARPAE in data 03/10/2023 ai PG/2023/166774 e PG/2023/166785) e ss.mm. e ii.
- Elaborato “*DOIMA cantiere AI*” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data Febbraio 2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società PANIGALE Società Consortile A R.L. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 01/08/2024 al PG/2024/141412) e ss.mm.e ii..

Pratica Sinadoc 27978/2024

Documento redatto in data 18/11/2024

Dott.ssa Pierina Martinelli
Dirigente
Area Economia e Lavoro
U.I. Attività Produttive e Commercio/SUAP
U.O. Procedimenti Ambientali
suap@pec.comune.bologna.it

Oggetto: Espressione di contributo su Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell'art. 269 - Dlgs 152/2006, relativo alla richiesta di autorizzazione AUA - Autorizzazione Unica Ambientale per matrici emissioni - scarichi - impatto acustico per campo base cantiere linea rossa Tram – Via Marco Emilio Lepido snc. - Richiedente: PANIGALE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
Rif. PG n. 622358/2023.

In riferimento alla richiesta PG n. 622358/2023 del 22/9/2023 ai fini dell'espressione del contributo di competenza relativo alla richiesta di autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – per attività di cantiere campo base dell'area destinata alla linea tranviaria Rossa di Bologna, compresa tra la Via Persicetana e la Via Marco Emilio Lepido, a Borgo Panigale, si rileva quanto segue:

- l'attività prevede lavorazioni di cantiere con varie tipologie di opere (impianti produzione cls, deposito materiale, installazione baracche, movimentazione di mezzi pesanti, ecc...);

L'attività in questione, collocata all'interno del "Territorio urbanizzato" nell'areale "Borgo Panigale" delle strategie locali; - Azione 3.1f - "Realizzare la rete tranviaria urbana", del Piano Urbanistico Generale (PUG).

Si rileva che le opere oggetto della domanda di AUA, risultano previste nel progetto esecutivo approvato in linea tecnica con Determinazione Dirigenziale PG 296373 del 24/4/2023, della realizzazione della linea tranviaria di Bologna (Linea rossa).

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio

Ufficio di Piano
Unità Intermedia Pianificazione attuativa

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 9°
40129 Bologna

Pertanto, visionata la documentazione allegata all'istanza, per quanto attiene agli aspetti urbanistici, non si ravvisano motivi ostativi alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per emissioni in atmosfera, scarichi reflui ed impatto acustico, relativa all'attività di cantiere campo base dell'area destinata alla linea tranviaria Rossa di Bologna, compresa tra la Via Persicetana e la Via Marco Emilio Lepido, a Borgo Panigale, fatto salvo le verifiche dei Settori interni ed Enti competenti coinvolti.

Cordiali saluti

Il Dirigente

Dott. Davide Fornalè

(documento datato e firmato digitalmente)



Davide Fornalè
Comune di Bologna
16.10.2023 08:38:55
GMT+00:00

M2 C2 Investimento 4.2 "Sviluppo trasporto rapido di massa"

Bologna, 10 luglio 2023

PEC

anticipata via mail ordinaria

Spett.le C.M.B. Società Cooperativa (mandataria RTI)

divisionecentrale@cmbcarpipec.it

C.a. Ing. Luciano D'Onofrio

Luciano.d'onofrio@cmbcarpi.it

p.c. Elisa Galli

elisa.galli@cmbcarpi.it

PEC

anticipata via mail ordinaria

Spett.le Studio Mattioli

studio.mattioli@legalmail.it

PEC

anticipata via mail ordinaria

p.c. Spett.le SYSTRA – SOTECNI S.p.A (mandataria RTI)

dltrambologna@pec.it

Direttore dei Lavori

C.a. Ing. Santi Caminiti

s.caminiti@architecna.it

PEC

anticipata via mail ordinaria

p.c. Spett.le **Polizia Locale Comune di Bologna**

poliziamunicipale@pec.comune.bologna.it

C.a. Comandante

Dott. Roberto Mignani

romano.mignani@comune.bologna.it

Oggetto: PNRR - M2 C2 Investimento 4.2 "Sviluppo trasporto rapido di massa"

Prima linea tranviaria di Bologna (Linea Rossa).

Autorizzazione in deroga ai limiti di cui all'art.6 del "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee" per attività di cantiere (cantiere A1 - Deposito Borgo Panigale).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI

- la richiesta di C.M.B. Società Cooperativa (mandatario RTI) tramite Studio Mattioli, incaricato dal RTI con nota del del 02/05/2023 (recepita con P.G. n. 314901 del medesimo giorno);
- la relazione tecnica allegata alla suddetta richiesta;
- il "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività temporanee" di cui alla Delibera del Consiglio P.G. n. 71732/2013;
- le disposizioni procedurali per lo svolgimento delle attività rumorose di cui alla Delibera di Giunta P.G. n. 109732/2014;
- il parere positivo condizionato rilasciato da ARPA prot. 24935 del 29/06/2023 (recepito con P.G. n.

443865 del 29/06/2023);

RILASCIA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

ai limiti di cui all'art. 6 del "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee" per le attività del cantiere A1 - Deposito Borgo Panigale per la realizzazione della Prima Linea Tranviaria di Bologna - Linea Rossa fino al 31/12/2024 alle seguenti condizioni:

- dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dovranno essere rispettati i limiti di immissione pari a 70 dB(A) misurati in facciata al ricettore RA23 e 60 dB(A) misurati in facciata a tutti gli altri ricettori, senza l'applicazione del limite di immissione differenziale e con un tempo di misura di minimo 10 minuti;
- Il cantiere dovrà dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività così come anche indicato nella documentazione di impatto acustico in parola;
- la documentazione di impatto acustico dovrà essere conservata presso il cantiere unitamente all'atto autorizzativo ed esibita al personale di vigilanza in caso di controllo;
- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di minimizzare il rumore emesso.

La presente autorizzazione è valida fino al 31/12/2024. Nel secondo semestre del 2024 dovrà essere eseguito un monitoraggio acustico orientato al ricettore RA23, finalizzato a verificare l'impatto acustico prodotto dal cantiere A1 su tale ricettore.

Gli esiti di tale monitoraggio dovranno essere allegati alla richiesta di rinnovo di deroga agli orari e rumori.

Distinti saluti,

il Responsabile del Procedimento
ing. Giancarlo Sgubbi
(documento firmato digitalmente)

Allegati:

- parere Arpa e deroga cantiere A1 - Deposito Borgo Panigale, nota prot. 24935 del 28/06/2023 (recepita con P.G. n. 443865 del 29/06/2023)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.