

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6445 del 20/11/2024
Oggetto	AIA/IPPC - D.LGS.152/06, PARTE II, TIT.III BIS - NUOVO ZUCCHERIFICIO SAN QUIRICO SRL - DETERMINA DI PRESA D'ATTO INSTALLAZIONE IN DISMISSIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6729 del 19/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DDG 389/2024 del 24/05/2024;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06;
- la L. 241/1990 relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la DGR n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la DGR n.152 del 30/01/2024 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

ASSUNTO CHE:

- con Determina del Dirigente della Provincia di Parma n.n.2292/2015 del 05/11/15 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Sadam SpA, poi volturata alla società Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl con provvedimento di Arpae SAC di Parma DET-AMB-2022-1182 del 10/03/2022, per l'installazione sita in comune di Sissa Trecasali, Piazzale Zuccherificio n.1 per l'esercizio di tre diverse attività IPPC dell'All.VIII alla parte II del D.Lgs.152/06:
 - l'attività principale di lavorazione delle barbabietole da zucchero, di cui alla categoria 6.4 lettera b.2 *“Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno”;*
 - l'attività ausiliaria di cui alla cat. IPPC 1.1.” *Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW”;*

- l'attività ausiliaria di cui alla cat. 3.1. *"Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio punto b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno"*;

- che l'atto di cui sopra è stato successivamente aggiornato con i seguenti provvedimenti:

DET-AMB-2022-1182	10/03/2022
DET-AMB-2021-3003	15/06/2021
DET-AMB-2020-4532	29/09/2020
prot.PGPR/2018/23848	09/11/2018
DET-AMB-2018-4300	27/02/2018
DET-AMB-2017-4324	10/08/2017
DET-AMB-2016-5263	28/12/2016

RICHIAMATI:

- la decisione di Esecuzione dell'Unione Europea n. 2019/2031 del 12/11/2019 con cui sono state approvate le BAT del settore alimentare;
- l'art. 29-octies, comma 3, lettera a) di D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il quale dispone che un'installazione nel suo complesso sia sottoposta alla procedura di riesame, con valenza di rinnovo dell'autorizzazione, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

VISTA l'istanza di riesame senza modifiche dell'autorizzazione integrata ambientale depositata dalla società in parola per l'installazione sopra citata, acquisita con prot.PG/2023/191506 del 10/11/2023 e completata con documentazione trasmessa tramite portale web IPPC ed acquisita con prot. ARPAE PG/2023/217855 del 22/12/2023 e prot. ARPAE PG/2024/36106 del 23/02/2024;

RILEVATO INOLTRE la deroga temporanea al rispetto dei valori limite di emissione previsti per i grandi impianti di combustione, funzionanti al di sotto delle 17.500 ore complessive per il periodo compreso tra il 1 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2023, prevista per questo tipo di impianti ai sensi dell'art.273 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014, periodo al termine del quale è prevista la dismissione degli impianti o l'immediato adeguamento;

DATO ATTO che l'istruttoria si è svolta nel rispetto delle procedure di legge e che, in particolare:

- in data 4/03/2024 con prot.PG/2024/41553 è stata comunicata al SUAP del Comune di Sissa Trecasali la completezza dell'istanza e richiesto l'avvio del procedimento;
- in data 13/03/2024 è stato pubblicato dal SUAP sul BUR l'avviso di deposito dell'istanza e, ad oggi, non risultano pervenute osservazioni da parte di terzi;
- in data 21/03/2024 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, con contestuale sospensione dei termini istruttori per richiesta di integrazioni;
- nel mese di giugno 2024 si è ricevuta comunicazione dalla Ditta, acquisita con prot.PG/2024/112496 del 18/06/2024 in cui senza fornire le adeguate integrazioni, richiedeva d'altra parte la sospensione dell'AIA vigente e della procedura di riesame in corso, al fine di acquisire maggiori certezze sulle prospettive del sito produttivo in esame;
- il giorno 3/07/2024 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi che ha preso atto della posizione ancora incerta della società in parola rispetto al destino del sito produttivo di Nuovo Zuccherificio San Quirico SpA e ha deciso di riconvocarsi definitivamente per il giorno 3 Ottobre 2024 in attesa di acquisire la posizione definitiva della Ditta in merito alle prospettive future del sito;
- il 3/10/2024 si è riunita in terza seduta la Conferenza dei Servizi che ha preso atto di quanto espresso dalla Società, tramite il gestore dell'impianto, secondo cui "(...)gli sforzi profusi nella ricerca di investitori interessati ad intervenire in modo economicamente rilevante anche per l'adeguamento alle BAT non hanno dato esito positivo. Vi sono comunque contatti per poter continuare l'attività in modo ridotto o per convertire il sito attivando altre attività o vendendolo ad altra società. In ogni caso al momento non si è in grado di fornire una tempistica di riattivazione degli impianti né di assicurare il rispetto delle condizioni di un'AIA oggetto di riesame che includa anche l'adeguamento alle BAT (...) e con questi presupposti non si è in grado di procedere con l'istanza di riesame, piuttosto invece con un

piano di dismissione, con l'auspicio di poter avviare in futuro una diversa attività e/o una rimodulata attività (...);

- nel contesto della Conferenza dei Servizi si sono acquisite le posizioni di Comune di Sissa Trecasali, Comune di Torrile, AUSL Distretto di Fidenza, Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Area Emilia Occidentale, Emiliambiente SpA, Consorzio della Bonifica Parmense e Arpae APAO Servizio Territoriale di Parma;
- con prot. PG/224/54044 del 21/03/2024 si è acquisito il parere con prescrizioni di AIPO (rif. prot. AIPO 8250 del 21/03/2024) qui allegato quale parte integrante e sostanziale;
- Emiliambiente SpA non ha rilevato aspetti di propria competenza con nota prot. PG/2024/56865 del 26/03/2024;

RILEVATI, in particolare, i seguenti elementi emersi nel corso dell'istruttoria e dei lavori della Conferenza dei Servizi:

- **le attività nell'installazione sono ferme dall'anno 2018;**
- nel mese di giugno 2024 si è ricevuta comunicazione dalla Ditta, acquisita con prot. PG/2024/112496 del 18/06/2024, in cui veniva richiesta a sospensione dell'AIA vigente e della procedura di riesame in corso, al fine di acquisire maggiori certezze sulle prospettive del sito produttivo in esame;
- Nuovo Zuccherificio San Quirico, nella persona dell'attuale gestore dell'installazione, in sede di Conferenza dei Servizi del 3/10/2024 ha dichiarato che *"(...) gli sforzi profusi nella ricerca di investitori interessati ad intervenire in modo economicamente rilevante anche per l'adeguamento alle BAT non hanno dato esito positivo (...) e al momento non si è in grado di fornire una tempistica di riattivazione degli impianti né di assicurare il rispetto delle condizioni di un'AIA oggetto di riesame che includa anche l'adeguamento alle BAT; con questi presupposti non si è in grado di procedere con l'istanza di riesame, piuttosto invece con un piano di dismissione, con l'auspicio di poter avviare in futuro una diversa attività e/o una rimodulata attività. Si procederà quindi con il deposito del piano di dismissione"(...);*
- la procedura di riesame dell'AIA non potrà quindi arrivare a compimento mancando i presupposti e le condizioni e l'AIA vigente sarà quindi soggetta al piano di dismissione del sito, per stessa ammissione della Ditta, mantenendo in capo alla Ditta tutti gli adempimenti relativamente al presidio del sito;
- su proposta di Nuovo Zuccherificio San Quirico, la stessa società dovrà presentare e procedere con il

piano di dismissione nei seguenti termini:

- *entro il 3/02/2025* la società dovrà presentare il piano di dismissione che contempli tutte le verifiche ambientali da condurre nel sito come da norma (analisi, verifiche, asporto residui, verifica coperture amianto, ecc), con la tempestiva programmazione e messa in atto delle stesse verifiche e analisi;
- *entro la fine del mese di marzo 2026*, la società dovrà fornire informazioni sulla eventuale decisione di dismettere anche le strutture presenti e gli impianti, con eventuali abbattimenti strutturali, ecc. e di conseguenza il relativo cronoprogramma degli interventi.

tutto ciò visto, preso atto e considerato

DETERMINA

1. **di PRENDERE ATTO** di quanto dichiarato dalla società Nuovo Zuccherificio San Quirico Spa, tramite il gestore dell'impianto, in sede di Conferenza dei Servizi e, in particolare che *"(...) gli sforzi profusi nella ricerca di investitori interessati ad intervenire in modo economicamente rilevante anche per l'adeguamento alle BAT non hanno dato esito positivo. Vi sono comunque contatti per poter continuare l'attività in modo ridotto o per convertire il sito attivando altre attività o vendendolo ad altra società. In ogni caso al momento non si è in grado di fornire una tempistica di riattivazione degli impianti né di assicurare il rispetto delle condizioni di un'AIA oggetto di riesame che includa anche l'adeguamento alle BAT e con questi presupposti non si è in grado di procedere con l'istanza di riesame, piuttosto invece con un piano di dismissione, con l'auspicio di poter avviare in futuro una diversa attività e/o una rimodulata attività (...)"*;
2. **di PRENDERE ATTO** pertanto l'essere venute meno delle condizioni minime necessarie per approvare il riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29-Octies del D. Lgs. 152/06, Parte II, Titolo III-bis alla società Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl, per l'installazione sita in comune di Sissa Trecasali (PR), loc. San Quirico, piazzale Zuccherificio n.1;
3. **di ASSUMERE e APPROVARE** la scelta aziendale di intraprendere il seguente percorso di dismissione del sito:

- entro il 3/02/2025 la società Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl dovrà presentare agli Enti competenti il piano di dismissione che contempla tutte le verifiche ambientali da condurre nel sito come da norma (analisi, verifiche, asporto residui, verifica coperture amianto, ecc), con la tempestiva programmazione e messa in atto delle stesse verifiche e analisi;
- entro la fine del mese di marzo 2026, la società dovrà fornire informazioni sulla eventuale decisione di dismettere anche le strutture presenti e gli impianti, con eventuali abbattimenti strutturali, ecc. e di conseguenza il relativo cronoprogramma degli interventi;

4. di STABILIRE CHE:

- nelle more della completa chiusura dell'AIA dovranno restare attivi tutti i presidi di monitoraggio e controllo dell'installazione nel suo stato di fatto, compresi anche gli elementi prescrittivi già indicati nel parere di AIPO prot. PG/224/54044 del 21/03/2024, rif. prot. AIPO 8250 del 21/03/2024;
- l'AIA vigente sarà soggetta al piano di dismissione del sito mantenendo in capo alla Ditta tutti gli adempimenti relativamente al presidio del sito, al piano di dismissione, garantendo il mantenimento dello scarico delle acque meteoriche nel fiume Po, attraverso lo scarico identificato con S1; il presidio del sito, dovrà ricomprendere anche gli sfalci periodici dell'erba, il mantenimento del decoro esterno/interno, oltre che il mantenimento in sicurezza dello stesso sito.

5. di STABILIRE INOLTRE CHE:

- nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad Arpae SAC anche nelle forme dell'autocertificazione, tramite l'utilizzo del portale web IPPC, allegando la documentazione completa prevista per le verifiche antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i;
- il Gestore, nel rispetto delle procedure previste dal DM 24 Aprile 2008, è tenuto a versare direttamente all'organo di controllo (ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma) le spese

occorrenti per le attività di controllo programmato (visite ispettive con frequenza stabilita nel piano di monitoraggio dell'All.I) da ARPAE, e determinate dalla medesima DGR n. 1913 del 17 Novembre 2008, dalla DGR n.155/2009 e dal D.M. 24 Aprile 2008;

- il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
- il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
- il Gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni (lettere a, b e c):
 - a) il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nella Sezione D dell'Allegato I ("Le condizioni della Autorizzazione Integrata Ambientale");
 - b) **l'AIA in dismissione deve essere mantenuta sino al completamento delle procedure previste per la gestione del fine vita dell'impianto;**

6. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per gli ulteriori adempimenti di competenza, al SUAP del Comune di Sissa Trecasali, nonché, per opportuna conoscenza, a Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl e ad Arpae-APAO-Serv.Territoriale di Parma;

8. DI INFORMARE CHE:

- Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE Area Prevenzione Ambientale

Ovest Serv.Territoriale di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;

- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo endoprocedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- la responsabile di questo endoprocedimento di AIA è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.
- la presente autorizzazione include n. 2 allegati:
 - parere AIPO acquisito con prot.PG/2024/54044 del 21/03/2024
 - verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 3/10/2024.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Collecchio
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



Spett.le

ARPAE -SAC

aopr@cert.arpa.emr.it

E p.c.

Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl

sanquiricosrl@legalmail.it

SUAP del Comune di Sissa Trecasali

suap@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 21/2015C/A_10_55

Oggetto: AIA - D. Lgs. 152/06 e smi e LR 21/04 modificata da LR 9/2015 - Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl – Installazione in comune di Sissa Trecasali, loc. San Quirico (PR).

Riesame dell'AIA. Convocazione Conferenza dei Servizi – Trasmissione nota in merito scarico finale in Fiume Po.

Si riscontra la comunicazione in oggetto, ricevuta in data 07/03/2024 (n. di Prot. AIPo 6929 in pari data), tramite la quale veniva trasmessa da ARPAE-SAC la documentazione relativa alla domanda di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della società Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl per l'installazione in comune di Sissa Trecasali, loc. San Quirico (PR).

In merito, codesta Agenzia, evidenzia che la sola interferenza tra l'impianto in oggetto e le opere idrauliche di competenza riguarda lo scarico finale al fiume Po delle acque depurate dello stabilimento tramite tubazione interrata in acciaio al carbonio doppia bitumatura del diametro nominale 800 mm.

In relazione all'interazione tra la tubazione di scarico e l'arginatura maestra del Fiume Po, che avviene in prossimità della Chiavica Milanino, al confine tra i Comuni di Sissa Trecasali e Colorno, si chiede che sia posto a carico del richiedente:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'interferenza e dell'area circostante allo scarico, al fine di mantenerne l'efficienza ed impedire erosioni o eventuali problematiche per l'argine maestro. In particolare, la manutenzione straordinaria dovrà essere preventivamente autorizzata dallo scrivente Ufficio;
- la verifica periodica dell'efficienza e della stabilità del sistema di scarico e dei suoi componenti tecnici;
- la verifica periodica dell'effettiva funzionalità idraulica delle opere interferenti (in particolare l'arginatura maestra del fiume Po), da eseguirsi in particolare dopo ogni piena significativa del corso d'acqua.



Si coglie l'occasione per chiedere la trasmissione della documentazione tecnica dell'impianto di scarico interferente con l'argine maestro del fiume Po, anche al fine di eventuali interventi che si rendessero necessari sul manufatto arginale o sulla chiavica adiacente, considerando che non è attualmente reperibile presso i nostri archivi.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

Ing. Gianluca Zanicelli

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Monica Larocca

OGGETTO: D.LGS.152/06 PARTE II, TIT. III BIS - ART. 29 OCTIES – NUOVO ZUCCHERIFICIO SAN QUIRICO SRL – INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI SISSA TRECASALI. III SEDUTA CONFERENZA DEI SERVIZI PER L'ISTRUTTORIA DI RIESAME DELL'AIA.

Oggi 3 Ottobre 2024 alle ore 9,45 si è riunita in seconda seduta, in remoto, tramite sistema Google Meet, la Conferenza dei Servizi decisoria convocata da Arpae SAC di Parma con nota prot. PG/2024/128886 del 12/07/2024 per l'istruttoria dell'istanza di riesame dell'AIA presentata da Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl (in breve, NZSQ).

Oltre alla ditta, sono stati convocati i seguenti Enti:

Comune di Sissa-Trecasali
Comune di Torrile
AUSL Distretto di Fidenza, SIP e SPSAL
Ente Gestione Parchi e Biodiversità - Area Emilia Occidentale
Consorzio della Bonifica Parmense
Emiliambiente SpA
AIPO

Risultano presenti:

Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl	Andrea Galloni (gestore) e Ramiz Zanjani nonchè Giacomo Corradi e Sara Chierici (in qualità di consulenti)
Arpae SAC	Beatrice Anelli, Sara Magnani
Arpae Servizio territoriale di Parma	Alessandra Braccaioli, Brunella Miano
AUSL	Paolo Saccani
Comune di Sissa Trecasali	Paola Delsante, Franca Morelli e il Sindaco Igino Zanichelli
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi

Consorzio della Bonifica Parmense	Elisa Trombi
Ente Gestione Parchi e Biodiversità - Area Emilia Occidentale	Cinzia Schianchi

Risultano assenti AIPO ed Emiliambiente SpA, senza comunicare alcunché.

Il Consorzio della Bonifica Parmense (con nota prot.PG/2024/50604 del 15/03/2024) - trattandosi di un riesame di AIA senza modifiche dello stato di fatto - aveva espresso parere favorevole, Emiliambiente SpA non aveva rilevato aspetti di propria competenza con nota prot.PG/2024/56865 del 26/03/2024, mentre AIPO aveva trasmesso il parere di competenza (rif. prot.PG/2024/54044 del 21/03/2024).

Il Comune di Torrile risulta coinvolto per la contiguità del sito di San Quirico al proprio comune.

ARPAE riassume l'iter istruttorio per meglio inquadrare la presente procedura di riesame.

La Provincia di Parma ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Sadam SpA per l'installazione sita in loc. San Quirico in comune di Sissa Trecasali (PR) con provvedimento n.2292/2015 del 05.11.15, poi volturato alla società Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl con provvedimento di Arpae SAC di Parma DET-AMB-2022-1182 del 10/03/2022.

In data 10/11/2023, con prot.PG/2023/191506 è stata depositata dalla società Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl la domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale vigente per l'installazione sopra citata (in quanto con decisione di Esecuzione dell'Unione Europea n. 2019/2031 del 12/11/2019, sono state approvate le BAT del settore alimentare, quindi da riesaminare, anche se l'autorizzazione non risultasse in scadenza), istanza successivamente completata con documentazione acquisita al prot.PG/2023/217855 del 22/12/2023 e prot.PG/2024/36106 del 23/02/2024.

Il SUAP del Comune di Sissa-Trecasali ha quindi provveduto alla pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR del 13/03 us.

Lo stabilimento Nuovo Zuccherificio San Quirico rientra nella normativa IPPC per lo svolgimento di tre diverse attività dell'AlI.VIII alla parte II del D.Lgs.152/06:

- l'attività principale di lavorazione delle barbabietole da zucchero, di cui alla categoria 6.4 lettera b.2

- “Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno”;
- l'attività ausiliaria di cui alla cat. IPPC 1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW”;
 - l'attività ausiliaria di cui alla cat. 3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio punto b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno”.

Il presente riesame dell'AIA si è reso necessario in quanto relativamente all'attività principale di lavorazione di materie prime vegetali, con decisione di Esecuzione dell'Unione Europea n. 2019/2031 del 12/11/2019, sono state approvate le BAT del settore alimentare.

Nel mese di giugno si era infine ricevuta una comunicazione dalla Ditta, acquisita con prot.PG/2024/112496 del 18/06/2024, in cui si richiedeva la sospensione dell'AIA vigente e della procedura di riesame in corso, al fine di acquisire maggiori certezze sulle prospettive del sito produttivo in esame.

Con riferimento alla seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 3/07 us al cui verbale si rimanda per il dettaglio, si prende atto che ad oggi nulla è pervenuto nel merito della definizione dei tempi di riattivazione dell'impianto esistente con le prospettive di adeguamento alle BAT di settore, .

Si è quindi a chiedere alla ditta in questa sede di esporre le proprie intenzioni e di chiarire il futuro e le prospettive del sito produttivo.

Nuovo Zuccherificio San Quirico, nella persona del gestore dell'installazione dott. Galloni, dichiara quanto segue: gli sforzi profusi nella ricerca di investitori interessati ad intervenire in modo economicamente rilevante anche per l'adeguamento alle BAT non hanno dato esito positivo. Vi sono comunque contatti per poter continuare l'attività in modo ridotto o per convertire il sito attivando altre attività o vendendolo ad altra società. In ogni caso al momento non si è in grado di fornire una tempistica di riattivazione degli impianti né di assicurare il rispetto delle condizioni di un'AIA oggetto di riesame che includa anche l'adeguamento alle BAT.

Con questi presupposti non si è in grado di procedere con l'istanza di riesame, piuttosto invece con un piano

di dismissione, con l'auspicio di poter avviare in futuro una diversa attività e/o una rimodulata attività. Si procederà quindi con il deposito del piano di dismissione che si propone di presentare agli Enti competenti entro sei mesi da oggi.

Nell'ambito del piano di dismissione che si andrà a presentare, è richiesto di mantenere attivo lo scarico delle acque meteoriche convogliate nel fiume Po, attraverso lo scarico identificato con S1.

Arpae SAC, viste le dichiarazioni della Ditta, vadesse che la procedura di riesame dell'AIA non potrà quindi arrivare a compimento mancando i presupposti e le condizioni, l'AIA vigente sarà quindi soggetta al piano di dismissione del sito mantenendo in capo alla Ditta tutti gli adempimenti relativamente al presidio del sito e al piano di dismissione.

Cede quindi la parola agli Enti per le considerazioni di competenza.

Il **Comune di Sissa Trecasali** si allinea con le considerazioni svolte da Arpae SAC, raccomandando tuttavia in particolare un adeguato presidio del sito, quale ad esempio di svolgere gli sfalci periodici dell'erba e di mantenere decoroso l'intero sito.

Comune di Torrice

Trovandosi d'accordo con quanto finora detto, rileva tuttavia che sia predisposto il piano di dismissione prima dei sei mesi proposti dall'azienda, ritenendo necessario attivarsi con tempistiche più celeri.

AUSL

raccomanda di mantenere pulito e decoroso il sito e di considerare, nello svolgimento del piano di dismissione, anche la presenza di amianto sulle coperture e per tutte le strutture presenti..

Consorzio della Bonifica Parmense

Trovandosi d'accordo con quanto fin qui espresso dagli Enti, osserva che i sei mesi proposti dalla società per la sola presentazione del piano paiono troppi.

Ente Gestione Parchi e Biodiversità - Area Emilia Occidentale

esprime perplessità sulla tempistica proposta per la presentazione del piano di dismissione.

Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma raccomanda il mantenimento del piano di monitoraggio attualmente prescritto in AIA, ove applicabile e pertinente con lo stato di fatto.

Tutto quanto visto e considerato, la **Conferenza dei Servizi** prende atto che non sussistono le condizioni, come rilevato dalla stessa Ditta, per poter rilasciare il riesame dell' AIA alla società in oggetto e, su proposta di Nuovo Zuccherificio San Quirico, decide di prescrivere la presentazione del piano di dismissione come segue:

- un primo step che prevede che entro il 3/02/2025 la società presenti il piano di dismissione che contempli tutte le verifiche ambientali da condurre nel sito come da norma (analisi, verifiche, asporto residui, verifica coperture amianto, ecc), con la tempestiva programmazione e messa in atto delle stesse verifiche e analisi;
- un secondo step che prevede che *entro la fine del mese di marzo*, la società fornisca informazioni e un eventuale piano di dismissione degli impianti, eventuali abbattimenti strutturali, ecc.
- resta inteso che nelle more della completa chiusura dell'AIA dovranno restare attivi tutti i presidi di monitoraggio e controllo dell'installazione nel suo stato di fatto, compresi gli elementi prescrittivi già indicati nel parere di AIPO prot. PG/224/54044 del 21/03/2024, rif. prot.AIPO 8250 del 21/03/2024.
- resta inteso che l'AIA vigente sarà soggetta al piano di dismissione del sito mantenendo in capo alla Ditta tutti gli adempimenti relativamente al presidio del sito, al piano di dismissione, garantendo il mantenimento dello scarico delle acque meteoriche nel fiume Po, attraverso lo scarico identificato con S1.

Tutto quanto sopra considerato, la **Conferenza dei Servizi** ritiene di poter chiudere i propri lavori. La seduta si chiude alle ore 10,45 circa.

Letto, firmato e sottoscritto:

<i>Ente/Ditta</i>	<i>Rappresentante delegato</i>	<i>Firma</i>
Arpae	Beatrice Anelli	
AUSL	Paolo Saccani	

Comune di Sissa Trecasali	Paola Delsante
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi
Ente Gestione Parchi e Biodiversità - Area Emilia Occidentale	Cinzia Schianchi
Consorzio della Bonifica Parmense	Elisa Trombi
Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl	Andrea Galloni

Firmato digitalmente da:

TROMBI ELISA

Firmato il 09/10/2024 09:08

Seriale Certificato: 2506194

Valido dal 05/06/2023 al 05/06/2026



Qualified Electronic Signature CA

OGGETTO: D.LGS.152/06 PARTE II, TIT. III BIS - ART. 29 OCTIES – NUOVO ZUCCHERIFICIO SAN QUIRICO SRL – INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI SISSA TRECASALI. III SEDUTA CONFERENZA DEI SERVIZI PER L'ISTRUTTORIA DI RIESAME DELL'AIA.

Oggi 3 Ottobre 2024 alle ore 9,45 si è riunita in seconda seduta, in remoto, tramite sistema Google Meet, la Conferenza dei Servizi decisoria convocata da Arpae SAC di Parma con nota prot. PG/2024/128886 del 12/07/2024 per l'istruttoria dell'istanza di riesame dell'AIA presentata da Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl (in breve, NZSQ).

Oltre alla ditta, sono stati convocati i seguenti Enti:

Comune di Sissa-Trecasali
Comune di Torrile
AUSL Distretto di Fidenza, SIP e SPSAL
Ente Gestione Parchi e Biodiversità - Area Emilia Occidentale
Consorzio della Bonifica Parmense
Emiliambiente SpA
AIPO

Risultano presenti:

Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl	Andrea Galloni (gestore) e Ramiz Zanjani nonchè Giacomo Corradi e Sara Chierici (in qualità di consulenti)
Arpae SAC	Beatrice Anelli, Sara Magnani
Arpae Servizio territoriale di Parma	Alessandra Braccaioli, Brunella Miano
AUSL	Paolo Saccani
Comune di Sissa Trecasali	Paola Delsante, Franca Morelli e il Sindaco Iginio Zanichelli
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aoopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpa.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Consorzio della Bonifica Parmense	Elisa Trombi
Ente Gestione Parchi e Biodiversità - Area Emilia Occidentale	Cinzia Schianchi

Risultano assenti AIPO ed Emiliambiente SpA, senza comunicare alcunché.

Il Consorzio della Bonifica Parmense (con nota prot.PG/2024/50604 del 15/03/2024) - trattandosi di un riesame di AIA senza modifiche dello stato di fatto - aveva espresso parere favorevole, Emiliambiente SpA non aveva rilevato aspetti di propria competenza con nota prot.PG/2024/56865 del 26/03/2024, mentre AIPO aveva trasmesso il parere di competenza (rif. prot.PG/2024/54044 del 21/03/2024).

Il Comune di Torrile risulta coinvolto per la contiguità del sito di San Quirico al proprio comune.

ARPAE riassume l'iter istruttorio per meglio inquadrare la presente procedura di riesame.

La Provincia di Parma ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Sadam SpA per l'installazione sita in loc. San Quirico in comune di Sissa Trecasali (PR) con provvedimento n.2292/2015 del 05.11.15, poi volturato alla società Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl con provvedimento di Arpae SAC di Parma DET-AMB-2022-1182 del 10/03/2022.

In data 10/11/2023, con prot.PG/2023/191506 è stata depositata dalla società Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl la domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale vigente per l'installazione sopra citata (in quanto con decisione di Esecuzione dell'Unione Europea n. 2019/2031 del 12/11/2019, sono state approvate le BAT del settore alimentare, quindi da riesaminare, anche se l'autorizzazione non risultasse in scadenza), istanza successivamente completata con documentazione acquisita al prot.PG/2023/217855 del 22/12/2023 e prot.PG/2024/36106 del 23/02/2024.

Il SUAP del Comune di Sissa-Trecasali ha quindi provveduto alla pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR del 13/03 us.

Lo stabilimento Nuovo Zuccherificio San Quirico rientra nella normativa IPPC per lo svolgimento di tre diverse attività dell'AlI.VIII alla parte II del D.Lgs.152/06:

- l'attività principale di lavorazione delle barbabietole da zucchero, di cui alla categoria 6.4 lettera b.2

- “Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno”;
- l'attività ausiliaria di cui alla cat. IPPC 1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW”;
 - l'attività ausiliaria di cui alla cat. 3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio punto b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno”.

Il presente riesame dell'AIA si è reso necessario in quanto relativamente all'attività principale di lavorazione di materie prime vegetali, con decisione di Esecuzione dell'Unione Europea n. 2019/2031 del 12/11/2019, sono state approvate le BAT del settore alimentare.

Nel mese di giugno si era infine ricevuta una comunicazione dalla Ditta, acquisita con prot.PG/2024/112496 del 18/06/2024, in cui si richiedeva la sospensione dell'AIA vigente e della procedura di riesame in corso, al fine di acquisire maggiori certezze sulle prospettive del sito produttivo in esame.

Con riferimento alla seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 3/07 us al cui verbale si rimanda per il dettaglio, si prende atto che ad oggi nulla è pervenuto nel merito della definizione dei tempi di riattivazione dell'impianto esistente con le prospettive di adeguamento alle BAT di settore, .

Si è quindi a chiedere alla ditta in questa sede di esporre le proprie intenzioni e di chiarire il futuro e le prospettive del sito produttivo.

Nuovo Zuccherificio San Quirico, nella persona del gestore dell'installazione dott. Galloni, dichiara quanto segue: gli sforzi profusi nella ricerca di investitori interessati ad intervenire in modo economicamente rilevante anche per l'adeguamento alle BAT non hanno dato esito positivo. Vi sono comunque contatti per poter continuare l'attività in modo ridotto o per convertire il sito attivando altre attività o vendendolo ad altra società. In ogni caso al momento non si è in grado di fornire una tempistica di riattivazione degli impianti né di assicurare il rispetto delle condizioni di un'AIA oggetto di riesame che includa anche l'adeguamento alle BAT.

Con questi presupposti non si è in grado di procedere con l'istanza di riesame, piuttosto invece con un piano

di dismissione, con l'auspicio di poter avviare in futuro una diversa attività e/o una rimodulata attività. Si procederà quindi con il deposito del piano di dismissione che si propone di presentare agli Enti competenti entro sei mesi da oggi.

Nell'ambito del piano di dismissione che si andrà a presentare, è richiesto di mantenere attivo lo scarico delle acque meteoriche convogliate nel fiume Po, attraverso lo scarico identificato con S1.

Arpae SAC, viste le dichiarazioni della Ditta, vadesa che la procedura di riesame dell'AIA non potrà quindi arrivare a compimento mancando i presupposti e le condizioni, l'AIA vigente sarà quindi soggetta al piano di dismissione del sito mantenendo in capo alla Ditta tutti gli adempimenti relativamente al presidio del sito e al piano di dismissione.

Cede quindi la parola agli Enti per le considerazioni di competenza.

Il **Comune di Sissa Trecasali** si allinea con le considerazioni svolte da Arpae SAC, raccomandando tuttavia in particolare un adeguato presidio del sito, quale ad esempio di svolgere gli sfalci periodici dell'erba e di mantenere decoroso l'intero sito.

Comune di Torrice

Trovandosi d'accordo con quanto finora detto, rileva tuttavia che sia predisposto il piano di dismissione prima dei sei mesi proposti dall'azienda, ritenendo necessario attivarsi con tempistiche più celeri.

AUSL

raccomanda di mantenere pulito e decoroso il sito e di considerare, nello svolgimento del piano di dismissione, anche la presenza di amianto sulle coperture e per tutte le strutture presenti..

Consorzio della Bonifica Parmense

Trovandosi d'accordo con quanto fin qui espresso dagli Enti, osserva che i sei mesi proposti dalla società per la sola presentazione del piano paiono troppi.

Ente Gestione Parchi e Biodiversità - Area Emilia Occidentale

esprime perplessità sulla tempistica proposta per la presentazione del piano di dismissione.

Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma raccomanda il mantenimento del piano di monitoraggio attualmente prescritto in AIA, ove applicabile e pertinente con lo stato di fatto.

Tutto quanto visto e considerato, la **Conferenza dei Servizi** prende atto che non sussistono le condizioni, come rilevato dalla stessa Ditta, per poter rilasciare il riesame dell' AIA alla società in oggetto e, su proposta di Nuovo Zuccherificio San Quirico, decide di prescrivere la presentazione del piano di dismissione come segue:

- un primo step che prevede che entro il 3/02/2025 la società presenti il piano di dismissione che contempli tutte le verifiche ambientali da condurre nel sito come da norma (analisi, verifiche, asporto residui, verifica coperture amianto, ecc), con la tempestiva programmazione e messa in atto delle stesse verifiche e analisi;
- un secondo step che prevede che *entro la fine del mese di marzo*, la società fornisca informazioni e un eventuale piano di dismissione degli impianti, eventuali abbattimenti strutturali, ecc.
- resta inteso che nelle more della completa chiusura dell'AIA dovranno restare attivi tutti i presidi di monitoraggio e controllo dell'installazione nel suo stato di fatto, compresi gli elementi prescrittivi già indicati nel parere di AIPO prot. PG/224/54044 del 21/03/2024, rif. prot.AIPO 8250 del 21/03/2024.
- resta inteso che l'AIA vigente sarà soggetta al piano di dismissione del sito mantenendo in capo alla Ditta tutti gli adempimenti relativamente al presidio del sito, al piano di dismissione, garantendo il mantenimento dello scarico delle acque meteoriche nel fiume Po, attraverso lo scarico identificato con S1.

Tutto quanto sopra considerato, la **Conferenza dei Servizi** ritiene di poter chiudere i propri lavori. La seduta si chiude alle ore 10,45 circa.

Letto, firmato e sottoscritto:

<i>Ente/Ditta</i>	<i>Rappresentante delegato</i>	<i>Firma</i>
Arpae	Beatrice Anelli	
AUSL	Paolo Saccani	

Comune di Sissa Trecasali	Paola Delsante
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi
Ente Gestione Parchi e Biodiversità - Area Emilia Occidentale	Cinzia Schianchi
Consorzio della Bonifica Parmense	Elisa Trombi
Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl	Andrea Galloni

OGGETTO: D.LGS.152/06 PARTE II, TIT. III BIS - ART. 29 OCTIES – NUOVO ZUCCHERIFICIO SAN QUIRICO SRL – INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI SISSA TRECASALI. III SEDUTA CONFERENZA DEI SERVIZI PER L'ISTRUTTORIA DI RIESAME DELL'AIA.

Oggi 3 Ottobre 2024 alle ore 9,45 si è riunita in seconda seduta, in remoto, tramite sistema Google Meet, la Conferenza dei Servizi decisoria convocata da Arpae SAC di Parma con nota prot. PG/2024/128886 del 12/07/2024 per l'istruttoria dell'istanza di riesame dell'AIA presentata da Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl (in breve, NZSQ).

Oltre alla ditta, sono stati convocati i seguenti Enti:

Comune di Sissa-Trecasali
Comune di Torrile
AUSL Distretto di Fidenza, SIP e SPSAL
Ente Gestione Parchi e Biodiversità - Area Emilia Occidentale
Consorzio della Bonifica Parmense
Emiliambiente SpA
AIPO

Risultano presenti:

Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl	Andrea Galloni (gestore) e Ramiz Zanjani nonchè Giacomo Corradi e Sara Chierici (in qualità di consulenti)
Arpae SAC	Beatrice Anelli, Sara Magnani
Arpae Servizio territoriale di Parma	Alessandra Braccaioli, Brunella Miano
AUSL	Paolo Saccani
Comune di Sissa Trecasali	Paola Delsante, Franca Morelli e il Sindaco Igino Zanichelli
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi

Consorzio della Bonifica Parmense	Elisa Trombi
Ente Gestione Parchi e Biodiversità - Area Emilia Occidentale	Cinzia Schianchi

Risultano assenti AIPO ed Emiliambiente SpA, senza comunicare alcunché.

Il Consorzio della Bonifica Parmense (con nota prot.PG/2024/50604 del 15/03/2024) - trattandosi di un riesame di AIA senza modifiche dello stato di fatto - aveva espresso parere favorevole, Emiliambiente SpA non aveva rilevato aspetti di propria competenza con nota prot.PG/2024/56865 del 26/03/2024, mentre AIPO aveva trasmesso il parere di competenza (rif. prot.PG/2024/54044 del 21/03/2024).
Il Comune di Torrice risulta coinvolto per la contiguità del sito di San Quirico al proprio comune.

ARPAE riassume l'iter istruttorio per meglio inquadrare la presente procedura di riesame.

La Provincia di Parma ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Sadam SpA per l'installazione sita in loc. San Quirico in comune di Sissa Trecasali (PR) con provvedimento n.2292/2015 del 05.11.15, poi volturato alla società Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl con provvedimento di Arpae SAC di Parma DET-AMB-2022-1182 del 10/03/2022.

In data 10/11/2023, con prot.PG/2023/191506 è stata depositata dalla società Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl la domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale vigente per l'installazione sopra citata (in quanto con decisione di Esecuzione dell'Unione Europea n. 2019/2031 del 12/11/2019, sono state approvate le BAT del settore alimentare, quindi da riesaminare, anche se l'autorizzazione non risultasse in scadenza), istanza successivamente completata con documentazione acquisita al prot.PG/2023/217855 del 22/12/2023 e prot.PG/2024/36106 del 23/02/2024.

Il SUAP del Comune di Sissa-Trecasali ha quindi provveduto alla pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR del 13/03 us.

Lo stabilimento Nuovo Zuccherificio San Quirico rientra nella normativa IPPC per lo svolgimento di tre diverse attività dell'Al.VIII alla parte II del D.Lgs.152/06:

- l'attività principale di lavorazione delle barbabietole da zucchero, di cui alla categoria 6.4 lettera b.2

“Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno”;

- l'attività ausiliaria di cui alla cat. IPPC 1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW”;
- l'attività ausiliaria di cui alla cat. 3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio punto b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno”.

Il presente riesame dell'AIA si è reso necessario in quanto relativamente all'attività principale di lavorazione di materie prime vegetali, con decisione di Esecuzione dell'Unione Europea n. 2019/2031 del 12/11/2019, sono state approvate le BAT del settore alimentare.

Nel mese di giugno si era infine ricevuta una comunicazione dalla Ditta, acquisita con prot.PG/2024/112496 del 18/06/2024, in cui si richiedeva la sospensione dell'AIA vigente e della procedura di riesame in corso, al fine di acquisire maggiori certezze sulle prospettive del sito produttivo in esame.

Con riferimento alla seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 3/07 us al cui verbale si rimanda per il dettaglio, si prende atto che ad oggi nulla è pervenuto nel merito della definizione dei tempi di riattivazione dell'impianto esistente con le prospettive di adeguamento alle BAT di settore, .

Si è quindi a chiedere alla ditta in questa sede di esporre le proprie intenzioni e di chiarire il futuro e le prospettive del sito produttivo.

Nuovo Zuccherificio San Quirico, nella persona del gestore dell'installazione dott. Galloni, dichiara quanto segue: gli sforzi profusi nella ricerca di investitori interessati ad intervenire in modo economicamente rilevante anche per l'adeguamento alle BAT non hanno dato esito positivo. Vi sono comunque contatti per poter continuare l'attività in modo ridotto o per convertire il sito attivando altre attività o vendendolo ad altra società. In ogni caso al momento non si è in grado di fornire una tempistica di riattivazione degli impianti né di assicurare il rispetto delle condizioni di un'AIA oggetto di riesame che includa anche l'adeguamento alle BAT.

Con questi presupposti non si è in grado di procedere con l'istanza di riesame, piuttosto invece con un piano

di dismissione, con l'auspicio di poter avviare in futuro una diversa attività e/o una rimodulata attività. Si procederà quindi con il deposito del piano di dismissione che si propone di presentare agli Enti competenti entro sei mesi da oggi.

Nell'ambito del piano di dismissione che si andrà a presentare, è richiesto di mantenere attivo lo scarico delle acque meteoriche convogliate nel fiume Po, attraverso lo scarico identificato con S1.

Arpae SAC, viste le dichiarazioni della Ditta, vadase che la procedura di riesame dell'AIA non potrà quindi arrivare a compimento mancando i presupposti e le condizioni, l'AIA vigente sarà quindi soggetta al piano di dismissione del sito mantenendo in capo alla Ditta tutti gli adempimenti relativamente al presidio del sito e al piano di dismissione.

Cede quindi la parola agli Enti per le considerazioni di competenza.

Il **Comune di Sissa Trecasali** si allinea con le considerazioni svolte da Arpae SAC, raccomandando tuttavia in particolare un adeguato presidio del sito, quale ad esempio di svolgere gli sfalci periodici dell'erba e di mantenere decoroso l'intero sito.

Comune di Torrile

Trovandosi d'accordo con quanto finora detto, rileva tuttavia che sia predisposto il piano di dismissione prima dei sei mesi proposti dall'azienda, ritenendo necessario attivarsi con tempistiche più celeri.

AUSL

raccomanda di mantenere pulito e decoroso il sito e di considerare, nello svolgimento del piano di dismissione, anche la presenza di amianto sulle coperture e per tutte le strutture presenti..

Consorzio della Bonifica Parmense

Trovandosi d'accordo con quanto fin qui espresso dagli Enti, osserva che i sei mesi proposti dalla società per la sola presentazione del piano paiono troppi.

Ente Gestione Parchi e Biodiversità - Area Emilia Occidentale

esprime perplessità sulla tempistica proposta per la presentazione del piano di dismissione.

Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma raccomanda il mantenimento del piano di monitoraggio attualmente prescritto in AIA, ove applicabile e pertinente con lo stato di fatto.

Tutto quanto visto e considerato, la **Conferenza dei Servizi** prende atto che non sussistono le condizioni, come rilevato dalla stessa Ditta, per poter rilasciare il riesame dell' AIA alla società in oggetto e, su proposta di Nuovo Zuccherificio San Quirico, decide di prescrivere la presentazione del piano di dismissione come segue:


- un primo step che prevede che entro il 3/02/2025 la società presenti il piano di dismissione che contempli tutte le verifiche ambientali da condurre nel sito come da norma (analisi, verifiche, asporto residui, verifica coperture amianto, ecc), con la tempestiva programmazione e messa in atto delle stesse verifiche e analisi;
- un secondo step che prevede che *entro la fine del mese di marzo*, la società fornisca informazioni e un eventuale piano di dismissione degli impianti, eventuali abbattimenti strutturali, ecc.
- resta inteso che nelle more della completa chiusura dell'AIA dovranno restare attivi tutti i presidi di monitoraggio e controllo dell'installazione nel suo stato di fatto, compresi gli elementi prescrittivi già indicati nel parere di AIPO prot. PG/224/54044 del 21/03/2024, rif. prot.AIPO 8250 del 21/03/2024.
- resta inteso che l'AIA vigente sarà soggetta al piano di dismissione del sito mantenendo in capo alla Ditta tutti gli adempimenti relativamente al presidio del sito, al piano di dismissione, garantendo il mantenimento dello scarico delle acque meteoriche nel fiume Po, attraverso lo scarico identificato con S1.

Tutto quanto sopra considerato, la **Conferenza dei Servizi** ritiene di poter chiudere i propri lavori. La seduta si chiude alle ore 10,45 circa.

Letto, firmato e sottoscritto:

Ente/Ditta	Rappresentante delegato	Firma
Arpae	Beatrice Anelli	
AUSL	Paolo Saccani	

Comune di Sissa Trecasali	Paola Delsante
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi
Ente Gestione Parchi e Biodiversità - Area Emilia Occidentale	Cinzia Schianchi
Consorzio della Bonifica Parmense	Elisa Trombi
Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl	Andrea Galloni



OGGETTO: D.LGS.152/06 PARTE II, TIT. III BIS - ART. 29 OCTIES – NUOVO ZUCCHERIFICIO SAN QUIRICO SRL – INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI SISSA TRECASALI. III SEDUTA CONFERENZA DEI SERVIZI PER L'ISTRUTTORIA DI RIESAME DELL'AIA.

Oggi 3 Ottobre 2024 alle ore 9,45 si è riunita in seconda seduta, in remoto, tramite sistema Google Meet, la Conferenza dei Servizi decisoria convocata da Arpae SAC di Parma con nota prot. PG/2024/128886 del 12/07/2024 per l'istruttoria dell'istanza di riesame dell'AIA presentata da Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl (in breve, NZSQ).

Oltre alla ditta, sono stati convocati i seguenti Enti:

Comune di Sissa-Trecasali
Comune di Torrile
AUSL Distretto di Fidenza, SIP e SPSAL
Ente Gestione Parchi e Biodiversità - Area Emilia Occidentale
Consorzio della Bonifica Parmense
Emiliambiente SpA
AIPO

Risultano presenti:

Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl	Andrea Galloni (gestore) e Ramiz Zanjani nonchè Giacomo Corradi e Sara Chierici (in qualità di consulenti)
Arpae SAC	Beatrice Anelli, Sara Magnani
Arpae Servizio territoriale di Parma	Alessandra Braccaioli, Brunella Miano
AUSL	Paolo Saccani
Comune di Sissa Trecasali	Paola Delsante, Franca Morelli e il Sindaco Igino Zanichelli
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi

Consorzio della Bonifica Parmense	Elisa Trombi
Ente Gestione Parchi e Biodiversità - Area Emilia Occidentale	Cinzia Schianchi

Risultano assenti AIPO ed Emiliambiente SpA, senza comunicare alcunché.

Il Consorzio della Bonifica Parmense (con nota prot.PG/2024/50604 del 15/03/2024) - trattandosi di un riesame di AIA senza modifiche dello stato di fatto - aveva espresso parere favorevole, Emiliambiente SpA non aveva rilevato aspetti di propria competenza con nota prot.PG/2024/56865 del 26/03/2024, mentre AIPO aveva trasmesso il parere di competenza (rif. prot.PG/2024/54044 del 21/03/2024).

Il Comune di Torrice risulta coinvolto per la contiguità del sito di San Quirico al proprio comune.

ARPAE riassume l'iter istruttorio per meglio inquadrare la presente procedura di riesame.

La Provincia di Parma ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Sadam SpA per l'installazione sita in loc. San Quirico in comune di Sissa Trecasali (PR) con provvedimento n.2292/2015 del 05.11.15, poi volturato alla società Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl con provvedimento di Arpae SAC di Parma DET-AMB-2022-1182 del 10/03/2022.

In data 10/11/2023, con prot.PG/2023/191506 è stata depositata dalla società Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl la domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale vigente per l'installazione sopra citata (in quanto con decisione di Esecuzione dell'Unione Europea n. 2019/2031 del 12/11/2019, sono state approvate le BAT del settore alimentare, quindi da riesaminare, anche se l'autorizzazione non risultasse in scadenza), istanza successivamente completata con documentazione acquisita al prot.PG/2023/217855 del 22/12/2023 e prot.PG/2024/36106 del 23/02/2024.

Il SUAP del Comune di Sissa-Trecasali ha quindi provveduto alla pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR del 13/03 us.

Lo stabilimento Nuovo Zuccherificio San Quirico rientra nella normativa IPPC per lo svolgimento di tre diverse attività dell'AlI.VIII alla parte II del D.Lgs.152/06:

- l'attività principale di lavorazione delle barbabietole da zucchero, di cui alla categoria 6.4 lettera b.2

- “Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno”;
- l'attività ausiliaria di cui alla cat. IPPC 1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW”;
 - l'attività ausiliaria di cui alla cat. 3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio punto b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno”.

Il presente riesame dell'AIA si è reso necessario in quanto relativamente all'attività principale di lavorazione di materie prime vegetali, con decisione di Esecuzione dell'Unione Europea n. 2019/2031 del 12/11/2019, sono state approvate le BAT del settore alimentare.

Nel mese di giugno si era infine ricevuta una comunicazione dalla Ditta, acquisita con prot.PG/2024/112496 del 18/06/2024, in cui si richiedeva la sospensione dell'AIA vigente e della procedura di riesame in corso, al fine di acquisire maggiori certezze sulle prospettive del sito produttivo in esame.

Con riferimento alla seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 3/07 us al cui verbale si rimanda per il dettaglio, si prende atto che ad oggi nulla è pervenuto nel merito della definizione dei tempi di riattivazione dell'impianto esistente con le prospettive di adeguamento alle BAT di settore, .

Si è quindi a chiedere alla ditta in questa sede di esporre le proprie intenzioni e di chiarire il futuro e le prospettive del sito produttivo.

Nuovo Zuccherificio San Quirico, nella persona del gestore dell'installazione dott. Galloni, dichiara quanto segue: gli sforzi profusi nella ricerca di investitori interessati ad intervenire in modo economicamente rilevante anche per l'adeguamento alle BAT non hanno dato esito positivo. Vi sono comunque contatti per poter continuare l'attività in modo ridotto o per convertire il sito attivando altre attività o vendendolo ad altra società. In ogni caso al momento non si è in grado di fornire una tempistica di riattivazione degli impianti né di assicurare il rispetto delle condizioni di un'AIA oggetto di riesame che includa anche l'adeguamento alle BAT.

Con questi presupposti non si è in grado di procedere con l'istanza di riesame, piuttosto invece con un piano

di dismissione, con l'auspicio di poter avviare in futuro una diversa attività e/o una rimodulata attività. Si procederà quindi con il deposito del piano di dismissione che si propone di presentare agli Enti competenti entro sei mesi da oggi.

Nell'ambito del piano di dismissione che si andrà a presentare, è richiesto di mantenere attivo lo scarico delle acque meteoriche convogliate nel fiume Po, attraverso lo scarico identificato con S1.

Arpae SAC, viste le dichiarazioni della Ditta, vadesa che la procedura di riesame dell'AIA non potrà quindi arrivare a compimento mancando i presupposti e le condizioni, l'AIA vigente sarà quindi soggetta al piano di dismissione del sito mantenendo in capo alla Ditta tutti gli adempimenti relativamente al presidio del sito e al piano di dismissione.

Cede quindi la parola agli Enti per le considerazioni di competenza.

Il **Comune di Sissa Trecasali** si allinea con le considerazioni svolte da Arpae SAC, raccomandando tuttavia in particolare un adeguato presidio del sito, quale ad esempio di svolgere gli sfalci periodici dell'erba e di mantenere decoroso l'intero sito.

Comune di Torrice

Trovandosi d'accordo con quanto finora detto, rileva tuttavia che sia predisposto il piano di dismissione prima dei sei mesi proposti dall'azienda, ritenendo necessario attivarsi con tempistiche più celeri.

AUSL

raccomanda di mantenere pulito e decoroso il sito e di considerare, nello svolgimento del piano di dismissione, anche la presenza di amianto sulle coperture e per tutte le strutture presenti..

Consorzio della Bonifica Parmense

Trovandosi d'accordo con quanto fin qui espresso dagli Enti, osserva che i sei mesi proposti dalla società per la sola presentazione del piano paiono troppi.

Ente Gestione Parchi e Biodiversità - Area Emilia Occidentale

esprime perplessità sulla tempistica proposta per la presentazione del piano di dismissione.

Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma raccomanda il mantenimento del piano di monitoraggio attualmente prescritto in AIA, ove applicabile e pertinente con lo stato di fatto.

Tutto quanto visto e considerato, la **Conferenza dei Servizi** prende atto che non sussistono le condizioni, come rilevato dalla stessa Ditta, per poter rilasciare il riesame dell' AIA alla società in oggetto e, su proposta di Nuovo Zuccherificio San Quirico, decide di prescrivere la presentazione del piano di dismissione come segue:

- un primo step che prevede che entro il 3/02/2025 la società presenti il piano di dismissione che contempli tutte le verifiche ambientali da condurre nel sito come da norma (analisi, verifiche, asporto residui, verifica coperture amianto, ecc), con la tempestiva programmazione e messa in atto delle stesse verifiche e analisi;
- un secondo step che prevede che *entro la fine del mese di marzo*, la società fornisca informazioni e un eventuale piano di dismissione degli impianti, eventuali abbattimenti strutturali, ecc.
- resta inteso che nelle more della completa chiusura dell'AIA dovranno restare attivi tutti i presidi di monitoraggio e controllo dell'installazione nel suo stato di fatto, compresi gli elementi prescrittivi già indicati nel parere di AIPO prot. PG/224/54044 del 21/03/2024, rif. prot.AIPO 8250 del 21/03/2024.
- resta inteso che l'AIA vigente sarà soggetta al piano di dismissione del sito mantenendo in capo alla Ditta tutti gli adempimenti relativamente al presidio del sito, al piano di dismissione, garantendo il mantenimento dello scarico delle acque meteoriche nel fiume Po, attraverso lo scarico identificato con S1.

Tutto quanto sopra considerato, la **Conferenza dei Servizi** ritiene di poter chiudere i propri lavori. La seduta si chiude alle ore 10,45 circa.

Letto, firmato e sottoscritto:

<i>Ente/Ditta</i>	<i>Rappresentante delegato</i>	<i>Firma</i>
Arpae	Beatrice Anelli	
AUSL	Paolo Saccani	

Comune di Sissa Trecasali	Paola Delsante		Firmato digitalmente da: SCHIANCHI CINZIA Firmato il 09/10/2024 09:37 Seriale Certificato: 974538 Valido dal 02/12/2021 al 02/12/2024 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi		
Ente Gestione Parchi e Biodiversità - Area Emilia Occidentale	Cinzia Schianchi		
Consorzio della Bonifica Parmense	Elisa Trombi		
Nuovo Zuccherificio San Quirico Srl	Andrea Galloni		

Rapporto di verifica

Nome file **verbale CdS seduta 03102024.pdf.p7m**
Data di verifica **10/10/2024 07:09:03 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Beatrice Anelli	CN=ArubaPEC EU Qualified Certi...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 10/10/24 9.09

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 09/10/2024 14:08:54 UTC

Validazione certificato eseguita tramite CRL

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Beatrice Anelli

Seriale: 2124d5ac3562604d6abd0508e46e621f

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-NLLBRC69P48G337Z

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,

1.3.76.16.6,

Validità: da 30/05/2024 08:50:56 UTC a 30/05/2027 08:50:56 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4d4afd13e8ae2789

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC

Rapporto di verifica

Nome file **verbale CdS seduta 03102024.pdf.p7m**
Data di verifica **09/10/2024 10:28:20 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Nicoletta Dorindi	CN=InfoCert Qualified Electron...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 09/10/24 12.28

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 09/10/2024 09:41:30 UTC

Validazione certificato eseguita tramite CRL

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Nicoletta Dorindi

Seriale: bb6d78

Organizzazione: NON PRESENTE

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-DRNNLT62R71G337P

Autorità emittente: CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA

3,OID.2.5.4.97=VATIT-07945211006,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCert S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.76.36.1.1.61,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

Validità: da 24/08/2022 09:16:55 UTC a 19/10/2025 21:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

Seriale: 01

Organizzazione: InfoCert S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA

3,OID.2.5.4.97=VATIT-07945211006,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCert S.p.A.,C=IT

Validità: da 12/12/2016 16:34:43 UTC a 12/12/2032 17:34:43 UTC

Rapporto di verifica

Nome file **verbale CdS seduta 03102024.pdf.p7m**
Data di verifica **09/10/2024 11:53:35 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 DELSANTE PAOLA	CN=InfoCamere Qualified Electr...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 09/10/24 13.53

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 09/10/2024 11:45:42 UTC

Validazione certificato eseguita tramite CRL

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://id.infocamere>

[.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf](https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf)

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: DELSANTE PAOLA

Seriale: 217648

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-DLSPLA76C69G337H

Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.76.14.1.1.30,CPS URI: <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>,

1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione

Agid N. 121/2019,

Validità: da 13/02/2023 13:47:01 UTC a 13/02/2026 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01

Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Validità: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC

Rapporto di verifica

Nome file **verbale CdS seduta 03102024.pdf (1).p7m**
Data di verifica **10/10/2024 07:10:52 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 PAOLO SACCANI	CN=Actalis EU Qualified Certif...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 10/10/24 9.10

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 10/10/2024 06:14:30 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: PAOLO SACCANI

Seriale: 573c2f0247092e9458d061649a184f91

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-SCCPLA67A11H720L

Autorità emittente: CN=Actalis EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-03358520967,O=Actalis S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.159.10.1.1,CPS URI: <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>,

1.3.76.16.6,

Validità: da 30/11/2023 08:38:51 UTC a 30/11/2029 08:38:51 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

- (en) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4cd6406f031e430c

Organizzazione: Actalis S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=Actalis EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-03358520967,O=Actalis S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT

Validità: da 24/04/2017 13:18:38 UTC a 19/04/2037 13:18:38 UTC

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.