

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-649 del 06/02/2024
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERA S.p.A. (Gestore del Servizio Idrico Integrato) per lo scarico del sistema fognario BO40016 <i>ì</i> VALGATTARA CHIESA in Comune di Monghidoro, raccolta acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO1109 "VALGATTARA" (classe di consistenza inferiore a 50 A.E.).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-693 del 06/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **HERA S.p.A.** (Gestore del Servizio Idrico Integrato) per lo scarico del sistema fognario BO40016 – VALGATTARA CHIESA in Comune di Monghidoro, raccolta acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO1109 "VALGATTARA" (classe di consistenza inferiore a 50 A.E.), dotato di trattamento di primo livello, fossa Imhoff loc.Valgattara Chiesa in Comune di Monghidoro.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta e rilascia l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **HERA S.p.A.** (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208), Gestore del Servizio Idrico Integrato, per il sistema fognario BO40016³ - VALGATTARA CHIESA, raccolta con rete fognaria separata acque nere delle acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO1109⁴ "VALGATTARA" (classe di consistenza inferiore a 50 A.E.), dotato di trattamento di primo livello per reflui originati da area urbanizzata a prevalente destinazione residenziale, fossa Imhoff di Valgattara Chiesa in Comune di Monghidoro, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁵ di acque reflue urbane** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Sistema fognario BO40016 (codice ARPAE-AACM), scarico originato dalla rete separata acque nere in uscita dal sistema di trattamento primario (fossa Imhoff) a servizio dell'Agglomerato Urbano ABO1109 Valgattara in Comune di Monghidoro.

⁴ Con riferimento alla D.G.R. 2201/2023, aggiornamento dell'elenco degli agglomerati urbani esistenti di cui alle D.G.R. 201/2016, 569/2019 e 2153/2021. Trattasi di AUA per Sistema fognario in prosecuzione senza variazioni rispetto ad autorizzazione settoriale in scadenza.

⁵ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 569/2019.

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Sostituisce⁶ le precedenti autorizzazioni ed eventuali comunicazioni settoriali per i titoli ambientali sopra richiamati ed in particolare sostituisce integralmente la precedente autorizzazione settoriale per scarichi di acque reflue urbane finora vigente *Ope Legis*⁷.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** decorrenti dalla data del presente provvedimento di AUA⁸.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁹.
6. Obbliga il Titolare del presente provvedimento a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza¹⁰.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società HERA S.p.A. (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208), Gestore del Servizio Idrico Integrato, con sede legale in Comune di Bologna (BO), viale Berti Pichat n. 2/4, C.A.P. 40127, per il sistema fognario BO40016 – VALGATTARA CHIESA raccolta con condotta separata acque nere delle acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO1109 “VALGATTARA” (classe di consistenza inferiore a 50 A.E.), dotato di trattamento di primo livello per reflui originati da area urbanizzata a prevalente destinazione residenziale, fossa Imhoff di Valgattara Chiesa in Comune di Monghidoro, ha presentato, nella persona del

⁶ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Autorizzazione settoriale per scarichi di acque reflue urbane DET-AMB-2019-4143 del 10/09/2019 rilasciata suo tempo da Arpae-AACM con scadenza validità fissata al 10/09/2023 e dalla stessa Autorità competente provvisoriamente prorogata con PG/2023/178254 del 19/10/2023 nelle more dell'adozione del presente provvedimento di AUA.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 e all'Allegato 2 della D.G.R. 569/2019.

⁹ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

¹⁰ In conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. 59/20013.

responsabile Fognatura e Depurazione Emilia della società HERA S.p.A. e procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, ad ARPAE con nota Prot. n. 90101/23 del 10/10/2023 (agli atti di ARPAE-AACM in data 11/10/2023 al PG/2023/172204, confluito nella **Pratica SINADOC 36339/2023**, la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. 569/2019, per la matrice autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali, con dichiarazione che l'attività di gestione integrata delle risorse idriche, con particolare riferimento alla raccolta e al trattamento di acque reflue, è certificata ai sensi della norma ISO 14001:2015, con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000 e con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/178254 del 19/10/2023 ha comunicato l'avvio del procedimento di rilascio dell'AUA in data 11/10/2023, ha contestualmente concesso proroga provvisoria dell'autorizzazione settoriale allo scarico scaduta a tutela della continuità e della regolarità del servizio pubblico di fognatura e depurazione ed ha richiesto i pareri ed i nulla osta ai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Monghidoro), trasmettendo la relativa documentazione.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarata continuazione senza variazioni per la matrice scarichi di acque reflue urbane, valutato conforme il sistema fognario ai requisiti previsti dalla Tabella 2 della D.G.R. 1053/2003 per la corrispondente classe di consistenza, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle interferenze con la Rete Natura 2000 e agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dato atto che l'attività di gestione integrata delle risorse idriche, con particolare riferimento alla raccolta e al trattamento di acque reflue, alla data di redazione del presente atto è certificata ai sensi della norma ISO 14001:2015, preso atto che il Comune di Monghidoro in regime di silenzio assenso nulla di ostativo ha segnalato per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico di sua diretta competenza, effettuate le valutazioni di propria competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 426,70 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice matrice scarico acque reflue urbane in acque superficiali - valutazione scarico depuratore di primo livello: cod. tariffa 12.2.1.2 pari a € 476,00, ridotta del 15% ai sensi dell'art 15 per un ammontare di € 404,60 (poiché la società ha la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato A - matrice matrice scarico acque reflue urbane in acque superficiali - valutazione rete

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

fognaria: cod. tariffa 12.2.1.9 pari a € 26,00, ridotta del 15% ai sensi dell'art 15 per un ammontare di € 22,10 (poiché la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

Bologna, data di redazione 06/02/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali^{12 13}

¹² Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Società HERA S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato
Agglomerato Urbano ABO1109 – VALGATTARA - (Monghidoro)
Sistema Fognario BO40016 – VALGATTARA CHIESA
scarico rete separata acque nere dotata di trattamento di primo livello
Fossa Imhoff Valgattara Chiesa in Comune di Monghidoro

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 569/2019

Descrizione del sistema fognario e classificazione degli scarichi

Scarico di acque reflue urbane originato dal **Sistema Fognario BO40016** di tipo separato acque nere. Il sistema fognario è esistente ed in esercizio in prosecuzione senza variazioni rispetto precedente autorizzazione settoriale allo scarico a servizio dell'**Agglomerato Urbano ABO1109 – VALGATTARA – Monghidoro** (consistenza inferiore a 50 A.E.¹) ed è dotato di trattamento di primo livello costituito da una Fossa Imhoff di potenzialità pari a 50 A.E. Dal Sistema Fognario BO59005 ha origine il seguente scarico nel punto terminale (**vedi tabella Scarichi Autorizzati unita in calce al presente Allegato A**):

- **Scarico ID SAP 6387477** in fosso di montagna poi Torrente Savena (Demanio Idrico regionale) **costituito da reflui depurati a valle del trattamento di primo livello Fossa Imhoff (ID SAP 1039186) del collettore separato per la raccolta delle acque nere** in Comune di Monghidoro, Loc. Valgattara Chiesa.

Il sistema fognario, trattandosi di collettore separato acque nere a gravità, non è dotato di scolmatori di rete di piena o di emergenza.

Il sistema fognario non dotato di **impianti di sollevamento fognario**.

Descrizione dell'impianto di depurazione (ID SAP 1 1039186)

L'impianto di **trattamento di primo livello** è costituito dalle seguenti sezioni:

- Fossa Imhoff dimensionata per 50 A.E.

¹ Consistenza complessiva dell'Agglomerato ABO1109 – VALGATTARA (Monghidoro) da D.G.R. 2201/2023 inferiore a 50 A.E. (bacino d'utenza servito dichiarato dal gestore 25 A.E.).

PRESCRIZIONI

Scarico finale ID SAP 6387477

1. Il collettore, l'impianto di trattamento del acque nere ed ogni altro manufatto appartenente al sistema fognario devono essere mantenuti conformi a quanto indicato nella documentazione tecnica di riferimento del presente provvedimento.
2. Considerata la consistenza dell'agglomerato attualmente servito, la tipologia d'utenza prevalentemente di tipo residenziale, la tipologia e la potenzialità del sistema di trattamento installato, le caratteristiche del corpo idrico recettore, e la prosecuzione rispetto al precedente titolo autorizzativo settoriale lo scarico parziale delle acque nere depurate, individuato subito a valle della fossa Imhoff, deve, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della Tabella 2 di cui al punto 7 della D.G.R. 1053/2003, rispettare i seguenti limiti di accettabilità fissati dalla Tabella 3 di cui al punto 7 della D.G.R. medesima per agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 199 A.E.:
 - Solidi sospesi totali.....non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 200 mg/l
 - BOD₅non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 250 mg/l
 - CODnon più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 500 mg/lDiversi e/o più restrittivi limiti di accettabilità ovvero un adeguamento migliorativo del sistema di trattamento potranno essere prescritti in futuro in seguito alla modifica dello scarico sia dal punto di vista quali-quantitativo degli effluenti che urbanistico del territorio, ovvero alla definizione di specifici obiettivi di qualità delle acque del corpo idrico recettore ovvero a specifica richiesta dell'autorità sanitaria.
3. Lo scarico a valle della fossa Imhoff e prima della immissione nel corpo idrico recettore deve essere dotato di idoneo pozzetto di ispezione/prelevamento campioni che deve essere mantenuto in buone condizioni di accessibilità, funzionamento e pulizia per agevolare le attività degli organi addetti al controllo. Il pozzetto di ispezione/prelevamento deve avere le seguenti caratteristiche:
 - conformità tecnica ed in linea con lo schema tipo di cui al Regolamento del SII in modo da consentire sia il prelievo manuale sia l'installazione e l'utilizzo di un campionatore automatico ;
 - dotato di accorgimenti che consentano di eseguire sempre i controlli in condizioni di sicurezza, quali ad esempio scalini, gradini e corrimano;
 - dotato di botola realizzata in materiale leggero facilmente sollevabile e ben riconoscibile.
4. Il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto devono garantire che:
 - il rispetto dei limiti di accettabilità sia garantito senza l'ausilio della procedura di diluizione;
 - Il sistema di trattamento e lo scarico complessivo del sistema fognario non dovranno mai essere causa di inconvenienti ambientali quali la propagazione di cattivi odori e/o aerosol nelle zone esterne

limitrofe all'area impianto;

- siano effettuati, in accordo con l'autorità idraulica competente, periodiche verifiche del corpo idrico recettore per un congruo tratto a valle dello scarico, al fine di programmare ed attivare opportuni interventi di manutenzione, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol);
- siano annotati su appositi registri tutti i dati relativi agli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria effettuati sull'impianto di trattamento compresa la periodica asportazione dei fanghi.

Prescrizioni specifiche

1. Ai sensi dell'Art. 5 della D.G.R. 2153/2021, **il Titolare degli Scarichi dovrà presentare ad ARPAE-AACM, entro il 31/12/2025, la documentazione di cui al punto B.1 del Paragrafo "Elementi conoscitivi necessari per l'istruttoria" della citata D.G.R. per lo scarico ID SAP 6387477**, in modo che ARPAE-AACM possa, ai sensi della citata deliberazione regionale, richiedere all'**Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile** (Ente Gestore del corpo idrico recettore diretto) il parere aggiornato di **compatibilità idraulica per scarichi indiretti in corpi idrici del Demanio Idrico regionale**, nonché, se dovuta e non già acquisita, attivare presso Arpae-Unità Demanio Idrico la procedura per ottenere il rilascio della Concessione demaniale nuova e/o l'aggiornamento in sanatoria dell'eventuale, se esistente, pregresso titolo di **concessione demaniale qualora si verifichi la presenza di manufatti del sistema fognario oggetto del presente provvedimento in interferenza diretta con aree del demanio idrico regionale**.

Altre prescrizioni generali

1. Il Titolare degli scarichi, **entro il 31/12/2025, deve trasmettere mezzo PEC ad ARPAE-AACM:**
 - a) una **planimetria aggiornata dell'Agglomerato ABO1109** su stralcio CTR in scala 1:5.000 con l'individuazione del sistema fognario (collettore e trattamento acque nere con scarico indiretto nel Torrente Savena);
 - b) le **schede monografiche dei manufatti esistenti** (punto di scarico finale acque nere depurate in acque superficiali), in grado di attestarne la localizzazione (dettaglio ubicazione su estratto CTR), le caratteristiche e il dimensionamento;
2. Il Titolare degli scarichi deve:
 - a) Preso atto che nell'ambito delle attività di implementazione e successivo mantenimento ed aggiornamento del Censimento delle Infrastrutture fognario-depurative alla Regione Emilia Romagna (prima consegna effettuata nel 2019) e soggetto a periodico annuale aggiornamento entro il mese di giugno dell'anno successivo alla variazione, è stato fornito il collegamento delle codifiche attribuite ad ogni singolo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

manufatto di scarico con i punti di scarico autorizzati con il presente atto, **prevedere, nel tempo, la comunicazione aggiornata, a pari periodicità, ad ARPAE** con le modalità previste dalla D.G.R. 569/2019 in modo da garantire e mantenere la corrispondenza tra provvedimento autorizzativo e censimento cartografico informatizzato (GIS);

- b) **A cadenza annuale a partire dal 2025, entro il 30 giugno dell'anno successivo, presentare una relazione annuale** descrittiva delle attività di controllo e manutenzione delle condotte fognarie e del sistema di trattamento.
3. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare e Gestore del Servizio Idrico Integrato è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-AACM ed ARPAE-APAM – Servizio Territoriale competente ed al Gestore del Corpo Idrico recettore, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente garantendo, per quanto possibili, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
4. Il Titolare degli Scarichi è tenuto a comunicare, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 (nonché per i casi previsti dalla D.G.R. 569/2019), ogni eventuale variazione gestionale, strutturale o imprevisto che modifichi permanentemente e/o temporaneamente il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi, non sostanzialmente o sostanzialmente, le infrastrutture fognario-depurative rispetto alla situazione autorizzata.
5. Il presente provvedimento è condizionato al rispetto delle **eventuali prescrizioni idrauliche emanate anche in futuro dall'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile** (Ente gestore del corpo idrico recettore indiretto dello scarico autorizzato) con riferimento anche ad eventuali pregressi pareri espressi nell'ambito di precedenti atti autorizzativi (permessi a costruire, autorizzazioni allo scarico, ecc..) e ad eventuali atti di concessione demaniale vigenti o di nuova emissione a cura di Arpae-Unità Demanio Idrico.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Domanda di rilascio AUA (agli atti di ARPAE in data 11/10/2023 al PG/2023/172204 e relativa documentazione tecnica costituita da:
 - Modulo Domanda AUA allegata alla lettera di trasmissione telematica datata 10/10/2023 (Prot. HERA n. 90101/23),
 - Tabella di Classificazione scarichi del sistema fognario,
 - Copia della precedente Autorizzazione settoriale allo scarico dichiarata dal Gestore in prosecuzione senza variazioni e rilasciata da Arpae-SAC di Bologna con Det-Amb-2019-4143 del 10/09/2019 con scadenza di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

validità 10/09/2023 a completamento del procedimento di rinnovo attivato da Hera Spa con domanda P.G.n°126471 del 10/10/2013 alla Provincia di Bologna con riferimento alla pregressa Autorizzazione di tale Ente P.G.n°188467 del 23/11/2010 CL 11.4.5/591/2005 con scadenza al 23/11/2014;

- Documentazione tecnica recuperata dagli atti della Provincia di Bologna e di riferimento per il rilascio della pregressa autorizzazione settoriale dichiarata invariata da Hera SpA costituita da:
 - Estratto CTR in scala appropriata relativa alla rete fognaria 037040027 (collettore acque nere) che costituisce il SF BO40016 (**allegato in calce**) ;
 - Copia domanda di autorizzazione allo scarico a suo tempo presentata dal Comune di Monghidoro contenente dati tecnico descrittivi e ed Elaborati di inquadramento territoriale su estratti CTR e Catastale (**allegato in calce**);

Pratica Sinadoc 36339/2023

Documento redatto in data 06/02/2024

Elenco scarichi autorizzati unito all'Allegato A della determina di AUA

DENOMINAZIONE SISTEMA FOGNARIO	CODICE AGGLOMERATO	COMUNE	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA SCARICO	DILUIZIONE	CODICE MANUFATTO / SCELTA	CODICE PUNTO DI SCARICO	Codice RETE - modo Scarico al Povoio (SAP/AS/SAC)	Raccontare scarico	GESTORE CORPO IDRICO PRINCIPALE	INTERFERENZA IDRALICA DIRETTA	CONCESSIONE EO PARERE IDRALICO VIGENTE	GESTORE AREA PROTETTE	INTERFERENZA CON AREE PROTETTE	GESTORE SISTEMA FOGNARIO
BO40016	AB01109	VALGATTARA CHIESA - MONSIBIDORO	VALGATTARA CHIESA (MONSIBIDORO) - rete separata acque nere con fossa imhoff ID SAP 1039186	DEP	0	ID SAP 1039186	ID SAP 6387477	057/04/002/70001	Fosso di montagna con TORRENTE SAVENA	Regione Emilia Romagna	NO	da regolarizzare ai sensi della DGR 7153/2021 - manufatti esistenti al 28/12/2021	/	NO	HERA S.P.A.

LEGENDA TIPOLOGIA SCARICO/MANUFATTO	
DEP	IMPIANTO DI TRATTAMENTO
IS	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SP	SCOLMATORE DI PIENA
SPE	SCOLMATORE DI PIENA ED EMERGENZA
SE	SCOLMATORE SOLA EMERGENZA
PM	PRESA DI MAGRA
PD	POZZETTO DEVIATORE DI RETE
VL	VASCA DI LAMINAZIONE IDRALICA
TVS	TRATTAMENTO VOLUMI SFIORATI DA RETI MISTE O GESTIONE PRIMA PIOGGIA
AM	ACQUE REFLUE URBANE METEORICHE


**SISTEMA FOGNARIO BO40016
MONGHIDORO - VALGATTARA CHIESA
rete nera 037040027**

**Scarico acque reflue urbane
fosso di montagna poi T.Savena
rete 037040027 nodo 1**

**fossa Imhoff
pot.25 A.E.**

SCALA 1:2.000

C.T.R. 237163



COMUNE DI MONGHIDORO

Provincia di Bologna

Via Matteotti n. 1 - 40063 - Monghidoro - Tel. 051/655.52.75 - Fax 051/655.55.20 - P.IVA 00515471209 - C.F. 00562720375

Prot. n. 7082
MP/eb - IV Sett
Raccomandata A.R.

Monghidoro, 24 novembre 2005



Spett.le PROVINCIA DI BOLOGNA
Assessorato Ambiente
Servizio Tutela e Risanamento Ambientale
Strada Maggiore n. 80
40125 - Bologna

Oggetto: **Domanda autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (reti fognarie pubbliche)**
- D.Lgs 152/99 - L.R. 3/99

Il Sottoscritto LORENZINI MARINO nato a MONGHIDORO il 22/03/1960 e residente a MONGHIDORO in Via DEI MECCANICI N. 17 - TEL. 051/655.52.75 Fax 051/655.55.20 C.F. LRNMNRN60C22F363W - Sindaco del COMUNE DI MONGHIDORO e domiciliato per la carica in Via Matteotti n. 1 - 40063 - Monghidoro.

Nella sua qualità di **TITOLARE DI SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE**

CHIEDE

l'autorizzazione allo scarico da rete fognaria così definito:

- **Denominazione dello scarico:** VALGATTARA CHIESA
- **Abitanti Equivalenti serviti:** N. 25
- **Tipo di scarico:** CONTINUO COSTITUITO DA SCARICHI PROVENIENTI ESCLUSIVAMENTE DA UTENZE DOMESTICHE
- **Trattamento dei reflui:** Fossá Imhoff
- **Corpo Idrico Ricettore :** TORRENTE SAVENA


G:\pc_14\Documenti\Scarichi\domandaprovinciaValgattara.doc

Alla presente domanda si allega planimetria scala 1:2000 e CTR scala 1.5000 della rete fognaria in questione.


A disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono cordiali saluti.

Il Sindaco
Lorenzini Marino






5 30" Planimetria Scala 1:5000



1682500 24 NOV. 2005
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
(Geom. MICHELE PANZACCHI)



■ Pzzetti di sotto-ispezione

Planimetria Scala 1:1000

draggio di sotto



IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
(Geom. MICHELE PANZACCHI)

234 24 NOV. 2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.