

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-650 del 06/02/2024
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4414 del 6/9/2021 per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti sito in via Marescotti snc, Comune di Bologna (BO), intestato alla RAG. ELIO LAGHI s.r.l..
Proposta	n. PDET-AMB-2024-694 del 06/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4414 del 6/9/2021 per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti sito in via Marescotti snc, Comune di Bologna (BO), intestato alla RAG. ELIO LAGHI s.r.l..**

**La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**Decisione**

- 1) Dispone la modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4414 del 6/9/2021 (rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 387815 del 2/9/2021) con scadenza di validità in data 1/9/2036, per l'impianto in oggetto intestato alla RAG. ELIO LAGHI s.r.l. (C.F. 03358950370 e P.IVA 01539061208), inerente la modifica non sostanziale della matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia;
- 2) Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A aggiornato unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

- 3) conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto;
- 4) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 5) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 6) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

- La RAG. ELIO LAGHI s.r.l. (C.F. 03358950370 e P.IVA 01539061208) con sede legale in via Speranza n. 5, c.a.p. 40068, Comune di San Lazzaro di Savena (BO), per l'impianto sito in via Marescotti snc, c.a.p. 40138, Comune di Bologna (BO), ha presentato, nella persona del procuratore speciale e con modalità telematica, ad ARPAE in data 26/10/2023 (PG. prot. 179490 del 23/10/2023 e confluito nella Pratica SINADOC 37692/2023) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla richiesta di modifiche non sostanziali alla rete di raccolta delle acque reflue).
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 108398 del 5/12/2023 agli atti di Arpae prot. 206623 del 5/12/2023, ha trasmesso ad ARPAE - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Bologna il parere favorevole per la modifica dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Bologna con propria nota prot. 818820 del 12/12/2023, agli atti prot. 210599 del 12/12/2023, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale le modifiche allo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - AACM, valutato come non sostanziale quanto comunicato, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-4414 del 6/9/2021, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 1/9/2036.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 26,00<sup>2</sup> come di seguito specificato:

All.A - modifica non sostanziale matrice scarico acque reflue domestiche e acque di prima pioggia in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 2).

Bologna, data di redazione 5/2/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>3</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>2</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>3</sup> Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n.126 del 14/12/2021 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla dottoressa Patrizia Vitali.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto della RAG. ELIO LAGHI s.r.l. ubicato in Via Marescotti snc, Comune di Bologna (BO).**

### **ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “miscela di acque reflue di tipo domestico e di prima pioggia” nella pubblica fognatura, come meglio descritte nell’allegato parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Dallo stesso stabilimento ha origine anche una immissione in acque superficiali (fosso stradale), previa laminazione, identificata in planimetria con S2, di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle prescrizioni costruttive ed idrauliche anche future sia del Comune di Bologna sia del Consorzio della Bonifica Renana per scarico indiretto in corpo idrico consortile.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. 108398 del 5/12/2023, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. 818820 del 12/12/2023. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Copia della vigente Autorizzazione Unica Ambientale allo scarico n. DET-AMB-2021-4414 del 6/9/2021.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ad Arpae in data 26/10/2023.

-----  
Sinadoc 37692/2023

Documento redatto in data 5/2/2024

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)



COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le  
ARPAE AACM

Oggetto: Richiesta di Modifica non sostanziale AUA vigente AUA DET-AMB-2021-4414 del 06/09/2021– PARERE SUAP.

Vista la richiesta di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale vigente, presentata ad ARPAE in data 23/10/2023, relativa all'attività di distribuzione carburanti per autotrazione in Via Galeazzo Marescotti snc;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota del 05/12/2023, prot. 108398/2023;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente  
Atto di Incarico PG 714965/2023  
La Direttrice Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 05 dicembre 2023  
Prot. n. 0108398/23

Asset Management  
Pianificazione e Sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

Spett.li  
**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**COMUNE DI BOLOGNA**  
**Dipartimento Economia e Promozione della Città**  
**Settore Attività Produttive e Commercio**  
**U.O. Procedimenti Ambientali**  
Piazza Liber Paradisus, 10  
40129 BOLOGNA BO  
[suap@pec.comune.bologna.it](mailto:suap@pec.comune.bologna.it)

ns. rif. Hera spa    Data prot.: **02/11/2023**    Num. prot.: **99309**    **97831**  
PA&S numero 77/2023

**Oggetto:    modifica non sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per  
l'impianto della società RAG. ELIO LAGHI s.r.l., sito in Comune di Bologna,  
via Marescotti snc.**  
*Pratica SINADOC n. 37692/2023*

In merito all'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA - matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata del Signor Enrico Laghi codice fiscale LGHNRC75H08A944M in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Ditta "RAG. ELIO LAGHI SRL" codice fiscale 03358950370 con sede in via Speranza n° 5 in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), e inerente all'insediamento in via Galeazzo Marescotti snc. relativa all'attività di distribuzione carburanti per autotrazione.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che:

- ✓ nel corso delle attività di insediamento dell'esercizio, è stato necessario effettuare delle modifiche non sostanziali alla rete di raccolta delle acque reflue di seguito elencate:
  - modifica delle dimensioni planimetriche della vasca di laminazione, senza variazione del volume, per interferenza con il metanodotto SNAM;
  - installazione di un sistema di rilancio delle acque nere, costituito da vasca con pompa di rilancio, in precedenza non previsto;
  - traslazione di pozzetti di ispezione e conseguentemente del tracciato delle tubazioni di trasporto dei reflui;
  - utilizzo di vasca in sostituzione del serbatoio per recupero delle acque piovane, con medesima capacità complessiva.

L'impianto originerà i seguenti scarichi:

- **scarico S1** miscela delle acque reflue di tipo domestico, di prima pioggia nella pubblica fognatura delle acque miste di via Villanova afferente all'impianto termina di Bologna - IDAR;
- **scarico S2** acque meteoriche e di seconda pioggia da vasca di laminazione nel fosso stradale.

Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritto non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Restano valide le indicazioni riportate nel precedente parere emesso il 01 sett. 2021 con prot. Hera Spa n° 79637 di seguito riportate.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
  - **acque reflue domestiche (bagni, servizi igienici), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
  - **acque di prima pioggia, classificate di tipo produttivo ed in precedenza descritte;**
- **le acque reflue produttive dovranno rispettare i valori limite previsti dalla Tab.3 dell'allegato 5 del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
  - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
  - **innesto di tali tubazioni;**
  - **sifone tipo Firenze;**
  - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;**
  - **il prelievo delle acque per caduta;**
  - **il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;**
  - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
  - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**

- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- eventuali sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- L'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- L'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 0547388435, indirizzo di posta elettronica: [ermes.guzzinatii@gruppohera.it](mailto:ermes.guzzinatii@gruppohera.it).

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico  
 Responsabile Area Bologna  
 Ing. Paolo Gelli  
 (Firmato digitalmente)



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**