

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6582 del 26/11/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione n. DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 intestata a LAVANDERIA PULILAMPO SRL per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6863 del 26/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione n. DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 intestata a LAVANDERIA PULILAMPO SRL per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAVANDERIA PULILAMPO SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20." rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 02/05/2016 con Atto Prot. Unione 18282;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con le seguenti determinazioni:

- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-2721 del 29/05/2017;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-2625 del 22/05/2023;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-6344 del 04/12/2023;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A "SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI" l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- all'ALLEGATO B "EMISSIONI IN ATMOSFERA", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 25/07/2024, acquisita al Prot. Unione 29099 e da Arpae al PG/2024/143231 del 05/08/2024, da **LAVANDERIA PULILAMPO SRL**, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata relativamente allo stabilimento adibito a lavanderia industriale di biancherie per attività del settore terziario sito nel Comune di Mercato Saraceno, via Rovereto n. 18/20, con riferimento a:

- nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- conseguente revoca dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiali, ad avvenuto allaccio alla rete fognaria pubblica;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 33447 del 26/08/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/153819, formulata dal SUAP con contestuale richiesta integrazioni;

Vista la documentazione integrativa pervenuta il 13/09/2024, acquisita al Prot. Unione 36068 e da Arpae al PG/2024/166998;

Atteso che in data 17/10/2024, la ditta ha presentato documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 41377 e da Arpae al PG/2024/188803;

Visto che il Comune di Mercato Saraceno, che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 11938 del 25/10/2024, acquisita al PG/2024/193940, ha espresso il seguente parere: "In Riferimento all'istanza di modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 di cui all'oggetto presentata dalla ditta LAVANDERIA PULILAMPO s.r.l. con sede a Mercato Saraceno (FC), Via Rovereto n. 18/20 p.iva 03551630407 in data 25/07/2024 prot. n. 29099 pratica 28/AUA/2024; Viste le integrazioni pervenute in data 17/09/2024 prot. n. 101365; Visto il parere di Arpae PG/2024/18896 del 18/10/2024 pervenuto in data 19/10/2024 prot. n. 11656 in ordine alla

Valutazione Acustica; Preso atto che non ci sono significative modificazioni in ordine all'acustica si esprime parere favorevole; Si precisa inoltre che qualunque variazione all'attività, nel periodo di riferimento in cui viene espletata, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle emissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione Comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: AUTORIZZAZIONE N. 3/2024 del 20/11/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/211407 a firma del Responsabile del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio - Servizio LL.PP. del Comune di Mercato Saraceno;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAVANDERIA PULILAMPO SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20.” rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 02/05/2016 con Atto Prot. Unione 18282 , **come segue**:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, con l'ALLEGATO A “SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA” e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto, con conseguente revoca dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;**

Dato atto che la presente modifica è da intendersi efficace a decorrere dalla data di effettivo allaccio alla rete fognaria pubblica;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016** ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAVANDERIA

PULILAMPO SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20." rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 02/05/2016 con Atto Prot. Unione 18282, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, con l'ALLEGATO A "SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA" e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto, con conseguente revoca dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;**

2. **Di dare atto che la presente modifica è da intendersi efficace a decorrere dalla data di effettivo allaccio alla rete fognaria pubblica.**
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016.
4. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
6. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

Vista l'Istanza di AUA presentata all'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/07/2024 (28/AUA/2024 – 7/PAR_AUA/2024), prodotta da LAVANDERIA PULILAMPO S.r.l. con sede a Mercato Saraceno Via Rovereto n. 18-20, inerente le acque reflue industriali provenienti dai locali di esercizio dell'attività di lavanderia industriale siti in Via Rovereto n. 18-20 di Mercato Saraceno, censiti Catastalmente al Foglio n. 29 pc. 59;

Visto il parere FAVOREVOLE di HERA Prot. n. 95922 del 08/11/2024 (Rif. Pratica Hera n. 39/2024 Richiesta di parere Prot. 69374 del 05/08/2024), nelle cui premesse è specificato quanto segue: "(...) *Premesso che la ditta è in possesso dell'AUA Det. n. 2016-1209 del 27.04.2016 per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale. Considerato che la presente istanza di modifica prevede il collettamento delle acque reflue domestiche e industriali alla rete fognaria nera stradale di recente realizzazione (...).*"

Verificata l'efficienza del sistema di scarico stesso.

Richiamati:

o Il D.L.vo 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II Parte Terza;

o Deliberazione Giunta Regionale n. 1053/03;

o La L.R. 3/99 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 59/2013.

CARATTERISTICHE

Ragione sociale ditta	LAVANDERIA PULILAMPO S.r.l.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Rovereto n. 18-20 -Foglio n. 29 pc. 59 - Mercato Saraceno
Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavanderia industriale
Portata massima autorizzata	14.000 mc/anno - 80 mc/giorno - 3,5 mc/h
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Depuratore biologico
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BACCIOLINO, VIA ROMAGNA BACCIOLINO MERCATO SARACENO

PRESCRIZIONI

- 1) Nella rete fognaria nera di Via Rovereto sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio biancheria prevalentemente di alberghi e ristoranti con n. 6 lavatrici di cui una a ciclo continuo, acque di condensa asciugatrici**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato prima di ogni trattamento depurativo.
- 3) Non è ammesso lo scarico in fognatura dei fanghi di esubero prodotti dall'impianto di depurazione, che dovranno essere stoccati e smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia.
- 4) Le acque reflue industriali devono subire un trattamento in **impianto di depurazione biologico** costituito dalle sezioni di impianto riportate al punto successivo.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **filtro a tamburo - rotostaccio 0,5 mm;**
 - **vasca di accumulo - equalizzazione 110 mc** dotata di elettromiscelatore sommerso, dimensionata per alimentare con portata costante nelle 24 ore l'impianto biologico;
 - **vasca di ossidazione biologica 122 mc** dotata di diffusori per insufflazione dell'aria con produzione di "flusso a pistone";
 - **vasca di sedimentazione finale tipo Dortmund 150 mc (12,2 mq)** con eventuale dosaggio di prodotto flocculante;
 - **vasca di disinfezione 2,3 mc**, non più utilizzata;
 - **vasca di accumulo, stabilizzazione e ispessimento fanghi 50 mc**, contenente corpi di riempimento per realizzare un reattore a letto mobile MBBR, che nel periodo estivo viene utilizzata per la riossigenazione del fango di ricircolo;
 - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- 6) Deve essere presente ed in perfetta efficienza, sulla linea di scarico complessiva dello stabilimento il **sifone "Firenze"** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile.
- 7) HERA si riserva la facoltà di prescrivere, in qualsiasi momento, un misuratore di portata delle acque reflue industriali, con eventuale collegamento a sistema di telecontrollo HERA.
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e gli eventuali reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

15) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito ad HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento.

16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

17) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**

18) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, come sopra riportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di revoca della presente Autorizzazione per la violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni impartite.

In caso di mancata ottemperanza alla presente autorizzazione sono previste sanzioni amministrative di cui all'art. 133 del D.Lvo 152/06 e sanzioni penali di cui all'art. 137 sempre del D.L.vo 152/06.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.