

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-6598 del 27/11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oggetto                     | Bonifica Siti Contaminati, Dlgs 152/06 e s.m.i..<br>Approvazione Piano di Caratterizzazione di cui all'art. 242<br>del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al SITO: Aree<br>di pertinenza della residenza universitaria, Via Sebastiano<br>Serlio 26/2, BOLOGNA (BO). Proponente: Fiera 2000 Srl<br>- Stonehill Group |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2024-6878 del 26/11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dirigente adottante         | PATRIZIA VITALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna,  
il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI,  
determina quanto segue.

**Oggetto:** Bonifica Siti Contaminati, Dlgs 152/06 e s.m.i..

Approvazione Piano di Caratterizzazione di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al SITO: Aree di pertinenza della residenza universitaria, Via Sebastiano Serlio 26/2, BOLOGNA (BO).

**Proponente:** Fiera 2000 Srl - Stonehill Group

## LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

### Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la determina DDG n.113/2018, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento alla Dr.ssa Patrizia Vitali dell'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE;
- la determina DDG n.99/2023 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di proroga del conferimento alla Dr.ssa Patrizia Vitali dell'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE;

### Premesso che:

- in data **11/12/2023**, la Società Fiera 2000 Srl - Stonehill Group ha inoltrato il Modulo A "Comunicazione di potenziale contaminazione ed eventuale minaccia di danno ambientale, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06."<sup>1</sup>, in qualità di soggetto non responsabile della contaminazione;
- in data 07/02/2024, il Comune di Bologna, in risposta alla richiesta di informazioni da parte di Arpae AACM<sup>2</sup> in merito alla destinazione d'uso del sito di Via S. Serlio n. 26/2, ha comunicato<sup>3</sup> che "(...) la destinazione d'uso del lotto "1" su cui insiste l'edificio di Via Serlio n. 26/2, disciplinata dalla variante al Piano Particolareggiato della Z.I.S. R5.1 – comparto D approvata con deliberazione della Giunta Comunale prog. n. 273 del 11/11/2014, è residenziale (usi "1a" e "1b" definiti dal RUE)";
- in data **01/08/2024**, Fiera 2000 Srl ha trasmesso il Modulo C "Trasmissione indagini preliminari e comunicazione di accertato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, ai sensi dell'art.242 - c.3 del D.Lgs. 152/06."<sup>4</sup> con allegata la Relazione Tecnica delle Indagini Preliminari, redatte da Ecosurvey®, per le matrici suolo e sottosuolo;

<sup>1</sup> Acquisito agli atti con PG/2023/0210192 del 12/12/2023.

<sup>2</sup> In atti con PG/2024/22088 del 05/02/2024.

<sup>3</sup> Comunicazione in atti con PG/2024/0024241 del 07/02/2024.

<sup>4</sup> Agli atti con PG/2024/141075 del del 01/08/2024.

- in data **02/09/2024**, il Proponente ha trasmesso il Modulo D “Presentazione del Piano di caratterizzazione, ai sensi dell’art.245 c.3 del D.Lgs. 152/06.”<sup>5</sup>, con allegato il Piano delle Attività di Caratterizzazione, redatto da Ecosurvey®;
- in data **22/10/2024** si è svolta la Conferenza di Servizi<sup>6</sup> per la valutazione del documento Piano di Caratterizzazione di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., i cui lavori si sono conclusi con l’espressione del parere favorevole all’approvazione della proposta di Piano di Caratterizzazione presentata, con prescrizioni;

**Dato atto che:**

- il sito oggetto di indagine si trova in Via Sebastiano Serlio 26/2, all’interno del perimetro del territorio urbanizzato del Comune di Bologna; collocato tra Via Ferrarese ad Ovest e Via Stalingrado ad Est, confina:
  - a Nord con un parcheggio pubblico,
  - ad Est con aree verdi,
  - ad Ovest con edifici residenziali,
  - a Sud con Via Sebastiano Serlio;
- l’area, di proprietà della Società Fiera 2000 Srl - parte del gruppo Stonehill, ha una superficie complessiva di ca. 3.800 mq e catastalmente ricomprende i mappali 601 e 610 del foglio 119;
- sul sito è presente uno studentato, già aperto a pubblico;
- nel corso del 2020, durante i lavori di scavo propedeutici all’installazione dei diaframmi laterali e dei pilastri del nuovo edificio residenziale, le analisi svolte<sup>7</sup> per la ricerca di idrocarburi aromatici (BTEx), idrocarburi leggeri C<sub>≤12</sub> e pesanti C<sub>>12</sub>, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e metalli avevano evidenziato, per 3 dei 12 campioni di terre da scavo (tutti prelevati a 1,0 m dal p.c.), superamenti dei valori limite per uso residenziale, per i parametri Zinco, Piombo e alcuni Idrocarburi Policiclici Aromatici;
- in data **11/12/2023**, la Società Fiera 2000, in qualità di proprietario non responsabile della potenziale contaminazione, in assenza di una comunicazione da parte dei precedenti gestori dell’area, ha ritenuto opportuno notificarsi, specificando contestualmente di non aver adottato alcuna misura di prevenzione in quanto:
  - la sorgente primaria attiva era già stata totalmente rimossa;
  - le caratteristiche chimico-fisiche dei contaminanti riscontrati (Piombo, Zinco, Idrocarburi Policiclici Aromatici) rendono gli stessi totalmente immobili alla volatilizzazione;
  - la presenza dell’immobile, sul sedime del sito, inibisce qualsiasi fenomeno di lisciviazione della potenziale contaminazione dai terreni alle acque sotterranee;

---

<sup>5</sup> Agli atti con PG/2024/157482 del 02/09/2024.

<sup>6</sup> Convocazione in atti con PG/2024/0171786 del 24/09/2024.

<sup>7</sup> Per conto dell’appaltatore CMB e del subappaltatore EcoDemolizioni Srl., gestori dell’area:

- in data **01/08/2024**, la Proprietà ha trasmesso la Relazione Tecnica delle Indagini Preliminari eseguite tra febbraio e giugno 2024 sulle aree di pertinenza dello studentato.

Le attività di campo hanno previsto, in sintesi:

1. la realizzazione di n. 4 sondaggi geognostici del diametro di 101 mm, identificati come S1, S2, S3 e S4; le perforazioni a carotaggio continuo sono state spinte fino ad una profondità massima di 5 m dal p.c. e sui campioni di terreno prelevati sono stati eseguiti gli esami stratigrafici ed organolettici;
  2. il prelievo di n. 19 campioni di terreno/riporto dai sondaggi S1 (6), S2 (5), S3 (3) e S4 (5);
  3. l'installazione di n. 6 sonde gas, di cui 5 sonde (SG1, SG2, SG3, SG4, SG5) posizionate nel piano interrato dell'edificio e (garage interrato) spinte fino alla profondità massima di 2,5 m dalla pavimentazione ed 1 sonda (SG6) ubicato nei pressi della rampa di ingresso al piano interrato, in prossimità del sondaggio S1, spinto alla profondità di 5 m dal p.c.;
- Sono stati ricercati i seguenti set analitici:
    - a) nei campioni di terreno
      - Idrocarburi Policiclici Aromatici (tutti i campioni);
      - Idrocarburi >C12 (tutti i campioni);
      - Piombo e Zinco (tutti i campioni);
      - PCB (campione superficiale della verticale S1)
      - Idrocarburi <C12 e Idrocarburi aromatici (in corrispondenza di eventuali elevate concentrazioni di VOC's esaminate con il fotoionizzatore PID).
    - b) nel soil gas
      - gli Idrocarburi policiclici aromatici.

**I risultati analitici delle indagini preliminari febbraio-giugno 2024** indicano le seguenti non conformità per i campioni di terreno in tre delle quattro verticali di indagine rispetto ai limiti (CSC) per l'uso residenziale (Tab. 1 Colonna A, All. 5, Titolo V, Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006):

- S1-C1: Piombo = 109 mg/kg (limite: 100 mg/kg); Zinco = 163 (limite: 150 mg/kg).
- S1-C2: Piombo = 140 mg/kg (limite: 100 mg/kg).
- S2-C1: Piombo = 573 mg/kg (limite: 100 mg/kg); Zinco = 1.070 mg/kg (limite: 150 mg/kg); Benzo[a]pirene = 0,198 mg/kg (limite: 0,1 mg/kg); Benzo[g,h,i]perilene = 0,169 mg/kg (limite: 0,1 mg/kg); Indeno[1,2,3-cd]pirene = 0,165 mg/kg (limite: 0,1 mg/kg).
- S4-C1: Piombo = 162 mg/kg (limite: 100 mg/kg); Zinco = 172 mg/kg (limite: 150 mg/kg); Benzo[a]pirene = 0,114 mg/kg (limite: 0,1 mg/kg)

Gli esiti analitici dei gas interstiziali indicano conformità alle concentrazioni soglia per esposizione indoor e outdoor residenziale per tutti i parametri analizzati, ad eccezione del parametro Naftalene rispetto al limite di esposizione indoor residenziale di 0,000759 mg/m<sup>3</sup>, in corrispondenza di 4 delle 6 verticali di indagine: SG2 (0,00093 mg/m<sup>3</sup>), SG3 (0,00142 mg/m<sup>3</sup>), SG4 (0,00166 mg/m<sup>3</sup>), SG5 (0,00174 mg/m<sup>3</sup>), SG6 (0,00219 mg/m<sup>3</sup>),

- in data **02/09/2024**, la Proprietà, a seguito del riscontro di superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per la matrice suolo e sottosuolo, riferite alla destinazione d'uso verde, privato

e residenziale (Colonna A - Tabella 1 dell'Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.lgs. n. 152/2006), nonché delle anomalie delle concentrazioni di gas interstiziale, ha provveduto a presentare un Piano di Caratterizzazione, ai sensi dell'art.245 c.3 del D.Lgs. 152/06;

- dalla ricostruzione storica risulta che l'area ha avuto destinazione agricola fino all'inizio del 1941, per poi essere trasformata e destinata ad area produttiva e le attività che si sono succedute nel tempo sono:
  1. produzione di carpenteria metallica, serrande e infissi fino al 1965;
  2. trasformazione ed ammodernamento di carrozze ferroviarie, gestita dalla società FERVET (Fabbricazione E Riparazione Vagoni E Tramway), società bergamasca dal 1907 al 1990;
  3. occupato per un breve periodo dal centro sociale Fabbrika, l'edificio viene demolito tra il 1990 e il 1991 e il sito rimane in stato di abbandono fino al 2021, quando iniziano gli interventi per la costruzione del nuovo fabbricato;
  4. tra il 1991 e il 2021, dalle foto aeree risulta che l'area è rimasta in stato di abbandono con vegetazione diffusa fino al 2007 e che a partire da quella data sono state riscontrate continue modifiche della superficie, legate probabilmente all'edificazione degli edifici ad Est.
  5. Il sito oggetto di indagine, ai fini della caratterizzazione, occupa solo una minima parte dell'area ex- FERVET;

#### **Considerato che:**

- le proposte di indagine di caratterizzazione, che hanno l'obiettivo di acquisire i dati sito specifici per l'elaborazione dell'Analisi di Rischio sito specifica - sanitaria ed ambientale - sono riassumibili in:
  - definire meglio il livello di inquinamento e l'estensione volumetrica dell'inquinamento del sottosuolo;
  - acquisire i dati per sviluppare il modello concettuale definitivo del sito;
  - ottenere i parametri necessari a condurre nel dettaglio l'analisi di rischio sito specifica.

Le determinazioni analitiche riguardano:

- l'esame terreni;
  - l'esame soil gas;
  - l'acquisizione dei parametri per Analisi di Rischio;
- Per determinare la qualità dei terreni naturali è prevista l'esecuzione di due sondaggi in prossimità di ciascuna delle verticali dove sono stati riscontrati superamenti delle CSC durante le indagini preliminari del 2024 - S1, S2 ed S4 - e denominati come segue:
    1. S1-a ed S1-b in prossimità della verticale S1, spinto fino ad una profondità di circa 2 metri per l'acquisizione di n. 4 campioni del livello 2 per l'esame dei parametri Pb (piombo) e Zn (zinco);
    2. S2-a ed S2-b in prossimità della verticale S2, spinto fino ad una profondità di circa 1,3 metri per l'acquisizione di n. 4 campioni del livello 1 con esame dei parametri Pb (piombo), Zn (zinco), Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,i)perilene, Indeno[1,2,3-cd]pirene;

3. S4-a e S4-b in prossimità della verticale S4, spinto fino ad una profondità di circa 1,3 metri per l'acquisizione di n. 4 campioni del livello 1 con esame dei parametri Pb (piombo), Zn (zinco), Benzo(a)pirene;

Inoltre, è previsto:

- che i sondaggi siano spinti alla profondità massima di 2 metri dal p.c. in quanto tutti i campioni più profondi, delle indagini preliminari, sono risultati privi di anomalie;
- il prelievo di n. 12 campioni di terreno, due per ciascuna delle sei verticali previste;
- gli esami sui campioni di terreno comprendano i seguenti parametri:

Frazione granulometrica da 2 cm a 2 mm

1. Residuo secco a 105°
  2. pH
  3. Frazione di carbonio organico nel suolo insaturo (F.O.C.)
  4. Piombo
  5. Zinco
  6. Benzo(a)pirene
  7. Benzo(g,h,i)perilene
  8. Indeno[1,2,3-cd]pirene
- gli esami dei campioni di gas interstiziale con analisi degli idrocarburi policiclici aromatici, spinti approssimativamente fino alle seguenti profondità rispetto al piano di campagna:
    - SG1, fino ad una profondità di circa 2,3 metri;
    - SG2, fino ad una profondità di circa 1,3 metri;
    - SG3, fino ad una profondità di circa 2,5 metri;
    - SG4, fino ad una profondità di circa 1,5 metri;
    - SG5, fino ad una profondità di circa 2,1 metri;
    - SG6, fino ad una profondità di circa 5,00 metri;
  - la verifica della qualità dell'aria interstiziale tramite la misura anche della concentrazione di Composti Organici Volatili (VOC), mediante un fotoionizzatore (PID).

#### **Dato atto che:**

La Conferenza ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di Piano di Caratterizzazione presentata, subordinatamente alle prescrizioni di seguito riportate.

### **DETERMINA DI**

1. **approvare**, ai sensi dell'art. 242 del Dlgs 152/06 e s.m.i., il Piano di Caratterizzazione in conformità agli elaborati acquisiti con PG/2024/157482 del 02/09/2024 ed in conformità alle conclusioni della

Conferenza di Servizi del 22/10/2024, come risulta dal verbale agli atti con PG/2024/195790 del 29/10/2024, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni che modificano parzialmente quanto proposto nella domanda:

- a) invece di n. 2 sondaggi da eseguire per ciascuna verticale (S1, S2, S4) in cui sono stati accertati superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), sia effettuato solo n. 1 nuovo sondaggio in prossimità di S1, S2, S4, per quanto tecnicamente e logisticamente possibile; sulla base degli esiti analitici ottenuti nella fase di indagine ambientale preliminare, il sondaggio prossimo a S1 sia spinto almeno fino a 2 m di profondità; i sondaggi prossimi a S2 e S4 siano spinti almeno fino a 1,3 m di profondità, salvo evidenze di campo che richiedano un maggior approfondimento;
- b) per ciascuno di questi n. 3 nuovi sondaggi siano prelevati, come previsto dal progetto, n. 2 campioni: n. 2 campioni in corrispondenza del sondaggio prossimo a S1 prelevati rispettivamente nell'intervallo 1-1,5 m di profondità e 1,5-2 m di profondità; n. 2 campioni per ciascuno dei sondaggi prossimi a S2 e S4, prelevati rispettivamente nell'intervallo 0,3-0,8 m di profondità e 0,8-1,3 m di profondità. E' fatto salvo un diverso campionamento qualora le evidenze di campo lo richiedessero;
- c) su ciascuno dei n. 6 campioni prelevati sia effettuate le seguenti analisi:
  - analisi sul tal quale secondo il profilo analitico già utilizzato per i precedenti campionamenti (Residuo secco a 105°, pH, Frazione di carbonio organico nel suolo insaturo (F.O.C.), Piombo, Zinco, Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,i)perilene, Indeno[1,2,3-cd]pirene);
  - test di cessione in eluato, secondo l'allegato 3 al DM 5/02/08 e s.m., secondo il profilo analitico completo previsto;
- d) siano eseguiti ulteriori n. 4 sondaggi, per quanto tecnicamente e logisticamente possibile, lungo il perimetro dell'edificio, con l'obiettivo di definire il meglio possibile la geometria del terreno di riporto e della contaminazione; detti sondaggi dovranno essere approfonditi fino almeno 2 m, salvo evidenze di campo che richiedano un maggior approfondimento; anche in corrispondenza di detti sondaggi siano prelevati almeno n. 1 campione per ogni sondaggio, in corrispondenza del terreno di riporto e, comunque, per ogni litotipo, su cui effettuare le stesse analisi (analisi del tal quale e test di cessione) di cui al precedente punto lettera c);
- e) sulla base delle ulteriori indagini svolte, sia quantificato il materiale di riporto sia verticalmente che orizzontalmente all'interno di tutta l'area;
- f) qualora il test di cessione evidenziasse un superamento dei limiti, dovranno essere eseguiti almeno n. 4 piezometri fino al raggiungimento della prima falda acquifera prevista intorno a -15 m di profondità, e dovrà essere effettuata almeno una campagna di monitoraggio, al fine di verificare l'eventuale trasferimento della contaminazione in falda; eventuali ulteriori monitoraggi verranno definiti successivamente;
- g) Per la valutazione dello stato di contaminazione dei materiali di riporto dovrà essere considerata la linea guida SNPA 46/2023 e le linee di evidenza in esse contenute; qualora l'applicazione della stessa lo determinasse, dovrà essere eseguita relativa AdR come da linee guida SNPA 46bis/2023;

- h) in merito ai valori di soil gas riscontrati, sulla base della linea guida SNPA 17/2018 siano effettuate almeno 4 campagne (rappresentative della stagionalità di un anno);
- i) Avvertenze per la elaborazione dell'Analisi di rischio sito specifica:  
ai fini dell'elaborazione dell'analisi di rischio sito specifica si dovrà tenere conto dei seguenti aspetti:
- rilevando che i valori di soil gas sono stati determinati all'interno del piano interrato destinato a garage, per il quale si ritiene che la frequenza giornaliera di esposizione (in ore/giorno) sia ragionevolmente inferiore a quella prevista per un uso residenziale, per la valutazione dei rischi dovranno essere presi in considerazione tutti gli aspetti legati all'uso dei locali effettivamente coinvolti e le reali caratteristiche costruttivo/edilizie che potrebbero influenzare la diffusione dei contaminanti;
  - sia valutato il rischio da soil gas anche per il bersaglio Lavoratore, qualora risulti significativo da una disamina del reale utilizzo dell'area, al fine di individuare il bersaglio maggiormente cautelativo;
- Le concentrazioni riscontrate di soil gas dovranno essere utilizzate per l'analisi di rischio mediante software Risk net 2.2 adattando i parametri di esposizione alle reali condizioni del sito;
- l) Si raccomanda di riverificare il perimetro dell'area oggetto del presente procedimento, in considerazione dell'intervenuta cessione della porzione a Nord destinata a parcheggio, presentando, entro 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento autorizzativo, documentazione attestante il corretto completamento di questa procedura di verifica prevista nella Convenzione urbanistica;
2. Entro 6 (sei) mesi dalla trasmissione del presente provvedimento autorizzatorio<sup>8</sup>, cioè entro il 26/05/2025 dovranno essere trasmessi ad ARPAE AACM (Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana) e APAM (Area Prevenzione Ambientale Metropolitana), la relazione contenente l'elaborazione degli esiti del Piano di caratterizzazione completa di tutte le analisi e indagini effettuate, ed il documento di analisi di rischio sito specifica completo di tutti i calcoli, ai sensi dell'art. 242 comma 4 del d.lgs 152/2006 e s.m. ovvero, in alternativa, il progetto di bonifica, ai sensi dell'art. 242 comma 7 del d.lgs 152/2006 e s.m. per il raggiungimento dei valori soglia di contaminazione di cui alla tab 1 dell'allegato 5 alla Parte Quarta del d.lgs 152/2006.
3. Avverte che le operazioni di campo inerenti la presente procedura dovranno essere preventivamente comunicate ad ARPAE AACM ed APAM e l'esecuzione di ogni operazione di campionamento dovrà comunque essere concordata preventivamente con ARPAE APAM;
4. Informa che l'autorizzazione costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
5. Dispone la trasmissione del presente atto al Procedente Fiera 2000 Srl - Stonehill Group, ai soggetti interessati al presente procedimento amministrativo ed ai componenti della Conferenza dei Servizi;

---

<sup>8</sup> in base a quanto disposto dall'art. 242 comma 4 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.

6. Comunica che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

LA RESPONSABILE

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali

*(lettera firmata digitalmente)<sup>9</sup>*

---

<sup>9</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**