

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6604 del 27/11/2024
Oggetto	Oggetto: D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, art. 29-nonies - Società Agricola La San Carlo s.s. con sede legale in Via Salvadori n. 8/2 del Comune di Sarsina ed installazione sita in Via Torre in San Carlo n. 469 del Comune di Cesena - Modifica non sostanziale di A.I.A. con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA REV2.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6898 del 27/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, art. 29-nonies - Società Agricola La San Carlo s.s. con sede legale in Via Salvadori n. 8/2 del Comune di Sarsina ed installazione sita in Via Torre in San Carlo n. 469 del Comune di Cesena - Modifica non sostanziale di A.I.A. con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA REV2.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Premesso che con DET-AMB-2020-5391 del 10/11/2020 è stata rilasciata, a seguito di riesame, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Agricola La San Carlo s.s., con sede legale in Via Salvadori n. 8/2 del Comune di Sarsina ed installazione sita in Via Torre in San Carlo n. 469 del Comune di Cesena;

Dato atto che la DET-AMB-2020-5391 del 10/11/2020 è stata aggiornata con:

- DET-AMB-2021-1147 del 09/03/2021;
- DET-AMB-2021-5003 del 07/10/2021;
- DET-AMB-2022-5204 del 11/10/2022 che ha approvato la REV. 1 dell'Allegato 1 "le condizioni dell'AIA"
- DET-AMB-2022-5611 del 02/11/2022;
- DET-AMB-2024-82 del 10/01/2024;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 19/09/2024 attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA dalla Società Agricola La San Carlo s.s., con PG/2024/169212 del 19/09/2024, relativa a:

- Realizzazione di un progetto di ristrutturazione edilizia presso il fabbricato in testata al capannone 6, in cui attualmente sono presenti i servizi igienici. L'intervento di ristrutturazione prevede il cambio di destinazione d'uso di alcuni ambienti: realizzazione di una cucina al piano terra (foresteria aziendale) e al piano seminterrato realizzazione di due spogliatoi con bagni e docce.

L'utilizzo del piano seminterrato per i servizi igienici comporta la necessità di effettuare dei cambiamenti anche al sistema di trattamento, volti a superare il dislivello presente tra il piano seminterrato e l'attuale sistema di trattamento.

La ditta intende infatti installare un pozzetto degrassatore aggiuntivo (posizionato al piano seminterrato e dotato di pompa di rilancio) per effettuare il trattamento delle acque saponate prima del rilancio, al fine di mantenere efficiente la pompa e contestualmente chiede di dismettere l'attuale pozzetto degrassatore. La potenzialità dell'impianto di trattamento rimane quella attuale (fossa imhoff da 6 A.E).

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettività a Via (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in quanto non incidente sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'installazione;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota PG/2024/170670 del 23/09/2024 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento, l'accoglimento della domanda di modifica sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;
- con nota PG/2024/170680 del 23/09/2024 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere istruttorio per la modifica di cui trattasi;
- considerato che la domanda di modifica di AIA riguarda anche aspetti edilizi, con nota PG/2024/171098 del 24/09/2024, questo SAC ha inviato una richiesta di parere al Comune di Cesena - Settore tutela dell'Ambiente e del Territorio, in particolare riguardo al cambio di destinazione d'uso dei locali, così come indicato dalla ditta;
- con nota avente ad oggetto **"Istanza di attivazione di procedimento unico per SCIA per opere di ristrutturazione edilizia di porzione di capannone avicolo, sito in Via Torre in San Carlo n. 469 - Comune di Cesena (FC)"** acquisita al PG/2024/172392 del 25/09/2024, il SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio ha comunicato quanto segue:

omissis "In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, pervenuta in data 26/07/2024 PGN 29592 (Pratica 111/USCIA/2024), considerato che il SUAP ha effettuato:

- *in data 5/8/2024 PGN 31171, l'"Avvio del procedimento con Richiesta di Conformazione (e interruzione termini)" per carenze documentali;*
- *viste le conformazioni pervenute in data 5/9/2024 PGN 34849, ed in data ultima 16/09/2024 PGN 36260 pertanto i termini procedurali sono ripartiti per intero dal giorno 16/09/2024;*
- *la trasmissione della pratica al SUE e ad uffici/enti coinvolti con Indizione della Conferenza di Servizi semplificata ed asincrona del 19/09/2024 PGN 36866 e che la stessa risultava condizionata all'acquisizione dei seguenti atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni:*

P.R.A.

Valutazione preliminare AUSL (presentata il 5/9/2024 PGN 34849)

Preso atto della documentazione integrativa presentata in data 19/09/2024 PGN 36870 al SUAP, consistente in DOMANDA DI AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE pratica 11/STAIA/2024 trasmessa al Comune di Cesena SUE e Settore Tutela Ambiente con nostra nota del 25/09/2024 PGN 37710;

Atteso che il procedimento unico ricomprende anche la suddetta istanza, si rende necessario riavviare i termini procedurali già comunicati con nostra nota in data 19/09/2024 PGN 36866, precisando che, la conclusione del procedimento di Modifica NS AIA di competenza di ARPAE rimane presupposto per il rilascio del provvedimento finale.

Gli endoprocedimenti compresi diventano ad oggi i seguenti:

- *P.R.A.*
- *Valutazione preliminare AUSL (presentata il 5/9/2024 PGN 34849)*
- *Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale (Pratica 1/STAIA/2024)*

Pertanto con la presente si indice nuova Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art.14 comma 2 e dell'art. 14bis della L. 241/1990 smi da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, invitando a parteciparvi le amministrazioni coinvolte.

A tal fine si comunica che:

- *il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2 comma 7 Legge 241/1990 integrazioni documentali o chiarimenti, è il 09/10/2024;*
- *il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative decisione oggetto della conferenza, è di 90 giorni dalla data odierna fatta salva la sospensione per eventuali richieste di documentazione integrativa;*
- *la data dell'eventuale riunione sincrona ex art. 14ter Legge 241/1990 è prevista entro il decimo giorno dallo scadere del termine sopra assegnato e ne verrà data comunicazione scritta” omissis;*
- *con nota PG/2024/183091 del 10/10/2024 il PTR Agrozootecnica ha inviato una richiesta di integrazioni;*
- *con nota PG/2024/183115 del 10/10/2024 il Comune di Cesena - Settore tutela dell'Ambiente e del Territorio ha precisato quanto di seguito riportato:*

omissis “Per quanto riguarda la matrice rumore, si evidenzia che gli interventi di progetto non producono modifiche al clima acustico.

Relativamente agli scarichi si specifica che l'espressione di parere è subordinata a quanto valutato da Arpae e in merito agli aspetti edilizi – come meglio precisato nel parere del Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia allegato – si evidenzia che il parere potrà essere rilasciato a conclusione del procedimento attualmente in corso relativo al rilascio del titolo per l'intervento di ristrutturazione edilizia. omissis;

Dato atto che nell'allegato sopra citato sono presenti i seguenti contenuti:

Visto che in data 26/07/2024 è stata presentata pratica edilizia 111/USCIA/2024 per l'intervento di ristrutturazione edilizia, pervenuta al Settore scrivente in data 19/09/2024 con PGN 133697 che contiene gli interventi rappresentati nella domanda di aggiornamento in oggetto;

Visto che l'intervento è subordinato all'ottenimento di atti presupposti per la quale il SUAP ha indetto Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art.14 comma 2 e dell'art. 14bis della L. 241/1990 smi da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, in data 25/09/024;

Considerato che l'espressione del parere di nostra competenza in merito alla conformità edilizia ed urbanistica

in sede di conferenza è subordinato all'ottenimento dei seguenti atti presupposti:

- P.R.A.;

- Valutazione preliminare AUSL;

Considerato che al momento è in corso la fase istruttoria in attesa dei pareri di cui sopra;

In relazione a quanto sopra esposto, si rimanda espressione del parere in oggetto alla conclusione della conferenza dei servizi indetta per la pratica sopra citata.” omissis

- con nota PG/2024/183920 del 11/10/2024, questo SAC ha inviato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle Savio le richieste integrazioni necessarie per completare l'istruttoria relativa all'istanza di modifica non sostanziale di AIA;
- con nota PG/2024/187445 del 17/10/2024, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle Savio ha inviato alla ditta una richiesta integrazioni;
- con nota PG/2024/187640 del 17/10/2024, la ditta ha inviato le integrazioni richieste;
- con nota PG/2024/188693 del 18/10/2024, questo SAC ha trasmesso agli Enti le integrazioni inviate dalla ditta;
- con nota PG/2024/211682 del 22/11/2024 il PTR Agrozootecnica ha inviato il parere istruttorio favorevole con prescrizioni;

Visto il parere istruttorio del PTR Agrozootecnica;

Considerato altresì che alcune prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5391 del 10/11/2020, da tale data, sono divenute obsolete rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpae;

Ritenuto pertanto congruo modificare, con il presente provvedimento, l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4392 del 18/09/2020, così come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

- 1 al § **A5 ITER ISTRUTTORIO** viene inserito ID Arpae (uguale a 268);
- 2 al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene inserita una frase finale, come di seguito:

Essa rappresenta la situazione più impattante con l'utilizzo del 100% degli effluenti nel PUA aziendale. ;

- 3 al § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera**, viene eliminato l'indirizzo del Portale IPPC e sostituito con le seguente dicitura: "Dettaglio impianto - Autorizzazione Integrata Ambientale - Regione Emilia Romagna";
- 4 al § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** viene modificata la riga della Tabella relativa agli scarichi domestici, come di seguito:

Scarichi domestici (modifica novembre 2024)	Potenzialità insediamento (in abitanti equivalenti)	4 + 2 A.E. Abitanti equivalenti totali n. 5 di cui: - 3 A.E. per i dipendenti - 2 A.E. per la foresteria aziendale
	Recettore scarico	Fosso interpodereale
	Sistema trattamento prima dello scarico	Pozzetto sgrassatore da 7 A.E. Degrassatore da 258 lt (5 A.E.) Fossa imhoff da 6 A.E., Filtro batterico aerobico da mc 4,68 e sedimentazione finale con imhoff da 3 A.E.

- 5 al § **C2.1.3 Rifiuti e SOA, C2.1.4 Gestione degli effluenti, C2.1.5 Emissioni sonore, C2.1.6 Protezione del suolo e delle acque sotterranee, C2.1.7 Energia, C2.1.8 Materie prime, C2.1.9 Sicurezza e prevenzione degli incidenti**, viene

eliminato l'indirizzo del Portale IPPC e sostituito con le seguente dicitura: "Dettaglio impianto - Autorizzazione Integrata Ambientale - Regione Emilia Romagna";

- 6 al § **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO** vengono eliminate le seguenti tre righe:

"con l'eccezione della **BAT1** per la quale si prevede l'adeguamento al **28/02/2021**. Il Gestore separatamente o unitamente al Reporting inviato entro il 30/4/2021 dà comunicazione dell'avvenuta applicazione. ";

- 7 nella prescrizione n. 20 vengono eliminate due parole: "metodo di";

- 8 viene modificata la Tabella della prescrizione n. 21:

Fasi (modifica novembre 2024)	Valore di emissione calcolato Kg NH ₃ / capo -posto /anno	BAT AEL Kg NH ₃ capo posto-anno
Stabulazione	0,04	0,08
Stoccaggio	/	/
Spandimento	/	/

- 9 vengono eliminate le seguenti prescrizioni: n. 30; n. 35, n.37;

- 10 vengono inserite le seguenti prescrizioni: 38.bis, 38.ter, 38.quater, come di seguito:

38 bis Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

38 ter Le fosse Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza.

38 quater Se il filtro batterico aerobico è dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.;

- 11 nella prescrizione n. 41 viene eliminata l'ultima frase e cioè:

"qualora lo sia anche il sistema di disinfezione.";

- 12 viene inserita una frase al termine della prescrizione n. 46, come di seguito:

"Tale obbligo non si applica ai contatori a servizio di pubblico acquedotto.";

- 13 viene eliminata la prescrizione n. 55. bis;

- 14 viene inserita la prescrizione n. 55 quinquies, come di seguito:

55. quinquies Il titolo di azoto definito al punto C.2.1.4 (24,6 Kg/Mc in caso di cessione a terzi, e 17,1 in caso di utilizzo agronomico) dovrà essere utilizzato come riferimento per la compilazione del PUA. Qualora il gestore intenda utilizzare un titolo diverso dovrà allegare al PUA i dati e i calcoli alla base di tale valore.;

- 15 nella prescrizione n. 56 viene inserita la lettera i) come di seguito:
i) gli estremi della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica.;
- 16 nella prescrizione n.59 viene sostituito il numero di telefono per emergenze ambientali come di seguito: ~~840000709~~ 800310302;
- 17 il § **D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime** viene rinominato nel seguente modo: **D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime e prodotti finiti**;
- 18 al **D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime e prodotti finiti** viene modificato il contenuto della Tabella "Frequenza Arpae", come di seguito: "~~Triennale~~ (verifica documentale) Come previsto da Delibera RER";
- 19 al § **D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici** viene modificato il contenuto della Tabella "Frequenza Arpae",
- relativamente al prelievo da fiume e da lago, come di seguito:
~~"triennale"~~ Come previsto da Delibera RER(verifica documentale);
 - relativamente ai contatori idrici e alle perdite di rete, come di seguito:
~~"Triennale"~~ Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e tramite sopralluogo);
- 20 al § **D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici** e consumo di combustibili viene modificato il contenuto della Tabella "Frequenza Arpae":
- relativamente al consumo di energia elettrica da rete, come di seguito: ~~Triennale~~ Come previsto da Delibera RER(verifica documentale);
 - relativamente al consumo di gasolio e al consumo di metano, come di seguito:
~~Annuale/triennale~~ Come previsto da Delibera RER (verifica documentale);
- 21 nella Tabella presente al § **Ammoniacca emessa associata alle BAT (stabilizzazione)** viene inserito il valore della BAT AEL, come di seguito: **BAT AEL (kg NH3/capo/anno)** pari a 0.08;
- 22 al § **D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici** viene modificato il contenuto della Tabella "Frequenza Arpae", come di seguito: "~~triennale~~ Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e al momento del sopralluogo)";
- 23 al § **D3.1.6 Monitoraggio e controllo Rifiuti** viene modificata la tabella, come di seguito:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Quantità di rifiuti prodotti inviati a smaltimento/recupero	quantità	come previsto dalla norma di settore	triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	come previsto dalla norma di settore e raccolta dei moduli di rendicontazione trasporto rifiuti	annuale
Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti nell'area del deposito temporaneo	---	marcatura dei contenitori e controllo visivo della separazione	triennale Come previsto da Delibera RER e raccolta dei moduli di rendicontazione trasporto rifiuti (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	---	annuale

24 al § **D3.1.7 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** viene modificato il contenuto della Tabella “Frequenza Arpae”, come di seguito: “~~triennale~~ Come previsto da Delibera RER”;

25 al § **Fosforo totale escreto associato alla BAT** viene inserita la seguente dicitura in calce alla tabella: “Per le specie diverse da quelle indicate compilare la colonna “Dato derivante dal monitoraggio (kg P2O5 escreto/capo/anno)”;

26 al § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici** viene modificata la tabella come di seguito:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Fase di trasporto					
Pulizia dei piazzali	Controllo visivo	quotidiana	triennale Come previsto da delibera RER	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Condizioni di tenuta e copertura dei mezzi	Controllo visivo	Ad ogni trasporto	triennale Come previsto da delibera RER	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Imbrattamento delle strade	Controllo visivo	Ad ogni trasporto	triennale Come previsto da delibera RER	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Cessione effluenti					
Redazione documenti di trasporto	Redazione/verifica documentazione	Ad ogni trasporto	Triennale Come previsto da delibera RER	Conservazione documenti di trasporto (obbligatorio)	Annuale
Fase di utilizzazione agronomica					
Gestione decisioni affidata a terzi	Verifica documentazione	periodica	<i>triennale</i> (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Redazione documenti di trasporto	Verifica documentazione	Ad ogni trasporto	<i>triennale</i>	Conservazione documenti di trasporto (obbligatorio)	Annuale
Quantitativi di effluenti distribuiti	Quantità	Ad ogni distribuzione	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER (verifica documentale)	Registro delle fertilizzazioni	Annuale
Quantitativi di altri fertilizzanti distribuiti	Quantità	Ad ogni distribuzione	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER (verifica documentale)	Registro delle fertilizzazioni	Annuale
Redazione del piano di utilizzazione agronomica (PUA)	---	Al 31 marzo	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER (verifica documentale)	Piano di utilizzazione agronomica	Annuale
Corrispondenza della distribuzione al piano di utilizzazione agronomica annuale	---	Ad ogni distribuzione	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER (verifica documentale)	Piano di utilizzazione agronomica	Annuale
Assenza di anomalie sulla comunicazione in vigore rispetto ai terreni utilizzati per la distribuzione	Controllo	Annuale	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Solo situazioni anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Gestione decisioni affidata a terzi	Verifica documentazione	Periodica	<i>Triennale</i> Come previsto da delibera RER (verifica documentale e al momento del	Solo situazioni anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
			sopralluogo)		
Condizioni agronomiche delle coltivazioni	Controllo visivo	Periodica	Triennale Come previsto da delibera RER	Solo situazioni anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Modalità di gestione dei cumuli a piè di campo ***	Controllo visivo	All'atto della costituzione e periodicamente	Triennale Come previsto da delibera RER all'occorrenza	Solo situazioni anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Redazione documenti di trasporto	Verifica documentazione	Ad ogni trasporto	Triennale Come previsto da delibera RER	Conservazione documenti di trasporto (obbligatorio)	Annuale

27 al § **D3.1.9 Monitoraggio e controllo parametri di processo** viene modificato il contenuto della Tabella "Frequenza Arpae", come di seguito: "~~Triennale~~ Come previsto da delibera RER";

28 viene modificata la tabella al § **D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo**, come di seguito:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità dell'AIA
Monitoraggio adeguamenti Controllo dell'impianto in esercizio e verifiche documentali	Triennale Come previsto da delibera RER	Aria/acqua/stabulazione	3-4
Campionamenti e analisi campioni	Triennale Come previsto da delibera RER	Aria/acqua/effluenti/terreno Altri campioni a discrezione	3-4

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5204 del 11/10/2022 ha approvato la REV.1 dell'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Torre in San Carlo n. 469 del Comune di Cesena;

Ritenuto opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la **REV.2**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Ritenuto pertanto congruo sostituire integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5391 del 10/11/2020, con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (**REV.2**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato 1 è visibile in allegato ai precedenti provvedimenti ed è consultabile nella corrispondente determina di approvazione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

Dato atto che il Responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **accogliere**, per quanto in premessa motivato, la modifica di AIA presentata dalla Società Agricola La San Carlo s.s., in data 19/09/2024, di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5391 del 10/11/2020 per l'allevamento sito in Via Torre in San Carlo n. 469 del Comune di Cesena, relativa a:

Realizzazione di un progetto di ristrutturazione edilizia presso il fabbricato in testata al capannone 6, in cui attualmente sono presenti i servizi igienici. L'intervento di ristrutturazione prevede il cambio di destinazione d'uso di alcuni ambienti: realizzazione di una cucina al piano terra (foresteria aziendale) e al piano seminterrato realizzazione di due spogliatoi con bagni e docce. L'utilizzo del piano seminterrato per i servizi igienici comporta la necessità di effettuare dei cambiamenti anche al sistema di trattamento, volti a superare il dislivello presente tra il piano seminterrato e l'attuale sistema di trattamento. La ditta intende infatti installare un pozzetto degradatore aggiuntivo (posizionato al piano seminterrato e dotato di pompa di rilancio) per effettuare il trattamento delle acque saponate prima del rilancio, al fine di mantenere efficiente la pompa e contestualmente dismettere l'attuale pozzetto degradatore. La potenzialità dell'impianto di trattamento rimane quella attuale (fossa imhoff da 6 A.E).

2. di **approvare** conseguentemente la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5391 del 10/11/2020 per l'allevamento sito in Via Torre in San Carlo n. 469 del Comune di Cesena;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5391 del 10/11/2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**Ail.1 REV.2**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:
 - nel § A5 ITER ISTRUTTORIO, viene inserito ID Arpae, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;

- al § C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO viene inserita una frase finale, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- al § C2.1.1 Emissioni in atmosfera, viene eliminato l'indirizzo del Portale IPPC e sostituito con le seguente dicitura: "Dettaglio impianto - Autorizzazione Integrata Ambientale - Regione Emilia Romagna";
- al § C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici viene modificata la riga della Tabella relativa agli scarichi domestici, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- al § C2.1.3 Rifiuti e SOA, C2.1.4 Gestione degli effluenti, C2.1.5 Emissioni sonore, C2.1.6 Protezione del suolo e delle acque sotterranee, C2.1.7 Energia, C2.1.8 Materie prime, C2.1.9 Sicurezza e prevenzione degli incidenti, viene eliminato l'indirizzo del Portale IPPC e sostituito con le seguente dicitura: "Dettaglio impianto - Autorizzazione Integrata Ambientale - Regione Emilia Romagna";
- al § D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO vengono eliminate tre righe, come specificato nell'allegato al presente atto;
- nella prescrizione n. 20 vengono eliminate due parole, come specificato nell'allegato al presente atto;
- viene modificata la Tabella della prescrizione n. 21, come specificato nell'allegato al presente atto;
- vengono eliminate le seguenti prescrizioni: n. 30; n. 35, n.37;
- vengono inserite le seguenti prescrizioni: 38.bis, 38.ter, 38.quater, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- nella prescrizione n. 41 viene eliminata l'ultima frase, come specificato nell'allegato al presente atto;
- viene inserita una frase al termine della prescrizione n. 46, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- viene eliminata la prescrizione n.55. bis;
- viene inserita la prescrizione n.55 quinquies, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- nella prescrizione n.56 viene inserita la lettera i), con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- nella prescrizione n.59 viene sostituito il numero di telefono per emergenze ambientali, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- il § D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime viene rinominato nel seguente modo: D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime e prodotti finiti;
- al D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime e prodotti finiti viene modificato il contenuto della Tabella "Frequenza Arpae", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- al § D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici viene modificato il contenuto della Tabella "Frequenza Arpae", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- al § D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili viene modificato il contenuto della Tabella "Frequenza Arpae", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;

- nella Tabella presente al § Ammoniaca emessa associata alle BAT (stabulazione), viene inserito il valore della BAT AEL, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- al § D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici viene modificato il contenuto della Tabella "Frequenza Arpae", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- al § D3.1.6 Monitoraggio e controllo Rifiuti viene modificata la tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- al § D3.1.7 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee viene modificato il contenuto della Tabella "Frequenza Arpae", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- al § Fosforo totale escreto associato alla BAT viene inserita una dicitura in calce alla tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- al § D3.1.8 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici viene modificata la tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- al § D3.1.9 Monitoraggio e controllo parametri di processo viene modificato il contenuto della Tabella "Frequenza Arpae", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- al § D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo, viene modificata la tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- al § D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo, viene modificata la tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;

4. di **precisare** che:

- rimangono in vigore tutte le condizioni e le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5391 del 10/11/2020;
- la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione Dirigenziale n.DET-AMB-2020-5391 del 10/11/2020;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

5. di **fare salvi**:

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

6. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

7. di **dare atto** che nei confronti del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

8. di **dare atto** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola La San Carlo s.s.;
11. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Società Agricola La San Carlo s.s..

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì - Cesena - Area Est
Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.