

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6647 del 28/11/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/201 relativa alla società DESTRO SERVICE SNC di Destro Franco e C. per l'impianto destinato ad attività di autofficina, sito in Comune di Minerbio (BO), via Marzabotto n. 5/E-5/F-5/G.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6927 del 28/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società DESTRO SERVICE SNC di Destro Franco e C. per l'impianto destinato ad attività di autofficina, sito in Comune di Minerbio (BO), via Marzabotto n. 5/E-5/F-5/G.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **DESTRO SERVICE SNC di Destro Franco e C.** (C.F. 02797361207 e P.IVA 02797361207) per l'impianto destinato ad attività di autofficina, sito in Comune di Minerbio (BO), via Marzabotto n. 5/E-5/F-5/G, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Minerbio}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Minerbio}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **DESTRO SERVICE SNC di Destro Franco e C.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza⁸, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **DESTRO SERVICE SNC di Destro Franco e C.** (C.F. 02797361207 e P.IVA 02797361207) con sede legale in Comune di Minerbio (BO), via Marzabotto n. 5/G, per l'impianto sito in Comune di Minerbio (BO), via Marzabotto n. 5/E-5/F-5/G, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura in data 14/05/2024 (Prot. n. 10983) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11285 del 16/05/2024 (rif. pratica SUAP n. 10983/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/05/2024 al PG/2024/89884 e confluito nella **Pratica SINADOC 20036/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2024/98227 del 29/05/2024, presa visione della documentazione presentata ha ritenuto opportuno comunicare le modalità e le tempistiche utili per l'emissione, da parte di tutti gli Enti competenti, dei necessari pareri utili al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per i titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 64709 del 19/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/07/2024 al PG/2024/132993, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/181859 del 09/10/2024 ha trasmesso al comune di Minerbio il proprio contributo istruttorio favorevole con prescrizioni relativo alla matrice di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Minerbio con nota Prot. n. 13574 del 22/11/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/11/2024 al PG/2024/215211, ha trasmesso nulla osta ambientale relativo alla matrice scarichi in pubblica fognatura, pareri favorevoli di impatto acustico e nullaosta per gli aspetti urbanistico-edilizi ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri e contributi tecnici di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 626,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 28/11/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto DESTRO SERVICE SNC di Destro Franco e C.
Comune di Minerbio (BO), via Marzabotto n. 5/E-5/F-5/G

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Marzabotto (affidente al depuratore intercomunale di Minerbio IDSAP 1047285) classificato dal Comune di Minerbio (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di acque reflue domestiche, di acque di prima e seconda pioggia originate dalle aree esterne presenti nell’attività di autofficina

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo corpo ricettore:

- 2 scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Minerbio, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 64709 del 19/07/2024, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 13574 del 22/11/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 27/11/2024 al PG/2024/215211). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 16/05/2024 al PG/2024/89884) e ss.mm.e ii.

- Elaborato “Relazione ” (agli atti di ARP AE in data 16/05/2024 al PG/2024/89884) e ss.mm.e ii.
- Elaborato “Elaborato grafico 1” datato giugno 2018 (agli atti di ARP AE in data 16/05/2024 al PG/2024/89884) e ss.mm.e ii.
- Elaborato “Elaborato grafico 2” datato Aprile 2024 (agli atti di ARP AE in data 16/05/2024 al PG/2024/89884) e ss.mm.e ii.

Pratica Sinadoc 20036/2024

Documento redatto in data 28/11/2024



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Sportello SUAP

Sportello Unico Attività Produttive

Unione Terre di Pianura

(Rif. Prat. SUAP n. 10983/2023)

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia E.R.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni - SAC

Sede di Bologna

(Pratica SINADOC n. 20036/2024)

aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 dalla società DESTRO SERVICE SNC di Destro Franco e C., sito in Comune di Minerbio (BO), via Marzabotto n. 5/E-5/F-5/G. Parere istruttorio.

Con riferimento all'istanza di AUA in oggetto per le matrici acqua (nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque reflue di dilavamento e acque meteoriche di prima pioggia) rumore (comunicazione) presentata dalla ditta **DESTRO SERVICE SNC** per l'impianto sito in Minerbio Via Marzabotto n. 5/E, con la presente si comunica quanto segue:

Settore Edilizia

L'immobile interessato, situato in via Marzabotto n. 5/E, catastalmente identificato al Foglio 18, mappale 531, ricade all'interno del territorio urbanizzato ed in area avente le seguenti destinazioni urbanistiche previste dal P.S.C. e dal R.U.E. vigenti:

P.S.C.:

- "ASP_B - Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale art. 5.4",
- "Rischio sismico: C - area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti",
- Potenzialità archeologica: zone normate (PSC_ALL_A),

R.U.E.:

- ASP1.1 - Ambiti specializzati per attività produttive attuati o in corso di attuazione,
- Rischio sismico: aree soggette a liquefazione potenziale,
- Ambiti urbani consolidati di impianto omogeneo derivanti dall'attuazione di piani attuativi recenti.

L'attività che vi si svolge risulta di Soccorso stradale e autofficina, attività compatibili con il sopra citato ambito urbanistico (l'attività è già esistente).

Si esprime di conseguenza parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica di tale attività.



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051.6611711
Fax 051.6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

Settore 2° "Servizi al territorio"
Ambiente
tel. 051.6611743



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Settore Ambiente

Matrice rumore

Si prende atto di quanto espresso dai tecnici competenti in acustica Ing. Daniele Ciaramella e Ing. Fabio Testoni che: *"dalle informazioni assunte dalla ditta Destro Service S.n.c. e dalle misure fonometriche effettuate il giorno 15 aprile 2024 in periodo diurno, unico periodo di funzionamento dell'attività, che hanno permesso di valutare in opera l'impatto acustico delle attrezzature e impianti dell'officina meccanica in via Marzabotto n. 5/E e 5/F nel Comune di Minerbio (BO), si può concludere tale attività è **conforme** ai limiti imposti dalla normativa vigente nei confronti dei ricettori sensibili individuati, ovvero del limite d'immissione assoluto espresso dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Minerbio e i limiti di immissione differenziali imposti dall' art. 4, comma 1 del DPCM 14/11/97."*

Acquisito, inoltre, il parere istruttorio da parte di Arpa e - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna registrato con PG 11542 del 9/10/2024, con espressione **favorevole** nel rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

- *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
- *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
- *l'attività lavorativa sia svolta esclusivamente nel periodo diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.*

Matrice acqua

Si prende atto della dichiarazione della ditta in merito all'assenza di sostanze pericolose nello scarico di prima pioggia della ditta essendo la matrice scarichi costituita da scarichi domestici in pubblica fognatura, quindi sempre ammessi ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003 nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Visto il parere di Hera trasmessoci dal Suap con nota prot. 8711 in data 25/07/2024 che si acquisisce e a cui si rimanda per l'approfondimento delle prescrizioni stabilite dal gestore Hera;

Nulla osta pertanto, per quanto di competenza e salvo fatti i diritti di terzi, alla realizzazione degli interventi richiesti e all'adozione dell'AUA richiesta.

Cordiali saluti,

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa ELISA LAURA FERRAMOLA

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE¹

¹ ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3, del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis del Codice dell'amministrazione digitale approvato con il predetto D.Lgs. 82/2005.



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051.6611711
Fax 051.6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

Settore 2° "Servizi al territorio"
Ambiente
tel. 051.6611743



Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di MINERBIO
Settore 2°-Pianificazione, Gestione e Sviluppo del
Territorio- U.O. - Ambiente
Via Garibaldi, 44
40061 MINERBIO BO
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 19 luglio 2024
Prot. n. 0064709/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e
Omologhe/MM

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 26/2024 Richiesta di parere Prot. 44815 del 16/05/2024;
▪ Rif. pratica SUAP 10983/2024.

▪ Ragione sociale ditta	DESTRO SERVICE SNC DI DESTRO FRANCO E C.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA MARZABOTTO, 5/G - MINERBIO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Autofficina con disoleat., decantaz., dissabb.
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Prima pioggia: sedimentazione e disoleazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. MINERBIO-INTERCOMUNALE, VIA BOCHE MINERBIO

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Destro Service S.N.C. di Destro Franco e C. per l'impianto sito a Minerbio (BO), Via Marzabotto n. 5/E -5/F – 5/G.
Pratica SUAP 10983/2024

In riferimento alla richiesta di nuova AUA richiesta dal Sig. BANDIERA NICOLA c.f. BNDNCL66D10A944J in qualità di professionista incaricato dalla ditta richiedente (di seguito Richiedente) **DESTRO SERVICE S.N.C. DI DESTRO FRANCO E C.** con stabilimento in, Minerbio via Marzabotto 5/G (coordinate geografiche 44.61886 N, 11,47465 E) (BO), esercente l'attività di **RIPARAZIONE VEICOLI E SOCCORSO STRADALE**; esaminata la documentazione della Richiedente è possibile stabilire che:

-l'istanza fa parte di una riconversione della precedente attività di recupero di veicoli fuori uso, autorizzata con aut. unica art. 208, svolta negli edifici ai civici 5/E e 5/F della medesima proprietà. L'attività inerente la presente istanza consiste nella riparazione di veicoli in uso, nel commercio delle parti di ricambio e del soccorso stradale.

-Gli interventi di riparazione avranno ad oggetto varie tipologie di mezzi (automobili, rimorchi o simili) e la quantità è stimabile in 500 veicoli/anno;

-I veicoli in ingresso da via Marzabotto saranno registrati e avviati al reparto di lavorazione dell'officina, in capannone coperto, ove si svolgeranno le operazioni di riparazione e manutenzione.

-Le parti recuperate destinate alla vendita saranno conservate in aree interna e esterna quest'ultima provvista di coperture.

-I rifiuti pericolosi saranno conservati in un'area separata all'interno del capannone e provvista di bacino di contenimento di 0.9 m3 .

-Le batterie saranno anch'esse conservate in area coperta ma all'esterno dell'edificio, sul lato est.

-Sul lato ovest sono previste due aree (Area 6-ovest) di circa 250 m2 destinate al parcheggio delle auto recuperate dall'attività del soccorso stradale.

-Nella porzione nord-est del sito (area 8) è realizzata un'area scoperta di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi

-Lo stabile ha reti separate per la raccolta delle acque meteoriche e delle acque nere. Sono presenti due impianti separati di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia. Il primo nella parte nord dimensionato per una superficie scolante di 100 m2 e provvisto di sezione di sedimentazione disoleazione con filtro a coalescenza. Il secondo, nella porzione ovest, a servizio di una superficie scolante di circa 255 m2 anch'esso dotato di sezione di sedimentazione e disoleazione. Entrambe i sistemi sono dotati di pozzetto di prelievo sull'uscita della prima pioggia trattata.

-Il Richiedente dichiara l'assenza di sostanze pericolose nelle acque di prima pioggia

-Le acque reflue domestiche dei servizi igienici sono costituite da due rami separati entrambi dotati di propria fossa Imhoff. Esse si innestano alle acque di cui al punto precedente a valle della saracinesca di chiusura.

-Le acque di prima pioggia trattate, le acque di seconda pioggia e le acque reflue domestiche vanno a costituire un unico punto di scarico sulla pubblica fognatura nera di Via Marzabotto IDSAP 1125481 gestita dalla Scrivente Società. Tale fognatura pubblica recapita le acque al depuratore di acque reflue di Minerbio Intercomunale IDSAP 1047285 anch'esso in gestione ad Hera spa.

-Le acque meteoriche non contaminate dei coperti, costituite da due rami separati, sono recapitate alla medesima fognatura pubblica indicata al punto precedente con due punti di scarico distinti.

-Le acque meteoriche di prima pioggia, in relazione alla loro natura, sono soggette al rispetto dei valori limiti fissati alla tab.3, Allegato 5, Parte III del Dlg. 152/2006 e ss.mm.ii colonna scarico in pubblica fognatura.

Il parere è stato redatto sulla base ai seguenti documenti forniti dal Richiedente
Rif.Prot.Ingresso Hera spa (aaaammgg - nnnnn) ;

20240516 - 44815 - BNDNCL66D10A944J-202405131255-3180164.pdf.p7m

20240516 - 44815 - DICHIARAZIONE.pdf.p7m

20240516 - 44815 - Elaborato grafico 2.pdf.p7m

20240516 - 44815 - RELAZIONE.pdf.p7m

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

- il D. Lgs.152/2006;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque derivanti dal trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia trattate;
 - acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - acque meteoriche non contaminate e di seconda pioggia con vincolo di recapito in rete separata nella circostanza in cui avverrà l'eventuale estensione della pubblica fognatura bianca in via Marzabotto;
 - si richiede un aggiornamento della planimetria in quanto la legenda non è coerente con la descrizione delle lavorazioni contenute nel paragrafo "Fasi della Lavorazione" riportate nella "Relazione Tecnica" (in planimetria si usano numeri, nella relazione lettere)
- 2) le acque reflue in uscita agli impianti di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- 6) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 7) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 8) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 9) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 10) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 11) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 12) la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- 13) Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale

- rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- 14) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 15) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 16) **Prescrizioni su documentazione e installazione.**
La documentazione cartografica richiesta dovrà essere trasmessa, entro 90 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- 17) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura del volume sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.
È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto DESTRO SERVICE SNC di Destro Franco e C.
Comune di Minerbio (BO), via Marzabotto n. 5/E-5/F-5/G

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la Valutazione Previsionale di impatto acustico presentata dalla società DESTRO SERVICE SNC di Destro Franco e C. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta la conformità dell'attività al rispetto dei limiti della vigente Normativa per l'attività di autofficina.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/181859 del 09/10/2024.
- Visto il parere favorevole con prescrizioni, relativamente alla matrice di impatto acustico del Comune di Minerbio con nota Prot. n. 13574 del 22/11/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Minerbio, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/181859 del 09/10/2024, con parere favorevole con prescrizioni Prot. n. 13574 del 22/11/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 27/11/2024 al PG/2024/215211). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 16/04/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società DESTRO SERVICE SNC di Destro Franco e C. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 16/05/2024 al PG/2024/89884) e ss.mm.e ii.

Pratica Sinadoc 20036/2024

Documento redatto in data 28/11/2024



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Sportello SUAP

Sportello Unico Attività Produttive

Unione Terre di Pianura

(Rif. Prat. SUAP n. 10983/2023)

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia E.R.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni - SAC

Sede di Bologna

(Pratica SINADOC n. 20036/2024)

aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 dalla società DESTRO SERVICE SNC di Destro Franco e C., sito in Comune di Minerbio (BO), via Marzabotto n. 5/E-5/F-5/G. Parere istruttorio.

Con riferimento all'istanza di AUA in oggetto per le matrici acqua (nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque reflue di dilavamento e acque meteoriche di prima pioggia) rumore (comunicazione) presentata dalla ditta **DESTRO SERVICE SNC** per l'impianto sito in Minerbio Via Marzabotto n. 5/E, con la presente si comunica quanto segue:

Settore Edilizia

L'immobile interessato, situato in via Marzabotto n. 5/E, catastalmente identificato al Foglio 18, mappale 531, ricade all'interno del territorio urbanizzato ed in area avente le seguenti destinazioni urbanistiche previste dal P.S.C. e dal R.U.E. vigenti:

P.S.C.:

- "ASP_B - Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale art. 5.4",
- "Rischio sismico: C - area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti",
- Potenzialità archeologica: zone normate (PSC_ALL_A),

R.U.E.:

- ASP1.1 - Ambiti specializzati per attività produttive attuati o in corso di attuazione,
- Rischio sismico: aree soggette a liquefazione potenziale,
- Ambiti urbani consolidati di impianto omogeneo derivanti dall'attuazione di piani attuativi recenti.

L'attività che vi si svolge risulta di Soccorso stradale e autofficina, attività compatibili con il sopra citato ambito urbanistico (l'attività è già esistente).

Si esprime di conseguenza parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica di tale attività.



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051.6611711
Fax 051.6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

Settore 2° "Servizi al territorio"
Ambiente
tel. 051.6611743



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Settore Ambiente

Matrice rumore

Si prende atto di quanto espresso dai tecnici competenti in acustica Ing. Daniele Ciaramella e Ing. Fabio Testoni che: *"dalle informazioni assunte dalla ditta Destro Service S.n.c. e dalle misure fonometriche effettuate il giorno 15 aprile 2024 in periodo diurno, unico periodo di funzionamento dell'attività, che hanno permesso di valutare in opera l'impatto acustico delle attrezzature e impianti dell'officina meccanica in via Marzabotto n. 5/E e 5/F nel Comune di Minerbio (BO), si può concludere tale attività è **conforme** ai limiti imposti dalla normativa vigente nei confronti dei ricettori sensibili individuati, ovvero del limite d'immissione assoluto espresso dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Minerbio e i limiti di immissione differenziali imposti dall' art. 4, comma 1 del DPCM 14/11/97."*

Acquisito, inoltre, il parere istruttorio da parte di Arpa e - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna registrato con PG 11542 del 9/10/2024, con espressione **favorevole** nel rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

- *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
- *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
- *l'attività lavorativa sia svolta esclusivamente nel periodo diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.*

Matrice acqua

Si prende atto della dichiarazione della ditta in merito all'assenza di sostanze pericolose nello scarico di prima pioggia della ditta essendo la matrice scarichi costituita da scarichi domestici in pubblica fognatura, quindi sempre ammessi ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003 nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Visto il parere di Hera trasmessoci dal Suap con nota prot. 8711 in data 25/07/2024 che si acquisisce e a cui si rimanda per l'approfondimento delle prescrizioni stabilite dal gestore Hera;

Nulla osta pertanto, per quanto di competenza e salvo fatti i diritti di terzi, alla realizzazione degli interventi richiesti e all'adozione dell'AUA richiesta.

Cordiali saluti,

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa ELISA LAURA FERRAMOLA

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE¹

¹ ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3, del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis del Codice dell'amministrazione digitale approvato con il predetto D.Lgs. 82/2005.



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051.6611711
Fax 051.6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

Settore 2° "Servizi al territorio"
Ambiente
tel. 051.6611743

S. Giorgio di Piano, 07/10/2024

Sinadoc 20036/2024

COMUNE DI MINERBIO
c.a. Dott.ssa Elisa Ferramola
Responsabile del 2° Settore
Servizio al Territorio
comune.minerbio@cert.provincia.bo.it

SUAP Terre di Pianura
c.a. Monica Blasi
suapt dp@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Luca Piana

OGGETTO: Domanda per rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013.
Ditta: **DESTRO SERVICE SNC** Via Marzabotto n. 5/E-5/F-5/G - Minerbio (BO) -
trasmissione contributo per nulla-osta acustico. Riferimento Pratica Suap n.
10983/2024.

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata al SUAP delle Terre di Pianura in data 14/05/2024 (agli atti di ARPAE al PG/2024/89884), si rileva quanto segue. Con la presente istanza viene richiesto il rilascio dell'AUA relativa allo stabilimento di Via Marzabotto n. 5/E-5/F-5/G a Minerbio (BO) per quanto concerne le matrici scarichi di acque reflue e impatto acustico. **Il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice rumore.**

Presa visione della relazione denominata *"Valutazione di impatto acustico dell'officina riparazioni auto Destro Service SNC in Via Marzabotto n. 5/E-5/F-5/G - 40061 Minerbio (BO)"* redatta dai TCA¹, Revisione del 16/04/2024, si rileva quanto segue.

L'azienda svolge l'attività di soccorso stradale, commercio e riparazione di autoveicoli. Nello specifico i TCA riportano quali sorgenti sonore posizionate all'interno del fabbricato acusticamente rilevabili per l'attività di Destro Service S.n.c. le seguenti:

- n. 1 Carro ponte a forbice ATURNUS 45;
- n. 3 Carro ponti a due colonne RAVAIOLI;
- n. 1 Compressore ERREGIDI installato all'interno di una cabina insonorizzata;
- Utensili e attrezzi manuali quali avvitatori pneumatici ed elettrici, pistola ad aria compressa;
- n. 1 Generatore a gasolio (riportato nella documentazione fotografica).

¹ Trattasi dei tecnici in acustica ing. Daniele Ciaramella iscritto al n° 5059 e ing. Fabio Testoni iscritto al n° 5391 dell'elenco Enteca.

L'unica sorgente esterna è rappresentata dall'unità esterna della pompa di calore FUJITSU a servizio della climatizzazione della zona uffici.

Nel dettaglio l'indagine acustica condotta dai TCA analizza le sorgenti esistenti maggiormente impattanti dal punto di vista acustico e ne misura la pressione sonora ad 1 m dalle sorgenti al fine di stimare la potenza sonora emessa dalle singole attrezzature (carroponte a forbice, pistola pneumatica, carroponte a due colonne) verificando quindi, per ciascuna misura eseguita, se rilevate componenti impulsive, tonali o a bassa frequenza che avrebbero indotto ad una penalizzazione del livello equivalente. Una volta eseguite queste misure i TCA hanno provveduto ad effettuare rilevazioni fonometriche, al fine di caratterizzare la situazione acustica della zona in prossimità del ricettore maggiormente esposto, in assenza ed in presenza delle sorgenti in esame. Le rilevazioni sono state condotte in data 15/04/2024 conformemente a quanto previsto dal D.M. 16/03/1998.

La compatibilità acustica dello stabilimento è vincolata al rispetto di tutti i limiti di zona assoluti e differenziali ai sensi della normativa vigente. La valutazione ai ricettori in particolare deve essere effettuata valutando il rispetto del limite differenziale, qualora quest'ultimo sia applicabile. La valutazione del criterio differenziale è stata effettuata dai TCA all'esterno della facciata del ricettore più prossimo, che è quello individuato in via Maceri Superiore n. 14.

Nel dettaglio, al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività, i TCA hanno adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti solamente nel periodo diurno, unico periodo di funzionamento dell'attività) e posizionamento del microfono nel punto di misura posto a distanza di 10 m dalla facciata del ricettore, al confine di proprietà dello stesso nel punto più prossimo accessibile. Microfono posto su di un treppiede ad un'altezza di circa 2 m, direzionato verso l'interno dell'attività. Il tutto è stato eseguito per la rilevazione dell'attuale clima acustico caratterizzante l'area, ovverosia del rumore residuo dell'area (*ante-operam*), in assenza delle sorgenti in esame.
- Successivamente è stata eseguita la misura del livello di rumore ambientale. Si suppone che tutte le sorgenti sopra descritte fossero attive contemporaneamente.
- I TCA hanno infine provveduto a verificare il rispetto di tutti i limiti previsti (valore limite assoluto di immissione di zona e valore limite differenziale in periodo diurno). Per quanto riguarda il limite differenziale nel passaggio dall'esterno all'interno degli ambienti abitativi, poiché non sono state condotte delle misure dirette, si dovrebbe calcolare una attenuazione del rumore normalmente di circa 3 dB(A) dall'esterno-interno rispetto a livello stimato in facciata. Questo condurrebbe quindi a stare al di sotto del livello di applicabilità dello stesso VL differenziale pari a 50 dB(A) durante il periodo diurno (se misurato a finestre aperte: condizione maggiormente rappresentativa del potenziale disturbo dato dal funzionamento dell'attività in oggetto).

Il Comune di Minerbio ha predisposto, così come evidenziato dai TCA, la zonizzazione acustica del proprio territorio comunale, classificando la zona oggetto della valutazione come "*Classe V² – Aree prevalentemente industriali*", nella stessa classe è situato il ricettore R più prossimo individuato in via Maceri Superiore n. 14.

² Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).

Come riportato dai TCA quindi sulla base delle informazioni fornite dalla Destro Service S.n.c. e delle misure fonometriche da loro effettuate il giorno 15 aprile 2024 in periodo diurno, unico periodo di funzionamento dell'attività, che hanno permesso di valutare in opera l'impatto acustico delle attrezzature e impianti dell'officina meccanica in via Marzabotto n. 5/E, 5/F e 5/G nel Comune di Minerbio (BO), risulterebbe che tale attività è conforme ai limiti imposti dalla normativa vigente nei confronti del ricettore più esposto individuato nella citata valutazione di impatto acustico. Non è previsto il funzionamento dell'attività nel periodo notturno.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle **seguenti prescrizioni**:

- a. *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
- b. *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- c. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
- d. *l'attività lavorativa sia svolta esclusivamente nel periodo diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone³.

Distinti saluti.

Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra
(o suo delegato)

(Documento firmato digitalmente)

³ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.