

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6648 del 28/11/2024
Oggetto	Rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-6327 del 14/11/2024 (ancora in attesa di rilascio da parte del SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena), per l'impianto destinato ad attività di costruzione circuiti stampati, sito in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Palazzetti n.22/F-H-I-L e n.26, intestato alla società JQL TEBO TECNOLOGIE SPA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6928 del 28/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-6327 del 14/11/2024 (ancora in attesa di rilascio da parte del SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena), per l'impianto destinato ad attività di costruzione circuiti stampati, sito in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Palazzetti n.22/F-H-I-L e n.26, intestato alla società **JQL TEBO TECNOLOGIE SPA**.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta la rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-6327 del 14/11/2024 (ancora in attesa di rilascio da parte del SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena), per l'impianto in oggetto intestato alla società **JQL TEBO TECNOLOGIE SPA** (C.F. 03162190379 e P.IVA 00599851201), sostituendo l' Allegato A di cui alla DET-AMB-2024-6327 del 14/11/2024 con l'Allegato A di cui al presente provvedimento del quale ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
3. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-6327 del 14/11/2024, per l'impianto in oggetto intestato alla società **JQL TEBO TECNOLOGIE SPA** (C.F. 03162190379 e P.IVA 00599851201) ed in particolare l'Allegato A.
- Dato atto che il S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena, con nota Prot. n. 51587 del 21/11/2024 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/11/2024 al PG/2024/211743 (**Pratica SINADOC 13515/2024**), ha trasmesso ad ARPAE ed al Comune di San Lazzaro di Savena il parere inviato dalla società HERA SPA (prot.n. 97593 del 14/11/2024), in sostituzione del proprio precedente parere trasmesso in data 09/08/2024 con prot.n. 70736 restando in attesa degli adempimenti di competenza ai fini di un eventuale aggiornamento dei pareri già espressi.
- Il S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena, con nota Prot. n. 52532 del 26/11/2024 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/11/2024 al PG/2024/214884, ha trasmesso il parere del Comune di San Lazzaro – Settore Ambiente, ad autorizzare in AUA lo scarico così come classificato da HERA SPA con proprio parere sostitutivo del 14/11/2024 prot.n. 97593.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, visti i pareri pervenuti e constatata, nel parere dell'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA Spa), la presenza di un mero errore materiale relativo alla classificazione dello scarico, ha ritenuto opportuno provvedere alla redazione di una proposta di adozione di una rettifica del vigente provvedimento adottato di AUA, con sostituzione dell'Allegato A riportante il parere errato con l'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che deve intendersi modifica ed integrazione del provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-6327 del 14/11/2024, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo. Per il provvedimento **non sono dovuti oneri istruttori** ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 27/11/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁴
(determina firmata digitalmente)

⁴ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto JQL TEBO TECNOLOGIE SPA
Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Palazzetti n.22/F-H-I-L e n.26

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in pubblica fognatura di cui al Capo II del
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Palazzetti (afferente al depuratore IDAR di via Shakespeare n, 29) classificato dal Comune di San Lazzaro di Savena (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche” originate dai servizi igienici a servizio dell’attività e dalle acque meteoriche ricadenti sui coperti e le aree esterne non contaminate.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Lazzaro di Savena, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque (Prot. n. 97593 del 14/11/2024), con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 52494 del 26/11/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 27/11/2024 al PG/2024/214884). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico con atto Prot. n. 43195 del 13/11/2012, rilasciata dal Comune di San Lazzaro di Savena e sostituita ai sensi dell’art. 2 e dell’art 3 del D.P.R. 59/2013 dal presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 21/03/2024 al PG/2024/54517) e ss.mm.e ii..

Pratica Sinadoc 13515/2024

Documento redatto in data 27/11/2024

Settore Ambiente

A 2^Area Programmazione del territorio
Servizio SUAP – Sportello Unico Attività
Produttive
SEDE

San Lazzaro di Savena, 26 novembre 2024

OGGETTO: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto della società JQL TEBO TECNOLOGIE s.p.a. per l'impianto destinato ad attività di costruzione circuiti stampati, sito a San Lazzaro di Savena (BO) in via Palazzetti 22/FHIL. Parere di competenza per la matrice scarichi

Con riferimento alla domanda in oggetto presentata dalla Società JQL TEBO TECNOLOGIE SPA al SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena in data 11/03/2024 al Prot. n. 10907 e alla relativa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del D.P.R. 59/2013 con Prot. n. 12531 del 21/03/2024;

Vistio:

- il parere espresso da HERA spa da noi ricevuto con PROTOCOLLO GENERALE n° 34884 del 09/08/2024 e il PROTOCOLLO GENERALE n° 37803 del 04/09/2024 ci veniva inoltrato dagli uffici competenti il parere di HERA spa;
- la rettifica da parte di HERA del loro parere sopra citato, ricevuta con PROTOCOLLO GENERALE n° 50817 del 16/11/2024;

Siamo ad esprimere il seguente parere relativamente alla matrice acustica, di competenza della nostra amministrazione:

MATRICE SCARICHI

Si esprime parere favorevole condizionato allo scarico in pubblica fognatura, subordinato alle prescrizioni di cui il parere di nulla osta rilasciato dal Gestore Gruppo HERA SpA con PROTOCOLLO GENERALE n° 50817 del 16/11/2024.

Il Responsabile del Settore
Ing. Lorenzo Feltrin
(documento firmato digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di SAN LAZZARO DI SAVENA
Servizio SUAP - SUE
Piazza Bracci, 1
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO
suap@comune.sanlazzaro.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 14 novembre 2024
Prot. n. 0097593/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi e Omologhe/MM

OGGETTO: *Parere per rinnovo di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 28/2024 Richiesta di parere Prot. 27942 del 22/03/2024;
- Rif. pratica SUAP Aua 2/2024. rif. Prot. n. 10907 del 11/03/2024.

▪ Ragione sociale ditta	JQL TEBO TECNOLOGIE SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA PALAZZETTI, 22/FHI - SAN LAZZARO DI SAVENA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Elettronica COSTRUZIONE CIRCUITI STAMPATI
▪ Portata massima autorizzata	500 m3/anno
▪ Tipologia di scarico	<u>Acque reflue domestiche</u>
▪ Ricettore dello scarico	Fognature miste
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	-NESSUNO-
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

OGGETTO: JQL Tebo Tecnologie S.p.A. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA), per l'attività sita nel comune di San Lazzaro di Savena in VIA PALAZZETTI, 26. Procedimento amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e del D.P.R. 59/2013.
Aua 2/2024. rif. Prot. n. 10907 del 11/03/2024

In riferimento all'istanza di nuova AUA presentata dalla Sig.ra TURRINI ELISABETTA c.f. TRRLBT70S43A944N in qualità di professionista incaricato dalla ditta richiedente (di seguito Richiedente) **TEBO S.p.A.** con stabilimento in, San Lazzaro di Savena (BO) via Palazzetti 22/FHIL (coordinate geografiche 44°27'04.91N, 11°25'28.84 E), esercente l'attività di **COSTRUZIONE CIRCUITI STAMPATI**; esaminata la documentazione della Richiedente è possibile stabilire che:

l'attività risulta disporre di un'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche non soggette a contaminazione generate dai coperti e da superfici impermeabili scoperte adibite esclusivamente a parcheggio e transito dei mezzi (Comune di San Lazzaro di Savena - Settore Progetti Ambientali - Prot. 43195 del 13/01/2012) .

In nessuna delle attività descritte nella relazione del processo produttivo risultano generate acque di processo tali da generare scarichi di acque reflue industriali.

Le acque reflue domestiche e meteoriche confluiscono nella pubblica fognatura di via Palazzetti IDSAP 8301306 e da questa al depuratore di acque reflue IDAR di via Shakespeare, 29 IDSAP 1018586 entrambe in gestione alla Scrivente Società.

La Scrivente Società ha emesso già un parere positivo di ammissibilità dello scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in data 04 dicembre 2008 prot. gen. 0064398/08 segnalando l'opportunità di valutare quanto di seguito indicato:

“Per quanto riguarda le acque meteoriche, questa Società ritiene che il loro deflusso in pubblica fognatura debba essere subordinato alla verifica della possibilità di un loro scarico nel corpo idrico superficiale prossimo all'insediamento.”

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) -acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

-Si richiede, entro 90 gg dal rilascio dell'AUA, l'inoltro di una planimetria degli scarichi attestante lo schema degli scarichi idrici domestici e meteorici così come da autorizzazione previgente e dichiarata invariata nella presente istanza;

-Qualora non prodotto per la richiesta della Scrivente nel 2008 l'invio, entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, di uno studio di fattibilità per il convogliamento delle acque meteoriche nel vicino corpo idrico superficiale.
- 2) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 3) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 4) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 5) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.