

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6714 del 02/12/2024
Oggetto	Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'impianto destinato ad attività di bar, minimarket e autolavaggio, sito in Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. 204/5, intestato alla società Tre.A S.n.c. di Amorello Giacomo, Salvatore e Alessio.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7012 del 02/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SIRO ALBERTINI

Questo giorno due DICEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna/AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3218 del 21/06/2017 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 233469/2017 del 28/06/2017) con scadenza di validità in data 27/06/2032, per l'impianto destinato ad attività di bar, minimarket e autolavaggio, sito in Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. 204/5, intestato alla società **Tre.A S.n.c. di Amorello Giacomo, Salvatore e Alessio**.

L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

Decisione

1. **Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società Tre.A S.n.c. (C.F. e P.IVA 03000450340) per l'impianto destinato ad attività di bar, minimarket e autolavaggio, sito in Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. 204/5, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna/AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3218 del 21/06/2017, con scadenza di validità in data 27/06/2032, e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 233469/2017 del 28/06/2017, originariamente intestato alla società Vignoli Stefano & C. S.n.c. (C.F. 03520380373 e P.IVA 00632171203), poi volturato alla società Tre.A S.n.c. di Amorello Giacomo, Salvatore e Alessio (C.F. e P.IVA 03000450340), inerente la modifica non sostanziale in riduzione della vigente AUA in corso di validità, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle matrici autorizzate.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** uniti al presente atto, quale

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per gli adempimenti di competenza³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Tre.A S.n.c. di Amorello Giacomo, Salvatore e Alessio (C.F. e P.IVA 03000450340) con sede legale in Comune di Parma (PR), via Strasburgo n. 18/a, per l'impianto sito in Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. 204/5, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, alla piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna in data 16/09/2024 (Prot. n. 3292518) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, in riduzione della vigente AUA in corso di validità, in seguito alla cessione ad altra società della porzione di area dello stabilimento destinata alla distribuzione di carburanti, rimanendo pertanto titolare solo dell'attività di bar, minimarket e autolavaggio, con dichiarazione che, per le matrici autorizzate e ricadenti nell'area di gestione della società, l'attività è in prosecuzione senza altre modifiche rispetto a quanto già valutato ed autorizzato con la vigente Autorizzazione Unica Ambientale.
- La piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna ha inviato telematicamente la succitata comunicazione di modifica non sostanziale di AUA ad ARPAE-AACM, pervenuta agli atti di questa Agenzia in data 16/09/2024 al PG/2024/0166033 e confluita nella **Pratica SINADOC 31890/2024**.
- La società Tre.A S.n.c. con nota del 30/09/2024 ha trasmesso documentazione integrativa volontaria ad ARPAE-AACM, pervenuta agli atti di questa Agenzia in data 01/10/2024 al PG/2024/176454.

³ Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 59/2013.

- Il Comune di Bologna con nota Prot. n. 232 del 09/10/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/10/2024 al PG/2024/0185669, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/0187043 del 16/10/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- La società Tre.A S.n.c. con nota del 24/10/2024 ha trasmesso la documentazione integrativa ad ARPAE-AACM, pervenuta agli atti di questa Agenzia in data 28/10/2024 al PG/2024/194280.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice di impatto acustico, preso atto che il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico, acquisiti i pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell' Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-3218 del 21/06/2017, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 27/06/2032**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴.
Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.4.1.7 a € 26,00.

Bologna, data di redazione 02/12/2024

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

Siro Albertini⁵
(determina firmata digitalmente)

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione.

Autorizzazione Unica Ambientale
Attività di autolavaggio, bar e minimarket
Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. 204/5

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Marco Emilio Lepido (afferente al depuratore comunale di via Shakespeare n. 29) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico 1 (S1)” formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 40877 del 20/04/2017, con parere favorevole/nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 157483 del 05/05/2017 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 08/05/2017 al PGBO.2017.9923). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di Modifica non Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 16/09/2024 al PG/2024/0166033 28/10/2024 al PG/2024/194280).
- Elaborato “Relazione tecnica” datato 30/09/2024 (agli atti di ARPAE in data 01/10/2024 al PG/2024/176454).

Pratica Sinadoc **31890/2024**

Documento redatto in data 02/12/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Attività di autolavaggio, bar e minimarket
Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. 204/5

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 25/10/2024 dal sig. Giacomo Ruscitti, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Tre.A S.n.c., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“nello svolgimento dell'attività di autolavaggio automatico non vengono superati i limiti stabiliti dalla vigente zonizzazione acustica comunale del Comune di Bologna”*.
- Visto che il Comune di Bologna, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 25/10/2024 dal sig. Giacomo Ruscitti, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Tre.A S.n.c. (agli atti di ARPAE in data 28/10/2024 al PG/2024/0194280).

Pratica Sinadoc **31890/2024**

Documento redatto in data 02/12/2024



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 157483

DEL 5.05.2017

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Ditta “Vignoli Stefano & C. s.n.c.” – Via Marco Emilio Lepido n. 204/5 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 321379/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 20.04.17, prot. Gen. 40877, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 360655/16;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Vignoli Stefano & C. s.n.c.”, relativamente all'impianto di distribuzione carburanti con annesso lavaggio auto e bar sito in via Marco Emilio Lepido n. 204/5 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 20 aprile 2017
Prot. gen. 40877

ns. rif. Hera spa Data prot.: 28-09-2016 Num. prot.:0106532

Richiesta Integrazioni in data 14 ottobre 2016 prot. gen. 112289

Hera spa Data prot.: 10-04-2017 Num. prot.: 0037497 Documentazione Integrativa

PA&S numero 180/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Vignoli Stefano & C. Snc"- Distributore carburanti con annesso lavaggio auto e bar sito in Via Marco Emilio Lepido n.206 in Comune di Bologna (BO).

Comune di Bologna PG N. 321379/2016

Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche, meteoriche di dilavamento.

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Vignoli Stefano in qualità di rappresentante legale della Ditta **"VIGNOLI STEFANO & C. SNC"** con sede legale e impianto di distribuzione carburanti con annesso lavaggio auto e bar in VIA M. E. LEPIDO n°206 - Comune di Bologna (BO); esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA; preso atto della dichiarazione che l'attività di distribuzione carburanti con annesso impianto di lavaggio e bar denominata "Vignoli Stefano & C. Snc" con sede in Bologna Via Marco Emilio Lepido n.206, gli impianti fognari e gli impianti di trattamento delle acque di scarico, non hanno subito variazioni e/o modifiche rispetto a quanto dichiarato in sede di rilascio da parte del Comune di Bologna dell'Autorizzazione PG 186352 del 23/07/2013, di cui si chiede il rinnovo; considerato che l'insediamento origina scarichi di acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici del locale gestore e dall'attività di bar; acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio meccanico a spazzoloni; acque meteoriche di dilavamento piazzale di mq 3310, raccolte per il volume di prima pioggia; tutte immesse nella pubblica fognatura di Via Marco Emilio Lepido afferente al depuratore IDAR della città di Bologna; constatato dalla documentazione agli atti che le acque reflue domestiche, pretrattate in pozzetto degrassatore, e le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio, pretrattate in impianto costituito da dissabbiatura/disoleatura/ossidazione biologica, sono immesse in pubblica fognatura nel punto indicato in planimetria "Scarico 1"; constatato dalla documentazione agli atti che le acque meteoriche di dilavamento piazzale, raccolte in vasca di prima pioggia con trattamento di dissabbiatura/disoleatura, sono immesse in pubblica fognatura nel punto indicato in planimetria "Scarico 2"; visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato; visto il D.Lgs.152/2006;

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745, 00

COMUNE DI BOLOGNA

**Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio**

U.O. Procedimenti Ambientali

Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dall'attività di autolavaggio meccanico a spazzoloni, "Scarico 1", e le acque meteoriche di dilavamento piazzale accumulate e trattate per il volume della prima pioggia ("acque di scarico"), "Scarico 2";
- le acque reflue industriali e le acque meteoriche di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nei punti di scarico, i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico, parziali e terminali, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui all'Allegato 2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, industriali e meteoriche di prima pioggia, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e gli strumenti di misurazione atti a quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione delle valvole di intercettazione e dei sistemi di misurazione delle acque scaricate, insieme con pianta e sezione dei pozzetti di campionamento, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della

vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne, in adempimento alle linee guida di indirizzo contenute nella DGR n°286/05;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento aziendale delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.