

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-673 del 06/02/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società TAG BOLOGNA SRL per l'impianto destinato ad attività di gestione terminal di aviazione,in Comune di Bologna (BO), via della Salute n.97.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-707 del 06/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **TAG BOLOGNA SRL** per l'impianto destinato ad attività di gestione terminal di aviazione, in Comune di Bologna (BO), via della Salute n.97.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **TAG BOLOGNA SRL** (C.F. 02220961201 e P.IVA 02220961201) per l'impianto destinato ad attività di gestione terminal di aviazione, sito in Comune di Bologna (BO), via della Salute n.97, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna³ con Determina dirigenziale IP 5907/2015, Num. 3054/2015 P.G. n. 142009 del 10/12/2015, con scadenza di validità in data 13/12/2030, e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento prot. n. 388875 del 14/12/2015, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura⁴ costituito da unione di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Città Metropolitana di Bologna⁵ con Determina

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁵ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

dirigenziale IP 5907/2015, Num. 3054/2015 P.G. n. 142009 del 10/12/2015, con scadenza di validità in data 13/12/2030 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Bologna di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
6. Obbliga la società **TAG BOLOGNA SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **TAG BOLOGNA SRL** (C.F. 02220961201 e P.IVA 02220961201) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via del Triumvirato n. 84, per l'impianto sito in sito in Comune di Bologna (BO), via della

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Salute n.97, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 17/03/2023 (Prot. n. 172056) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in seguito alla realizzazione di una nuova area di rifornimento carburanti e della presa in carico di una rete di scarico delle acque reflue originate da altra Società

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 181566 del 22/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/03/2023 al PG/2023/51067 e confluito nella **Pratica SINADOC 14132/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 38249 del 19/04/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/04/2023 al PG/2023/69019, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 308460 del 28/04/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/04/2023 al PG/2023/74798, ha trasmesso parere favorevole del Comune di Bologna ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con proprio parere favorevole (PG/2024/18722 del 31/01/2024) relativo ad autorizzare le modifiche degli scarichi in acque superficiali di cui all'AUA intestata alla società AEROPORTO Guglielmo Marconi di Bologna SpA che riporta la cessione dello Scarico D precedentemente in sua gestione alla società TAG Bologna Srl, ha ritenuto opportuno nell'ambito dell'istruttoria tecnica imporre una specifica prescrizione volta a garantire la sicurezza ambientale con richiesta di inserimento di detta prescrizione nell'AUA da rilasciarsi alla società TAG.
- ARPAE-AACM, in merito alla matrice di impatto acustico, prende atto che ai sensi del quadro normativo di riferimento (Legge 447/1995, D.M. Ministero dell'Ambiente 31/10/1997, D.P.R. 496/97 e D.Lgs 13/2005 e ss.mm. e ii.) la competenza per il controllo, riduzione e contenimento dell'inquinamento acustico originato dalla struttura aeroportuale è di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), quindi oggetto di specifica valutazione e provvedimento di tale Ente competente, escludendo pertanto detta matrice dal procedimento AUA
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, preso atto di quanto comunicato da ARPAE APAM, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 22,10 come di seguito**

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 22,10.(valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

Bologna, data di redazione 06/02/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(*determina firmata digitalmente*)¹²

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TAG BOLOGNA SRL
Comune di Bologna (BO), via della Salute n. 97

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico 1 nella pubblica fognatura di via della Salute (afferente al depuratore Bologna-IDAR) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche dei coperti originate dal Terminal e Hangar di TAG Bologna Srl e delle acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento di prima pioggia originate dallo stabilimento DHL.

A seguito di un accordo redatto tra le due società (TAG Bologna srl e Aeroporto di Bologna SpA) la rete di acque reflue precedentemente autorizzata come Scarico D alla Società Aeroporto di Bologna è stata presa in carico e gestione dalla società TAG Bologna srl, in quanto gestore delle attività che si svolgono negli edifici che confluiscono in detta condotta, nonché del futuro deposito carburanti. Pertanto il punto di scarico finale di Tag Bologna s.r.l. nella pubblica fognatura di Via della Salute denominato Scarico 1 in AUA vigente deve intendersi comprensivo dell'ex Scarico D autorizzato nell'AUA di AdB.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi recapitanti in altro corpo idrico fosso ricettore:

- Scarico delle acque meteoriche di dilavamento di “seconda pioggia” originate dall’impianto di sollevamento in uscita dalla vasca di laminazione a servizio del comparto DHL, nella rete dedicata dello stabilimento e recapitano nel Fosso Cava presso Via della Salute nello scarico denominato “G” autorizzato nell’AUA intestata all’Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa. Detto scarico è esente da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque) Prot. n. 38249 del 19/04/2023, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 308460 del 28/04/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 28/04/2023 al PG/2023/74798). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Ai fini di garantire la sicurezza ambientale del corpo idrico ricettore la Società TAG Bologna Srl, entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio della presente Autorizzazione, dovrà installare una valvola di intercettazione di emergenza attivabile a distanza a monte dell'immissione della rete di raccolta della nuova area carburanti nella rete nera separata esistente di TAG S.r.l. afferente all'ex scarico D. Entro i 30 giorni successivi ne dovrà essere dato ad : ARPAE-AACM, ARPAE APAM, Comune di Bologna ed HERA Spa adeguato riscontro grafico in pianta e sezione e ne dovranno essere specificate le modalità di attivazione.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/827/2015).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 22/03/2023 al PG/2023/51067).
- Elaborato "Relazione illustrativa" (agli atti di ARPAE in data 22/03/2023 al PG/2023/51067).
- Elaborati "*Planimetria PR01 TAG (Stato di Progetto Finale)*", "*Planimetria PR02 TAG (Stato di Progetto Evidenziato)*" (agli atti di ARPAE in data 22/03/2023 al PG/2023/51067).
- Documenti relativi alla gestione dell'ex scarico D "*Tag e Adb - Accordo Nulla Osta DHL*" e "*Tag e Adb - Accordo Nulla Osta DHL*" (agli atti di ARPAE in data 22/03/2023 al PG/2023/51067).

Pratica Sinadoc 14132/2023

Documento redatto in data 06/02/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



COMUNE DI BOLOGNA

ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 172056 / 2023 AUA - Autorizzazione Unica Ambientale - Modifica sostanziale di AUA
- Tag Bologna S.r.l. – impianto sito in iVIA DELLA SALUTE, 97. RILASCIO PARERE

Vista la richiesta di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale vigente, relativa all'attività di servizi connessi al trasporto aereo, nell'attività sita in Via della Salute n. 97 , acquisita al P.G. n. 172056 / 2023del 17/03/2023;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue industriali è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota del 19/04/2023, prot. 38219/2023

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 213985/2023
Il Direttore Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le
COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 19 aprile 2023
Prot. n. 0038249/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa Data prot.: **23/03/2023** Num. prot.: **29155**
PA&S 22/2023

Oggetto: procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013: richiesta Autorizzazione Unica Ambientale - Modifica sostanziale di AUA – TAG BOLOGNA SRL - Modifiche varie alla matrice scarichi in fognatura Via della Salute 97.
Pratica presentata: 17/03/2023 Prot. 172056 / 2023

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata dal Signor Antonello Bonolis codice fiscale BNLNNL62D10D869G in qualità di legale rappresentante della Ditta "**TAG BOLOGNA SRL**" codice fiscale / p. IVA 02220961201 con sede legale e insediamento in Comune di Bologna (BO) via Triumvirato n° 84 relativa all'attività di servizi connessi al trasporto aereo, con la quale viene comunicata:

- A. la realizzazione di un'area di servizio per il rifornimento carburanti dei mezzi di rampa all'interno dell'Aeroporto di Bologna-Borgo Panigale "Guglielmo Marconi" realizzata a est dell'hangar Aviazione Generale;
- il progetto prevede la posa di tre serbatoi interrati riforniti periodicamente con autobotti;
 - l'area in cui saranno inseriti i serbatoi, già impermeabilizzata, richiederà la raccolta delle acque meteoriche ricadenti nella zona di rifornimento mezzi con trattamento delle acque prima dell'immissione in p.f.;
 - la piazzola adibita alla sosta delle autobotti prevede una pavimentazione in calcestruzzo con pendenza idonea a convogliare le acque di dilavamento cadute al suo interno in una grata di raccolta posta al centro della stessa;
 - l'area di sosta dell'autobotte non è totalmente coperta e verrà dotata di sistema di trattamento delle piogge in continuo, che tratterà le acque di dilavamento dell'area;
- B. la modifica, con la dismissione delle attività di lavaggio esterno degli aeromobili nell'area interna all'Hangar Aviazione Generale, questo renderà gli scarichi afferenti al **Pozzetto P1** non più di tipo produttivo limitandosi al trasferimento verso la rete fognaria delle acque originate dalle pilette del Hangar;

- C. realizzazione di un punto di prelievo carburante nell'area compresa tra l'Hangar Aviazione Generale e area DHL delle acque reflue in uscita dal sistema di trattamento in continuo delle acque di dilavamento della piazzola carburante;
- D. nuova denominazione del punto di scarico finale **Scarico D** che assumerà la denominazione di **Scarico 1**

Il sistema origina reflui di tipo produttivo originate dal trattamento in continuo mediante sistema di disoleazione delle acque di dilavamento della piazzola carburanti che confluiscono al **pozzetto P2**.

In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato con modalità di tipo medio (3 h) durante il periodo di attivazione dello scarico;

La società Tag Bologna srl gestisce due strutture, il Terminal e l'Hangar, site nella zona Ovest del sedime aeroportuale e tramite una rete fognaria interna scarica nella fognatura comunale di Via della Salute.

Nello scarico confluiscono:

- gli scarichi di acque domestiche e industriali del Terminal e Hangar di Tag;
- gli scarichi di acque domestiche e le acque di dilavamento di prima pioggia dello stabilimento DHL confluiscono nella rete fognaria di Tag Bologna srl

I reflui in capo a Tag Bologna srl denominati **Scarico 1** e quelli in capo all'Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA denominati **Scarico D** recapitano nella medesima fognatura pubblica Via della Salute.

La fognatura ricevente lo scarico D afferisce al depuratore terminale di Bologna – IDAR.

E' stato redatto un accordo tra le due società (TAG Bologna srl e AdB) in cui è stata presa la decisione di assegnare a Tag Bologna srl la gestione di detto scarico, in quanto gestore delle attività che si svolgono negli edifici che confluiscono in detta condotta, nonché del futuro deposito carburanti.

Il punto di scarico finale di Tag Bologna s.r.l. nella pubblica fognatura di Via della Salute è denominato **Scarico 1** in AUA vigente e corrisponde allo **Scarico D** autorizzato nell'AUA di AdB.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:
 - acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le acque reflue industriali afferenti al pozzetto di scarico P2 in precedenza identificate;
 - acque meteoriche di dilavamento dei coperti del Hangar Generale Aviazione;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

E' prescritta, sullo scarico P2 ove non presente:

- l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dei reflui di tipo industriale entro 120 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 ottobre 2023.
- è richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinati@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.