

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6839 del 06/12/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società ISAGRO S.P.A. per l'impianto destinato ad attività di sperimentazione e controllo di prodotti fitosanitari, sito in Comune di Galliera (BO), Via Valle n. 23, Loc. San Vincenzo.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7145 del 06/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno sei DICEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **ISAGRO S.P.A.** per l'impianto destinato ad attività di sperimentazione e controllo di prodotti fitosanitari, sito in Comune di Galliera (BO), Via Valle n. 23, Loc. San Vincenzo.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società ISAGRO S.P.A. (C.F. e P.IVA 09497920158) per l'impianto destinato ad attività di sperimentazione e controllo di prodotti fitosanitari, sito in Comune di Galliera (BO), Via Valle n. 23, Loc. San Vincenzo, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente SUAP Unione Reno Galliera/Comune di Galliera}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente SUAP Unione Reno Galliera/Comune di Galliera}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **ISAGRO S.P.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza⁸, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹ nell'ambito del provvedimento unico di competenza SUAP.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società ISAGRO S.P.A. (C.F. e P.IVA 09497920158) con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Caldera n. 21, per l'impianto sito in Comune di Galliera (BO), Via Valle n. 23, Loc. San Vincenzo, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 02/07/2024 con prot. n. 41809, così come integrata in data 08/07/2024 con prot. n. 43382, la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 43637 del 09/07/2024 (pratica SUAP n. 44004/41809/2024), pervenuta agli atti

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

di ARPAE-AACM in data 09/07/2024 al PG/2024/126154 e confluito nella **Pratica SINADOC 25807/2024**, ha trasmesso l'indizione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona in seguito alla presentazione di S.C.I.A edilizia per interventi di ristrutturazione edilizia, deposito di pratica sismica, e contestuale istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, necessaria al fine dell'ottenimento dei titoli abilitativi ambientali richiesti (matrice scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale).

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna Distretto Pianura-Imola con nota PG/2024/140827 del 01/08/2024 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare lo scarico in acque superficiali così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, richiesto per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/141563 del 01/08/2024 ha preso atto del procedimento di Conferenza dei Servizi avviato dal SUAP e comunicato, allo stesso SUAP, l'elenco dei pareri necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, attesi da parte degli Enti competenti coinvolti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 52283 del 30/08/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/09/2024 al PG/2024/157311, ha sospeso i termini del procedimento e richiesto integrazioni per la matrice impatto acustico alla società in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 58431 del 25/09/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/09/2024 al PG/2024/172918, ha concesso la proroga del termine per la presentazione delle integrazioni fino al 29/10/2024 in seguito a richiesta pervenuta dalla società.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 59823 del 02/10/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/10/2024 al PG/2024/179650, ha trasmesso documentazione integrativa in materia di impatto acustico inviata dalla società in data 02/10/2024 (Prot. SUAP n. 59823).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 69524 del 28/11/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/11/2024 al PG/2024/215690, ha trasmesso parere favorevole conclusivo all'adozione dell'AUA, visti i pareri favorevoli del Comune di Galliera per la matrice scarichi (Prot. n. 10300/2024 del 29/08/2024) e di impatto acustico (Prot. n. 12634/2024 del 23/10/2024) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Galliera non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, e che trattandosi di Endoprocedimento nell'ambito di Conferenza dei Servizi, il rilascio dell'AUA da parte del SUAP avverrà con il relativo provvedimento di conclusione del procedimento unico SUAP, acquisiti i pareri di competenza interna ad Arpae e dei Soggetti esterni competenti (Comune e SUAP), ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-

amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari ad € 146,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari ad € 0,00 - in quanto documentazione presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pertanto non fornito supporto tecnico da parte di ARPAE APAM al Comune (Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 04/12/2024

Per LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

L'INCARICO DI FUNZIONE

UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Paola Cavazzi¹²¹³
(determina firmata digitalmente)

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

¹² Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento.

¹³ Delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento con nota dirigenziale PG/2024/108435 del 12/06/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto ISAGRO S.P.A.

Attività di sperimentazione e controllo di prodotti fitosanitari

Comune di Galliera (BO), Via Valle n. 23, Loc. San Vincenzo

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico, identificato **S1** in planimetria, in acque superficiali (fosso stradale comunale tombinato in fregio di Via Valle) classificato dal Comune di Galliera (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna Distretto Pianura-Imola con nota PG/2024/140827 del 01/08/2024), “scarico di acque reflue domestiche” dei servizi igienici presenti nell’attività di sperimentazione e controllo di prodotti fitosanitari.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Galliera (parte integrante e sostanziale del parere S.U.A.P. Prot. n. 69524 del 28/11/2024), visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna Distretto Pianura-Imola PG/2024/140827 del 01/08/2024, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 10300/2024 del 29/08/2024, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 28/11/2024 al PG/2024/215690. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Comune Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore dello scarico originato dallo stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 09/07/2024 al PG/2024/126154), con particolare riferimento a:

1. Elaborato “Relazione tecnica” datato 13/05/2024
2. Elaborato “Planimetria scarichi” datato 13/05/2024

Pratica Sinadoc 25807/2024

Documento redatto in data 04/12/2024

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 69524

Pratica 44004/41809/2024

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **Isagro SPA** con sede in Milano (BO) IN Via Caldera n. 21 - P.I. 09497920158

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata, contestualmente alla S.C.I.A. edilizia, in data 02/07/2024 con prot. n. 41809, così come integrata in data 08/07/2024 prot. n. 43382, dal Sig. Erich Jay Ekenstam - C.F. KNSRHJ82T20Z404V in qualità di legale rappresentante della ditta **Isagro spa** con sede in Milano (BO) in Via Caldera n. 21 - P.I. 09497920158 l'attività insediata in fabbricati siti nel Comune di Galliera (BO) in Via Valle n. 23 ove viene esercitata l'attività di sperimentazione e controllo di prodotti fitosanitari;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi in acque superficiali di acque reflue;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Galliera** prot n. 10300 del 29/08/2024 (Prot. SUAP n. 52070 del 29/08/2024), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*scarico in acque superficiali di acque domestiche*);
- **Comune di Galliera** prot n. 12634 del 23/10/2024 (Prot. SUAP n. 63482 del 23/10/2024), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*acustica*);
- **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto** prot n. 140827 del 01/08/2024 (Prot. SUAP n. 48100 del 01/08/2024), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*scarico in acque superficiali di acque*);

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 72405 del 27/12/2023;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi in acque superficiali di acque reflue;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni, riportate nei pareri sopra indicati.

San Giorgio di Piano, 28/11/2024

**La Responsabile SUAP Edilizia
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005



COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Galliera (BO), 29/08/2024

Prot. n. 0010300/2024

Spett.le
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
c/o UNIONE RENO-GALLIERA
Via Fariselli 4
40016 San Giorgio di Piano (BO)
PEC: unione@pec.renogalliera.it

Riferimento Pg. SUAP n. 44004/41809/2024

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LO SCARICO NON PUBBLICA
FOGNATURA N. 1/2024 SN PRESENTATA DALLA DITTA ISAGRO S.p.a. (09497920158)
P.I. 09497920158.
PARERE DI COMPETENZA.**

Vista la richiesta di parere pervenuta in data **02/08/2024** prot. n. **9493** da ARPAE Emilia - Romagna (SINADOC N. 25807/2024) in merito alla domanda presentata dalla ditta: **ISAGRO S.p.a. (09497920158)** con sede in **Milano (MI) Via Caldera n. 21 P.I. 09497920158**, intesa ad ottenere l'A.U.A. di cui in oggetto:

**NUOVO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO
SUPERFICIALE**

ubicazione: Galliera, Via Valle, 23;
estremi catastali: Fg. 47, Mapp. 68, Sub. 2;

VISTO:

- Gli elaborati grafici redatti e firmati dal Tecnico Incaricato: ;
- La documentazione allegata alla domanda;
- le risultanze istruttorie in atti;

VISTO INOLTRE:

- La normativa statale e regionale in materia di edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria;
- la Legge Regionale n. 15 del 30 luglio 2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" e succ. mod. e integr. Legge Regionale n. 12 del 23.06.2017;
- il Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.04.2011 ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27.06.2011;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28.04.2011 ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 27.06.2011;
- Il Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 recante "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" e ss.mm.ii.;

Fatti salvi i diritti di terzi;

SI ESPRIME

**parere FAVOREVOLE al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)
PER NUOVO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO
SUPERFICIALE**



COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

immobile sito in **Galliera (BO)**, Galliera, Via Valle, 23;
estremi catastali: Fg. 47, Mapp. 68, Sub. 2 ;

Per chiarimenti e per comunicazioni in merito al procedimento la S.V. potrà rivolgersi al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, telefono 051-6672931.

Distinti saluti.

*Il Responsabile del Settore
Pianificazione e Gestione del Territorio
Arch. Luca Poletti*

*Documento prodotto e conservato in originale informativo e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" – D.Leg.vo 82/2005, nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs 12.12.1993 n. 39 e art. 3 bis, comma 4 bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale .*



COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Galliera (BO) **22/10/2024**

Prot. n. **0012634/2024**

Spett.le
UNIONE RENO-GALLIERA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Via Fariselli, 4
40016 San Giorgio di Piano (BO)

Riferimento Pg. SUAP n. 44004/41809/2024

**OGGETTO: PARERE MATRICE IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELLA L.447/95 E/O DEL
REGIME SEMPLIFICATO INTRODOTTO CON IL DPR 227/2011 art.4**

**TITOLARE: ISAGRO S.P.A. (09497920158) P.I. 09497920158,
IMMOBILE SITO IN COMUNE DI GALLIERA, VIA VALLE, 23;**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la pratica di **Autorizzazione Unica Ambientale N. 1/2024 SN** pervenuta in data **09/07/2024** prot. n. **8578** dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (Pg.SUAP **44004/41809/2024**) e depositata della Ditta **ISAGRO S.p.a. (09497920158)** con sede in **Milano (MI) Via Caldera n. 21 P.I. 09497920158,**

ubicazione: **Comune di Galliera, Via Valle, 23**

estremi catastali: **Fg. 47, Mapp. 68, Sub. 2 ;**

VISTO:

- La normativa statale e regionale in materia di edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria;
- il Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.04.2011 ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27.06.2011, e le successive varianti ;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28.04.2011 ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 27.06.2011, le successive varianti;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia" e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale n. 15 del 30 luglio 2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e ss.mm.ii.;



COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

- la **CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE** approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. **13** del **01.03.2006** e il successivo aggiornamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. **38** del **16.07.2009**;

CONSIDERATO che Le attività temporanee sono disciplinate dalla D.G.R. 21/01/2002, n° 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" (art. 6, comma 1, lett. h) L. 447/95).

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI MATRICE IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELLA L.447/95 E/O DEL REGIME SEMPLIFICATO INTRODOTTTO CON IL DPR 227/2011 art.4 N. 1/2024 SN riferita all'immobile sito in Galliera, Via Valle, 23, con le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. SALVO PARERE FAVOREVOLE DEGLI ALTRI ENTI INTERESSATI NEL PROCEDIMENTO;

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

*Il Responsabile del Settore
Pianificazione e Gestione del Territorio
Arch. Luca Poletti*

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" – D.Lgs. 82/2005, nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12.12.1993 n. 39 e art. 3 bis, comma 4 bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.*



Pratica Sinadoc n° 25807/2024

San Giorgio di Piano, 31/07/2024

**all' AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Elisabetta Grazioso**

AI SUAP RENO GALLIERA
unione@pec.renogalliera.it

Al Comune di GALLIERA
Ufficio SUE
comune.galliera@pec.renogalliera.it

**OGGETTO: ISAGRO SPA - AUA per scarico prodotto dai fabbricati posti in via Valle n. 23, Galliera (BO).
Prat. Suap n. 44004/41809/2024 (CDS asincrona). Trasmissione contributo tecnico.**

In riferimento alla documentazione presentata per la pratica in oggetto, si esprimono le seguenti valutazioni **limitatamente alla matrice scarichi idrici**.

- Trattasi di scarico in acque superficiali di reflui prodotti all'interno di 2 fabbricati posti in indirizzo in oggetto, in area non servita da pubblica fognatura, come si rileva dalla comunicazione di Hera Spa allegata alla pratica (rif. prot. Hera 0020062/24 del 29/02/2024).
- I 2 fabbricati ospitano attività di sperimentazione e controllo di prodotti fitosanitari; a disposizione dell'attività sono presenti locali destinati ad uffici, laboratorio, pesate, refrigerazione e congelamento dei campioni raccolti. Si indica l'assenza di reflui di origine produttiva (rif. SCHEDA A.4 - parte III della domanda di SCIA-AUA).
- Preso atto che il fabbricato posto a nord della corte risulta già autorizzato allo scarico dei reflui, di esclusiva origine domestica, prodotti dai locali di servizio (bagno e spogliatoio) ad uso degli addetti, con carico di 5 Abitanti Equivalenti. Per tale scarico la scrivente Agenzia ha rilasciato un parere favorevole a fronte della corretta depurazione dei reflui effettuata tramite fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico.
- Rilevato che con la presente istanza la proprietà intende effettuare lavori di ristrutturazione sul fabbricato posto a sud della corte, con raccolta e depurazione dei reflui prodotti dai locali di servizio.
- Preso atto che il carico di Abitanti Equivalenti che gravano sull'intero insediamento viene dichiarato invariato (5 AE), pertanto i reflui prodotti dal fabbricato da ristrutturare verranno avviati al sistema di depurazione secondaria esistente (filtro batterico anaerobico), previo passaggio in una fossa Imhoff dedicata, di nuova installazione. Il recettore dello scarico prodotto è il fosso di scolo tombato posto in fregio alla via Valle.
- Il sistema di depurazione presentato risulta pertanto composto da:
 - una fossa Imhoff per la palazzina posta a nord (esistente, già valutata)
 - una fossa Imhoff per la palazzina posta sud, di nuova installazione e correttamente dimensionata fino ad un carico di 5 AE (252 litri per il vano di sedimentazione e 1016 litri per il vano di digestione)
 - un filtro batterico anaerobico (esistente, già valutato)



- prima dello scarico in acque superficiali è presente un pozzetto di ispezione/campionamento (scarico denominato S1 nella planimetria presentata).
- Si rileva che non è stato indicato il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

Visto quanto sopra si valutano non sussistere motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Si ritiene utile inserire, nell'atto da rilasciare, le seguenti prescrizioni.

Per lo scarico di **acque reflue domestiche**

1. *I sistemi di depurazione dovranno essere mantenuti in buona efficienza e pulizia, da effettuarsi con frequenza almeno annuale; le operazioni di pulizia dovranno essere documentate, ed i documenti conservati e resi disponibili agli organi di controllo.*
2. *Considerato che lo scarico dell'insediamento è da classificare quale "acque reflue domestiche", eventuali variazioni qualitative dello scarico, quali ad esempio l'accorpamento di scarichi di origine diversa dal domestico, dovranno essere comunicate all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione del medesimo.*
3. *Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico autorizzato o al sistema di convogliamento delle acque allo scarico, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente autorizzatorio per l'eventuale aggiornamento dell'atto autorizzativo.*

Per lo scarico di **acque reflue meteoriche**

4. *I reflui meteorici ricadenti sui coperti dei fabbricati, ed in area cortiliva, dovranno essere raccolti separatamente dai reflui di origine domestica; potranno essere smaltiti in area cortiliva al piede dei pluviali o recapitati canalizzati in acque superficiali. In ogni caso non dovranno interessare i manufatti di depurazione.*

Distinti saluti.

Relazione tecnica a cura del Tecnico della Prevenzione Marina Mantovani.

La Responsabile del Distretto di Pianura-Imola
Ing. Pamela Morra

firmato digitalmente



Pratica Sinadoc n° 25807/2024

San Giorgio di Piano, 31/07/2024

**all' AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Elisabetta Grazioso**

AI SUAP RENO GALLIERA
unione@pec.renogalliera.it

Al Comune di GALLIERA
Ufficio SUE
comune.galliera@pec.renogalliera.it

**OGGETTO: ISAGRO SPA - AUA per scarico prodotto dai fabbricati posti in via Valle n. 23, Galliera (BO).
Prat. Suap n. 44004/41809/2024 (CDS asincrona). Trasmissione contributo tecnico.**

In riferimento alla documentazione presentata per la pratica in oggetto, si esprimono le seguenti valutazioni **limitatamente alla matrice scarichi idrici**.

- Trattasi di scarico in acque superficiali di reflui prodotti all'interno di 2 fabbricati posti in indirizzo in oggetto, in area non servita da pubblica fognatura, come si rileva dalla comunicazione di Hera Spa allegata alla pratica (rif. prot. Hera 0020062/24 del 29/02/2024).
- I 2 fabbricati ospitano attività di sperimentazione e controllo di prodotti fitosanitari; a disposizione dell'attività sono presenti locali destinati ad uffici, laboratorio, pesate, refrigerazione e congelamento dei campioni raccolti. Si indica l'assenza di reflui di origine produttiva (rif. SCHEDA A.4 - parte III della domanda di SCIA-AUA).
- Preso atto che il fabbricato posto a nord della corte risulta già autorizzato allo scarico dei reflui, di esclusiva origine domestica, prodotti dai locali di servizio (bagno e spogliatoio) ad uso degli addetti, con carico di 5 Abitanti Equivalenti. Per tale scarico la scrivente Agenzia ha rilasciato un parere favorevole a fronte della corretta depurazione dei reflui effettuata tramite fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico.
- Rilevato che con la presente istanza la proprietà intende effettuare lavori di ristrutturazione sul fabbricato posto a sud della corte, con raccolta e depurazione dei reflui prodotti dai locali di servizio.
- Preso atto che il carico di Abitanti Equivalenti che gravano sull'intero insediamento viene dichiarato invariato (5 AE), pertanto i reflui prodotti dal fabbricato da ristrutturare verranno avviati al sistema di depurazione secondaria esistente (filtro batterico anaerobico), previo passaggio in una fossa Imhoff dedicata, di nuova installazione. Il recettore dello scarico prodotto è il fosso di scolo tombato posto in fregio alla via Valle.
- Il sistema di depurazione presentato risulta pertanto composto da:
 - una fossa Imhoff per la palazzina posta a nord (esistente, già valutata)
 - una fossa Imhoff per la palazzina posta sud, di nuova installazione e correttamente dimensionata fino ad un carico di 5 AE (252 litri per il vano di sedimentazione e 1016 litri per il vano di digestione)
 - un filtro batterico anaerobico (esistente, già valutato)



- prima dello scarico in acque superficiali è presente un pozzetto di ispezione/campionamento (scarico denominato S1 nella planimetria presentata).
- Si rileva che non è stato indicato il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

Visto quanto sopra si valutano non sussistere motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Si ritiene utile inserire, nell'atto da rilasciare, le seguenti prescrizioni.

Per lo scarico di **acque reflue domestiche**

1. *I sistemi di depurazione dovranno essere mantenuti in buona efficienza e pulizia, da effettuarsi con frequenza almeno annuale; le operazioni di pulizia dovranno essere documentate, ed i documenti conservati e resi disponibili agli organi di controllo.*
2. *Considerato che lo scarico dell'insediamento è da classificare quale "acque reflue domestiche", eventuali variazioni qualitative dello scarico, quali ad esempio l'accorpamento di scarichi di origine diversa dal domestico, dovranno essere comunicate all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione del medesimo.*
3. *Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico autorizzato o al sistema di convogliamento delle acque allo scarico, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente autorizzatorio per l'eventuale aggiornamento dell'atto autorizzativo.*

Per lo scarico di **acque reflue meteoriche**

4. *I reflui meteorici ricadenti sui coperti dei fabbricati, ed in area cortiliva, dovranno essere raccolti separatamente dai reflui di origine domestica; potranno essere smaltiti in area cortiliva al piede dei pluviali o recapitati canalizzati in acque superficiali. In ogni caso non dovranno interessare i manufatti di depurazione.*

Distinti saluti.

Relazione tecnica a cura del Tecnico della Prevenzione Marina Mantovani.

La Responsabile del Distretto di Pianura-Imola
Ing. Pamela Morra

firmato digitalmente

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto ISAGRO S.P.A.

Attività di sperimentazione e controllo di prodotti fitosanitari

Comune di Galliera (BO), Via Valle n. 23, Loc. San Vincenzo

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 27/09/2024 dal Sig. Vittorio Colamussi, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo, incaricato dalla società ISAGRO S.P.A., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che nello svolgimento dell'attività di sperimentazione e controllo di prodotti fitosanitari non vengono superati i limiti stabiliti dal vigente Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del Comune di Galliera”.
- Visto il parere favorevole del Comune di Galliera con nota Prot. n. 12634 del 23/10/2024, parte integrante e sostanziale del parere conclusivo S.U.A.P. (Prot. n. 69524 del 28/11/2024).

Tali pareri sono già riportati nelle pagine precedenti come parte integrante dell'Allegato A al presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011

sottoscritta in data 27/09/2024 dal Sig. Vittorio Colamussi, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo, incaricato dalla società ISAGRO S.P.A. (agli atti di ARPAE in data 07/10/2024 al PG/2024/179650).

Pratica Sinadoc 25807/2024

Documento redatto in data 04/12/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.